



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๓๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๑	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสันติสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๓ ลำดับที่ ๒๖)	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐.๐๐ ตร.ม.	๑,๑๖๓,๐๐๐	ถนนสันติสุข	- งานสาธารณูปโภค - ฝ่ายสาธารณูปโภค - ส่วนการโยธา - สำนักช่าง													เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสันติสุข แยกขวา ๑ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๒๓ ลำดับที่ ๒๗)	ผิวจราจรกว้าง ๖.๕๗เมตร ยาว ๖๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๓๕ .๐๐ ตร.ม.	๓,๒๕๕,๐๐๐	ถนนสันติสุข แยกขวา ๑	- งานสาธารณูปโภค - ฝ่ายสาธารณูปโภค - ส่วนการโยธา - สำนักช่าง													เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสันติสุข (แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ หน้า ๔ ลำดับที่ ๓)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๗.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐-๔.๕๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๘๙.๐๐ ตารางเมตร และท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑-๒.๑๐ x ๒.๑๐ x ๑๒.๐๐ เมตร	๘,๙๐๕,๐๐๐	ถนนสันติสุข	- งานก่อสร้าง - ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ - ส่วนช่างสุขาภิบาล - สำนักช่าง														เดือน มีนาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ธทรานสปอร์ต (แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๕๖ ลำดับที่ ๖๒)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	ซอยข้าง หจก. ดีเอิร์ธทรานสปอร์ต	- งานก่อสร้าง - ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ - ส่วนช่างสุขาภิบาล - สำนักช่าง														เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุทสากรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๕	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำและผิว จราจร ถนนเสม็ดเรียง ๒๒ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๑๕ ลำดับที่ ๑๓)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อย กว่า ๔๕๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๒,๓๒๘,๐๐๐	ถนนเสม็ด เรียง ๒๒	- งานก่อสร้าง - ฝ่ายจัดการ คุณภาพน้ำ - ส่วนช่าง สุขาภิบาล - สำนักช่าง					↔								เดือน มีนาคม ๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำและผิว จราจรถนนตลาดล่าง ๑๘ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๔ ลำดับที่ ๓๑)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อย กว่า ๑๕๙.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร	๙๔๗,๐๐๐	ถนนตลาดล่าง ๑๘	- งานก่อสร้าง - ฝ่ายจัดการ คุณภาพน้ำ - ส่วนช่าง สุขาภิบาล - สำนักช่าง					↔								เดือน มีนาคม ๒๕๖๗
๗	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำและผิว จราจรถนนสุขน ๑ ซอย ๓ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๔๖)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อย กว่า ๙๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๕๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐	ถนนสุขน ๑ ซอย ๓	- งานก่อสร้าง - ฝ่ายจัดการ คุณภาพน้ำ - ส่วนช่าง สุขาภิบาล - สำนักช่าง					↔								เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
๘	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำและผิว จราจรถนนสุขุม ๑ ซอยสุทธิรักษ์ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๔๘)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อย กว่า ๑,๔๒๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๘,๐๗๐,๐๐๐	ถนนสุขุม ๑ ซอยสุทธิรักษ์	- งานก่อสร้าง - ฝ่ายจัดการ คุณภาพน้ำ - ส่วนช่าง สุขาภิบาล - สำนักช่าง					↔								เดือน มีนาคม ๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำและผิว จราจรถนนเสม็ดเรียง ๔ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๒๕ ลำดับที่ ๓๓)	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อย กว่า ๗๐๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๑.๐๐-๒.๘๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๓,๔๙๐,๐๐๐	ถนนเสม็ด เรียง ๔	- งานก่อสร้าง - ฝ่ายจัดการ คุณภาพน้ำ - ส่วนช่าง สุขาภิบาล - สำนักช่าง					↔								เดือน มีนาคม ๒๕๖๗
๑๐	โครงการปรับปรุง ถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนยางงาม ๒/๑ เชื่อมถนนกาญจนา วิถี ๗ (แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้า ๓๙ ลำดับที่ ๖๒)	ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐.๐๐ ตร.ม.	๑,๙๘๐,๐๐๐	ถนนยางงาม ๒/๑ เชื่อม ถนนกาญจนา วิถี ๗	- งาน สาธารณูปโภค - ฝ่าย สาธารณูปโภค - ส่วนการโยธา - สำนักช่าง				↔									เดือน มีนาคม ๒๕๖๗