



เทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การควบคุมกิจการศูนย์ราษฎร์บำบัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

พุทธศักราช ๒๕๖๖

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลญี่ปุ่นและเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การควบคุมกิจการศูนย์ราชการบำบัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

พุทธศักราช ๒๕๖๖

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

## บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบเทศบาลัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
เรื่อง การควบคุมกิจการศูนย์ราษฎร์บำบัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
พ.ศ. ๒๕๖๖

---

### หลักการ

ให้มีเทศบาลัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการศูนย์ราษฎร์บำบัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๖ สอดคล้องกับการประกอบกิจการสรรว่ายน้ำ (สรระบาราบำบัด) ซึ่งเป็นกิจการที่ถูกควบคุมในลักษณะที่เป็น กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับ ที่ ๑/๒๕๕๐ เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสรรว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๒ ซึ่งให้ อำนาจเทศบาลที่ประกอบกิจการประเภทนี้สามารถตราเทศบาลัญญัติควบคุมได้ เพราะการประกอบกิจการลักษณะ นี้เป็นเหตุให้มีผู้เข้ามาใช้บริการมีการรวมกลุ่มหรือเข้ามาชุมนุมอยู่ร่วมกัน อันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชนผู้มาใช้บริการได้

### เหตุผล

โดยที่การดำเนินกิจการสรระบาราบำบัด ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกำหนดให้กิจการสรระบาราบำบัด เป็นกิจการ ที่ต้องมีการควบคุมภายใต้ท้องถิ่น กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ไปสำหรับผู้ดำเนินกิจการสรระบาราบำบัด ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดำเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตราย ต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินกิจการและเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียม ในการดำเนินกิจการ สรระบาราบำบัด จึงตราเทศบาลัญญัตินี้

เทศบาลนราธิวาส  
เรื่อง การควบคุมกิจการศูนย์ราษฎร์บำบัดของเทศบาลนราธิวาส  
พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง การควบคุมกิจการศูนย์ธาราบำบัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๗๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ ๑/๒๕๕๐ เรื่องการควบคุมการประกอบกิจกรรมสร้างเสียงรบกวน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง การควบคุมกิจการคุ้นย์ธาราบำบัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยแพร่ที่สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วเจ็ดวัน

### ข้อ ๓ ในเทศบาลนี้

“สระราบ้าบัด” หมายความว่า สระน้ำภายในอาคารราบ้าบัดของเทศบาลนครสระษะภร์ท่านี

“การรักษาด้วยวิธีราрабบัด” หมายความว่า การรักษาด้วยน้ำซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการทางกายภาพบำบัดที่ปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไปตามความจำเป็น โดยการใช้คุณสมบัติของน้ำเพื่อผ่อนคลายรังษี และลดอาการ ปัญหาความเจ็บปวด ความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ความเสียสมดุลทรงตัว รวมทั้งเพื่อการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของร่างกาย

“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย

“ผู้ใช้บริการสาธารณูปโภค” หมายความว่า บุคคลทั่วไป ผู้สูงอายุ ที่ผ่านการประเมินและได้รับการพิจารณาอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการบำบัดให้ลงสาธารณูปโภคบำบัด เพื่อการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และบำบัดรักษาด้วยวิธีราชการบำบัด หรือผู้ที่ได้รับการอนุญาตให้เข้ามาทำกิจกรรมในบริเวณสาธารณูปโภคบำบัด หรือผู้ป่วยที่แพทย์ลงความเห็นให้เขารับการบำบัดรักษาด้วยวิธีราชการบำบัด โดยการควบคุมดูแลจากนักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ หรือเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการบำบัด

“ระบบนำ้มุนเวียน” หมายความว่า ระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระบำบัดด้วยระบบดูดนำ้มุนเวียนซึ่งสกิมเมอร์ เป็นไปกรองในกระบวนการบำบัดน้ำแล้วส่งกลับมาใช้ใหม่

“ปริเวณสรรหาราบำบัด” หมายความว่า สรรหาราบำบัด รวมตลอดถึงที่ว่างรอบขอบสรรหาราบำบัดซึ่งใช้เป็นทางเดิน

“ศูนย์ราрабำบัด” หมายความว่า ศูนย์ราрабำบัด งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสรราษฎร์ธานี

“นักกายภาพบำบัด” หมายความว่า เป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด หรือผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด หรือผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

ทางการแพทย์บำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์บำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์บำบัดของสภากาแฟแพทย์บำบัด

“เจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการบำบัด” หมายความว่า พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานณ ศูนย์ราชการบำบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

## หมวด ๑ บททั่วไป

---

ข้อ ๕ ให้กิจการสาธารณสุราบำบัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น

## หมวด ๒ หลักเกณฑ์และเงื่อนที่ไว้สำหรับให้ผู้ดำเนินกิจการและผู้รับบริการปฏิบัติ เกี่ยวกับกิจการสาธารณสุราบำบัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ข้อ ๖ ศูนย์ราชการบำบัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต้องมีการดูแลบำรุงรักษาความสะอาด และการดูแลบำรุงรักษาสภาพน้ำภายในสาธารณสุราบำบัด โดยให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี หรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ควบคุมดูแลและปฏิบัติงานต้องมีการติดป้ายสัญญาณ หรือมีการแสดงข้อความให้ชัดเจนว่ากำลังมีการทำความสะอาดสาธารณสุราบำบัด หรือกำลังผสมสารเคมีเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาสภาพน้ำ รวมถึงระยะเวลาในการปิดให้บริการ โดยต้องปฏิบัติตามนี้

(๑) ห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาภายในบริเวณสาธารณสุราบำบัด ในขณะที่มีการทำความสะอาด และการดูแลบำรุงรักษาความสะอาด และการดูแลบำรุงรักษาสภาพน้ำภายในสาธารณสุราบำบัด

(๒) มีการแต่งกายที่มีดีชิดและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

(๓) การล้างผ้ากรองและชุดกรองทำอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง หรือเมื่อได้รับมอบหมายโดยต้องมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้

(๔) การทำความสะอาดสาธารณสุราบำบัด ด้วยวิธีการขัดและดูดตะกอนกันสาธารณสุราบำบัด ล้างและทำความสะอาดครอบบริเวณสาธารณสุราบำบัด ต้องทำทุกเช้าก่อนเปิดให้บริการโดยต้องมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานไว้เป็นหลักฐาน และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้

(๕) ต้องทำการตรวจเช็คระบบสารเคมีและอุณหภูมิน้ำในสาธารณสุราบำบัด ทุกวันทำการ โดยใช้ชุดน้ำยาทดสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง ๗.๒ - ๘.๔ ในขณะที่มีผู้ใช้บริการสาธารณสุราบำบัด

- ค่าคลอรีนอิสระ ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง ๐.๖-๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตรในขณะที่มีผู้ใช้บริการสาธารณสุราบำบัด

- ค่าอุณหภูมิน้ำในสระหาราบำบัดต้องมีค่าอยู่ระหว่าง ๓๐ - ๓๔ องศาเซลเซียส โดยต้องมีการบันทึกผลการปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลสถิติไว้เป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้

(๖) การเติมสารเคมีเพื่อปรับสภาพน้ำเบื้องต้นหากสภาพของน้ำไม่เป็นไปตามค่าของความเป็นกรด-ด่าง ตามข้อ (๕) ให้ปฏิบัติตามนี้

- ถ้าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ต่ำกว่า ๗.๒ ให้เติมโซดาแอกซ์ ( $\text{NaCO}_3$ ) จำนวน ๑ กิโลกรัมต่อน้ำ ๑๐๐ คิว

- ถ้าความเป็นกรด-ด่าง (pH) สูงกว่า ๗.๔ ให้เติมกรเกลือแห้งความเข้มข้น ๓๔ % จำนวน ๑ กิโลกรัมต่อน้ำ ๑๐๐ คิว

- ค่าคลอรินอิสระต่ำกว่า ๐.๖ มิลลิกรัมต่อลิตรให้เติมคลอรินความเข้มข้น ๙๐ % จำนวน ๑๕๐ กรัมต่อน้ำ ๑๐๐ คิว

- ค่าคลอรินอิสระ สูงกว่า ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ให้เติมคลอรินความเข้มข้น ๙๐ % จำนวน ๑๐๐ กรัมต่อน้ำ ๑๐๐ คิว

- ระบบน้ำหมุนเวียน เมื่อมีค่าความดันอยู่ระหว่าง ๑๕ - ๒๐ ปอนด์ต่อตารางนิวตัน ทำการล้างเครื่องกรอง โดยเติมผงกรองสำหรับใส่ในชุดกรองตามปริมาณขนาดของเครื่องกรอง

(๗) ระบบไฟฟ้า ระบบทำน้ำอุ่น และระบบกรองภายในศูนย์ราชการบำบัด ให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑ - ๒ ครั้งหรือเมื่อมีเหตุขัดข้อง

ข้อ ๗ การจัดเก็บสารเคมีบริเวณศูนย์ราชการบำบัดของเทศบาลครสุราษฎร์ธานี ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลครสุราษฎร์ธานีหรือบุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลครสุราษฎร์ธานีเป็นผู้ควบคุมดูแล โดยต้องปฏิบัติตามนี้

(๑) สถานที่เก็บสารเคมีต้องมีป้ายระบุว่า “ห้ามเข้า” และ “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” ต้องมีการระบายอากาศดี และมีการป้องกันน้ำซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี และมีการจัดเก็บสารเคมีเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) สารเคมีที่ใช้ต้องมีฉลากระบุชื่อสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตราย วิธีการใช้ และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๓) ในการใช้สารเคมีต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก และไม่นำสารเคมีหมดอายุมาใช้

(๔) สถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีต้องมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องจากพนักงานไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจนตามค่ามาตรฐานแสงสว่างที่เพียงพอ ดังนี้

- ห้องสูบจ่ายสารเคมีไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลักษณะ

- ห้องเครื่องกรองน้ำไม่น้อยกว่า ๕๐ ลักษณะ

- ห้องหรือสถานที่เก็บสารเคมีไม่น้อยกว่า ๕๐ ลักษณะ

(๕) ต้องมีมาตรการในการป้องกันการสัมผัสสารเคมีของผู้ปฏิบัติงาน เช่น กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องมีการประเมินสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๖) ในขณะทำงานกับสารเคมี ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมหน้ากาก และสวมถุงมือในขณะปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมี เป็นต้น

(๗) ห้องสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มทุกชนิด หรือรับประทานอาหารในห้องจัดเก็บสารเคมี

(๔) ดูแลรักษาความสะอาดห้องจัดเก็บสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ หากมีสารเคมีร้าวไหลต้องทำความสะอาดทันที

(๕) สารเคมีที่ใช้ในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ประกอบด้วย

- ผงรอง สำหรับใส่ในชุดกรองระบบบำบัดน้ำ

รูปเม็ดก้อนใช้ต้องนำมาระลายน้ำตามสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อฆ่าเชื้อโรคในสาธารณูปโภคและกำจัดตะไคร่น้ำ

- โซดาแอกซ์ ( $\text{NaCO}_3$ ) ใช้แก้ไขเมื่อสภาพน้ำเป็นกรด
- กรดเกลือแห้งความเข้มข้น๗๐ % ใช้แก้ไขเมื่อสภาพน้ำเป็นด่าง
- ชุดทดสอบสภาพน้ำเบื้องต้น (Test kit) ประกอบด้วยน้ำยาทดสอบคอลอรินและน้ำยาทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง ( $\text{pH}$ )

ข้อ ๘ ศูนย์สาธารณูปโภค ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน้ำในสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

(๑) น้ำต้องใสสะอาดไม่ขุ่น

(๒) เมื่อมีการใช้คอลอรินฆ่าเชื้อโรคในสาธารณูปโภค น้ำต้องมีบริมาณค่าคอลอรินอิสระคงเหลือไม่น้อยกว่า ๐.๖ มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่มากกว่า ๑ มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่มีผู้ใช้บริการสาธารณูปโภค และต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจหาปริมาณค่าคอลอรินอิสระคงเหลือทุกวัน

(๓) น้ำต้องมีความเป็นกรด-ด่างไม่น้อยกว่า ๗.๒ และไม่มากกว่า ๘.๔ ในขณะที่มีผู้ใช้บริการสาธารณูปโภค และต้องมีการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจหาค่าดั้งกล่าวทุกวัน

(๔) คุณสมบัติทางชีววิทยา ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำจากการอนามัย โดยการส่งตรวจคุณภาพน้ำทุก ๖ เดือน และหากผลการตรวจคุณภาพน้ำไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต้องทำการปิดให้บริการสาธารณูปโภคทันที และทำการบำบัดน้ำให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเสียก่อนจึงจะสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

(๕) ควรเปลี่ยนน้ำและทำความสะอาดสาธารณูปโภค อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ข้อ ๙ ก่อนเข้าใช้บริการสาธารณูปโภค ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งประวัติการรักษาต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณูปโภคด้วยตนเอง ณ อาคารศูนย์สาธารณูปโภคของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามแบบฟอร์มการซักประวัติที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกำหนด

ข้อ ๑๐ เจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณูปโภคพิจารณาอนุญาต ให้ผู้ใช้บริการสาธารณูปโภคลงสาธารณูปโภค เพื่อการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและการรักษาด้วยวิธีสาธารณูปโภคได้แล้ว ผู้ใช้บริการสาธารณูปโภค ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการสาธารณูปโภคตามอัตราที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กำหนด

ข้อ ๑๑ การปฏิบัติตนของผู้ใช้บริการศูนย์สาธารณูปโภค เพื่อการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและการรักษาด้วยวิธีสาธารณูปโภค มีข้อปฏิบัติดังนี้

(๑) ผู้ใช้บริการศูนย์สาธารณูปโภคของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ต้องได้รับการประเมินสัญญาณชีพ และตรวจประเมินร่างกายพื้นฐาน จากนักกายภาพบำบัด ก่อนลงสาธารณูปโภค ทุกครั้ง

(๒) ผู้ใช้บริการศูนย์สาธารณูปโภคใช้บริการสาธารณูปโภคตามลำพังไม่ได้ ต้องมีเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณูปโภค หรือนักกายภาพบำบัดอยู่ในบริเวณสาธารณูปโภค ทุกครั้ง

(๓) ผู้ใช้บริการต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด ต้องสวมหมวกคลุมผม และต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงสาธารณูปโภค ทุกครั้ง

(๔) ผู้ใช้บริการต้องไม่บวนน้ำลาย เสมหะ หรือปัสสาวะลงในสาธารณูปโภค โดยเด็ดขาด

- (๕) ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำให้สาธารณูปการบ้าดสกปรกขณะใช้บริการ  
 (๖) ห้ามผู้ใช้บริการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณศูนย์สาธารณูปการบ้าดโดยเด็ดขาด

ข้อ ๑๒ ข้อห้ามหรืออาการที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้บริการสาธารณูปการบ้าด เพื่อการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และการรักษาโดยวิธีสาธารณูปการบ้าด มีข้อห้ามดังนี้

- (๑) ผู้ใช้บริการที่มีไข้สูง  
 (๒) ผู้ใช้บริการที่เป็นโรคติดต่อทางผิวหนังหรือแพลเรื้อรัง  
 (๓) ผู้ใช้บริการที่เป็นโรคติดเชื้อทุกประเภท  
 (๔) ผู้ใช้บริการที่เป็นสุภาพสตรีขณะมีประจำเดือน  
 (๕) ผู้ใช้บริการที่เป็นโรคหรือมีลักษณะอาการอย่างอื่น หรือภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการออกกำลังกาย ในสาธารณูปการบ้าด

### หมวด ๓

#### ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ข้อ ๑๓ ผู้ใช้บริการสาธารณูปการบ้าดต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าบริการที่เทศบาลฯ กำหนดไว้ในระเบียบ

ข้อ ๑๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลฯ

### หมวด ๔

#### บทกำหนดโทษ

ข้อ ๑๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวังโทษตามบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๘๖ มาตรา ๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๘๖

(นายประเสริฐ บุญประสาร)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายวิชวุทย์ จินโต)  
 ผู้อำนวยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัตราค่าบริการ  
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
เรื่อง การควบคุมกิจการศูนย์ราชการบำบัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
พ.ศ. ๒๕๖๖

---

- (๑) ผู้ใช้บริการที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีหรือพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เก็บค่าบริการครั้งละ ๕๐ บาท
- (๒) ผู้ใช้บริการที่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เก็บค่าบริการครั้งละ  
๑๐๐ บาท
- (๓) สำหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย เก็บค่าบริการครั้งละ ๒๐๐ บาท

