

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า)  
(ชุมชนวัดไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจร แบบแอสฟัลท์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๖.๗๐-๒๐.๐๐ เมตร ยาว  
๒๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๓.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๗๐,๒๕๖.๔๓ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ พร.๔ /

๖.๒ แบบ พร.๕ /

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเอกสิทธิ์ สันทอ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

๗.๒ นายสักรินทร์ อินทรราช กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

๗.๓ นางสาวสุธาสิณี จันทร์มโน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
 ประเภทงาน ทาง  
 สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)  
 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น  
 ประมาณราคากลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	564,621.34	1.3642	770,256.43	Factor F กรณีฝนปกติ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			770,256.43	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			770,256.43	
ตัวอักษร	(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบลบาทสี่สิบสามสตางค์)				

ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ สังข์ทอง)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสิกรินทร์ อินทรราช)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวสุทธาสินี จันทมโน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ      ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนดีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)      อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ระยะทาง          0.250 กม. ( จาก กม.ที่ 0+000 ถึงกม.ที่ 0+250 )  
 ผิวทาง            แอสฟัลท์ กว้าง      6.70 - 20.00 ม.  
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่      27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง งานรื้อย้าย								
	1.1 งาน Milling ถนนลาดยางเดิมขูดลึก 5 ซม. (ชำรุด)	ตร.ม.	1,873.00	18.28	34,238.44	1.3642	24.94	46,708.08	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1 งานผิวทาง								
	2.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง								
	2.1.1(1) TACK COAT	ตร.ม.	1,873.00	14.70	27,533.10	1.3642	20.05	37,560.65	
	2.1.2 งานผิวทาง Asphalt concrete								
	2.1.2(1) งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.	1,873.00	262.60	491,849.80	1.3642	358.24	670,981.50	
	ความหนา 5.00 ซม. (ปูบนTack Coat)								
3	งานเบ็ดเตล็ด								
	3.1 งานป้ายประชาสัมพันธ์	ชุด	2.00	5,500.00	11,000.00	1.3642	7,503.10	15,006.20	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				564,621.34				
	FACTOR F (กรณีฝนปกติ)					1.3642			
	เป็นเงินค่างานประเมิน							770,256.43	

## ราคาต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง ลิตรละ ..... 32.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนดีเหล็กและซ. อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา เมื่อวันที่

27

พฤษภาคม พ.ศ. 2567

## 1 งานรื้อย้าย

งาน Milling ถนน ลาดยาง เดิม (ชำรุด)

คิดจากความหนาของผิว AC (ถนนชำรุดมาก คิดความหนาเฉลี่ย 5 ซม.)

= 5.00 ซม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม งาน milling ชุดลึก 5 ซม.

= 13.00 บาท/ตร.ม.

คิดจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.

ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก

= 0.05 ลบ.ม./ตร.ม.

ส่วนขยาย = ...x 1.60...x.....

= 0.08 ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมต้นและตัด (หินผุ) = 41.26 x 0.08

= 3.30 บาท/ตร.ม. (จากตารางค่าดำเนินการฯ)

รวมทั้ง =

6.00 กม. = 24.84

บาท/ลบ.ม. =

1.99 บาท/ตร.ม. (จากตารางค่าขนส่ง)

คิดจากพื้นที่ 1.00 ตร.ม.

รวม

= 18.29 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน

= 18.28 บาท/ตร.ม.

## ราคาต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่อำเภอเมือง ลิตรละ ..... 32.50 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนดีเหล็กและซี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา เมื่อวันที่

27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

## 2 งานผิวทางและไหล่ทาง

## 2.1 งานผิวทาง

## 2.1.1(1) TACK COAT สำหรับผิวทาง

ค่างาน CRS-2 (RC-70) 0.30 ลิตร @ .....	=	7.41 บาท/ตร.ม.	[1]
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา	=	7.29 บาท/ตร.ม.	[2] (จากตารางค่าดำเนินการ)
ค่าใช้จ่ายรวม	=	14.70 บาท/ตร.ม.	[3] = [1] + [2]
ค่างานต้นทุน	=	<u>14.70 บาท/ตร.ม.</u>	[3] = [4]

การใช้อัตราแอสฟัลท์ในการคำนวณราคากลางสำหรับงาน Prime Coat และ Asphalt Concrete

1. งาน Prime Coat กำหนดแนวทาง ให้ใช้ตัดแอสฟัลท์หรือแอสฟัลท์อิมัลชันตามตารางที่ 1

## ตารางที่ 1

ชนิดพื้นทาง	อัตราการลาด Prime Coat (เป็นลิตรต่อตารางเมตร)	อัตราที่ใช้คิดราคากลาง (เป็นลิตรต่อตารางเมตร)
พื้นทางหินซีเมนต์	0.6 - 1.0	0.8
พื้นทางหินคลุกซีเมนต์	0.6 - 1.0	0.8
พื้นทางหินคลุก	0.8 - 1.4	1

2. งานแอสฟัลท์คอนกรีต กำหนดแนวทางให้ใช้เปอร์เซ็นต์แอสฟัลท์ซีเมนต์โดยน้ำหนักของวัสดุรวมตามตารางที่ 2

## ตารางที่ 2

ชนิดวัสดุรวม	ปริมาณแอสฟัลท์ซีเมนต์เป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ของวัสดุรวม		Asphaltic Boundbase
	ชั้นรองผิวทาง (Binder Course)	ชั้นผิวทาง (Wearing Course)	
หินปูน (Limestone)	5.1	5.2	4.5
หินแกรนิต (Granite)	5.4	5.5	-
หินบะซอลต์ (Basalt)	5.8	5.9	-

## 2.2 งานผิวทาง Asphalt concrete

## 2.1.2(1) งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตชั้น Wearing Course

ความหนา 5.00 ซม. (ปูน Tack Coat)

ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE ทั้งหมด	=	90.00 ลบ.ม	
.....[1].....x 2.4	=	2.40	= 216.00 ตัน
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE ที่ใช้คำนวณ	=		= 10,000.00 ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 บาท	=	.....250,000 / .....	= 25.00 บาท/ตัน AC
ปริมาณ ASPHALTIC CONCRETE	=		= 10,000.00 ตัน
ปริมาณ AC 1 ตัน ปูได้ .....	ตร.ม.		= 8.33
ค่าขนส่งอุปกรณ์ AC	=	1.00 กม.	= 8.21 บาท/ตันอุปกรณ์
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 1 กม.	=	.....x 80 / .....	= 0.07 บาท/ตัน AC
ค่าติดตั้งเครื่องผสม 250,000 บาท/ครั้ง	=		= 25.00 บาท/ตัน AC
ค่าวัสดุยาง AC 60/70	=		= 24,400.00 บาท/ตันวัสดุ
ค่าขนส่งยาง AC 60/70	=	641.00 กม.	= 1,032.06 บาท/ตันวัสดุ
ค่างาน AC 5.2% ของปริมาณวัสดุรวม	=		= 1,322.47 บาท/ตัน AC
ค่าหินจากแหล่ง	=		= 371.72 บาท/ลบ.ม.
(คิดเฉลี่ยขนาดต่างๆ หิน 0.50 ลบ.ม., หิน 3/4' 0.25 ลบ.ม., หิน 1/2' 0.10 ลบ.ม., หิน 3/8' 0.15 ลบ.ม.)			
ค่าขนส่งหินจากแหล่ง	=	31.00 กม.	= 70.59 บาท/ลบ.ม.
รวมราคาหิน	=		= 442.31 บาท/ลบ.ม.
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @ .....	x	0.74	= 327.31 บาท/ตัน AC
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาค่าวัสดุแอสฟัลท์	=		= 404.78 บาท/ตัน AC
ค่าขนส่ง AC กำหนดให้ไม่เกินระยะ L/4 = 0.250 กม.	=	1.000 กม.	= 8.21 บาท/ตัน AC
ค่าสัมประสิทธิ์การบดทับ	=		= 1
ค่าดำเนินการ+เสื่อมราคาปุ่ลาตและบดทับหนา	=	5.00 ซม.	= 11.96 บาท/ตร.ม.
.....x.....x.....	=		= 99.63 บาท/ตัน AC
ค่าใช้จ่ายรวม	=		= 2,187.46 บาท/ตัน AC
ค่างานต้นทุน	=		= <u>262.60 บาท/ตร.ม.</u>

ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ห้องที่ก่อสร้าง	ห้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงานประมาณ	อื่นๆ ระบุ	หน่วย	ราคาสืบ	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
1	วัสดุหินไม้										
	1.1 หินคลุก			X				ลบ.ม.	327.42	บริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	
	1.2 หินฝุ่น			X				ลบ.ม.	338.98	บริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	
	1.3 หิน 3/4			X				ลบ.ม.	462.24	บริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	
	1.4 หิน 1/2			X				ลบ.ม.	346.68	บริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	
	1.5 หิน 3/8			X				ลบ.ม.	346.68	บริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	
	1.6 หินย่อย			X				ลบ.ม.	462.24	บริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	
	1.7 หินผสมแอสฟัลต์			X				ลบ.ม.	371.72	(0.5*หินฝุ่น)+(0.25*หิน3/4)+(0.1*หิน1/2)+(0.15*หิน3/8)	
2	วัสดุยางแอสฟัลต์										
	2.1 AC 60/70					X		ตัน	24,400.00	พาณิชย์จังหวัด กทม.	
	2.2 CSS 1					X		ตัน	23,833.33	พาณิชย์จังหวัด กทม.	
	2.3 CSS 1 h					X		ตัน	26,850.00	พาณิชย์จังหวัด กทม.	
	2.4 CRS-2					X		ตัน	23,666.67	พาณิชย์จังหวัด กทม.	
3	วัสดุยางแอสฟัลต์										
	3.1 AC 60/70			X				ตัน	29,600.00	บริษัทไทยปิทุมม จำกัด ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	
	3.2 CSS 1			X				ตัน	29,500.00	บริษัทไทยปิทุมม จำกัด ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	
	3.3 CSS 1 h			X				ตัน	29,700.00	บริษัทไทยปิทุมม จำกัด ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	
	3.4 CRS-2			X				ตัน	29,300.00	บริษัทไทยปิทุมม จำกัด ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอกกริด ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)

อยู่ในท้องที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี เขตฝนตก ปกติ ราคามัน้ำมีโซลา 32.74 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%

เงินประกันผลงานหัก 0.00% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	ประเภท วัสดุ	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567							ข้อมูลที่ตั้งแหล่งวัสดุ		
			ราคาวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)			ค่าขนส่ง ตามตาราง (บาท)	Factor ค่าขนส่ง F= D/L	ค่าขนส่ง ปรับแก้ (บาท)		รวม (บาท)	
				ทางราบ (กม.)	ทางลูกเป็น (กม.)	ทางภูเขา (กม.)						รวม (กม.)
1	วัสดุหินไม่											
1.1	หินตลุก	ลบ.ม.	327.42	31.00	-	-	31.00	70.59	1.000	70.59	398.01	บริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
1.2	หินฝุ่น	ลบ.ม.	338.98	31.00	-	-	31.00	70.59	1.000	70.59	409.57	บริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
1.3	หิน 3/4	ลบ.ม.	462.24	31.00	-	-	31.00	70.59	1.000	70.59	532.83	บริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
1.4	หิน 1/2	ลบ.ม.	346.68	31.00	-	-	31.00	70.59	1.000	70.59	417.27	บริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
1.5	หิน 3/8	ลบ.ม.	346.68	31.00	-	-	31.00	70.59	1.000	70.59	417.27	บริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
1.6	หินย่อย	ลบ.ม.	462.24	31.00	-	-	31.00	70.59	1.000	70.59	532.83	บริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
1.7	หินผสมแอสฟัลต์	ลบ.ม.	371.72	31.00	-	-	31.00	70.59	1.000	70.59	442.31	บริษัทสุราษฎร์ผาทอง จำกัด ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
2	วัสดุยางแอสฟัลท์											
2.1	AC 60/70	ตัน	24,400.00	641.00	-	-	641.00	1,032.06	1.000	1,032.06	25,432.06	พาณิชย์จังหวัด กทม.
2.2	CSS 1	ตัน	23,833.33	641.00	-	-	641.00	1,032.06	1.000	1,032.06	24,865.39	พาณิชย์จังหวัด กทม.
2.3	CSS 1 h	ตัน	26,850.00	641.00	-	-	641.00	1,032.06	1.000	1,032.06	27,882.06	พาณิชย์จังหวัด กทม.
2.4	CRS-2	ตัน	23,666.67	641.00	-	-	641.00	1,032.06	1.000	1,032.06	24,698.73	พาณิชย์จังหวัด กทม.
3	วัสดุยางแอสฟัลท์											
3.1	AC 60/70	ตัน	29,600.00	9.00	-	-	9.00	16.04	1.000	16.04	29,616.04	บริษัทไทยบีทูเมน จำกัด ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
3.2	CSS 1	ตัน	29,500.00	9.00	-	-	9.00	16.04	1.000	16.04	29,516.04	บริษัทไทยบีทูเมน จำกัด ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
3.3	CSS 1 h	ตัน	29,700.00	9.00	-	-	9.00	16.04	1.000	16.04	29,716.04	บริษัทไทยบีทูเมน จำกัด ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
3.4	CRS-2	ตัน	29,300.00	9.00	-	-	9.00	16.04	1.000	16.04	29,316.04	บริษัทไทยบีทูเมน จำกัด ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

## ราคาน้ำมัน

ภูมิภาค

กทม. ปริมณฑล

การเชื่อมโยง

ค้นหาราคาน้ำมัน

สุราษฎร์ธานี



เมืองสุราษฎร์ธานี



พฤษภาคม



2567



ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

\*ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

วันที่ - เวลา	ดีเซล Diesel	Gasohol E85	Gasohol E20	Gasohol 91	Gasohol 95	เบนซิน
25-05-2567 05:00	32.74	36.09	36.34	38.08	38.45	46.34
17-05-2567 05:00	32.24	36.49	36.74	38.48	38.85	46.74
10-05-2567 05:00	31.74	36.89	37.14	38.68	39.25	47.14
08-05-2567 05:00	31.24	37.29	37.54	39.08	39.65	47.54
04-05-2567 05:00	31.24	37.79	38.04	39.58	40.15	48.04

ก่อนหน้า

1

ถัดไป

แผนผังเว็บไซต์

ติดตามเราที่

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)..... เดือน เมษายนปี 2567

เลือกหมวด วัสดุผลิตภัณฑ์ ตกลง

หมวด วัสดุผลิตภัณฑ์

ราคา : บาท

		หน่วย	เมษายน
1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์		
1501010000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน		
1501010101000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 5 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราลงลาม	ตัน	2,673.00
1501010101200000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทิพีโอ สีแดง*	ตัน	2,694.00
1501010101500000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัวแดง	ตัน	2,694.00
1501030000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคาขายส่ง		
1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราช้าง (SCG สูตรไฮบริด)	ตัน	2,947.00
1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,694.00
1501030200300000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง ตรา อินทรีเพชร Easy Flow	ตัน	2,594.00
1501030200400000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง ตรา อินทรีเพชร Quick Cast	ตัน	2,594.00
1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีโอ ปูนแดง 299	ตัน	2,694.00
1501030200600000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตรา	ตัน	2,694.00
1501030200700000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชนิเวศน์ เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,694.00
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	เมษายน
1502030000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ราคาขายส่ง		
1502030101200000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุถุง 40 กก./ถุง ซูเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ	ตัน	3,154.21
1502030101800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	2,396.00
1502030102000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทิพีโอ สีเขียว*	ตัน	2,358.00
1502030102200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว*	ตัน	2,358.00
1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	เมษายน
1505010100100000	ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	24,400.00
1505010100200000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	23,833.33
1505010100300000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	26,850.00
1505010100400000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	23,666.67
1505010100500000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	24,720.00
1505010100700000	ชนิดกึ่งแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	38,250.00
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	39,100.00
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	26,853.33
1505010101100000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	37,400.00
1505010101200000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC-40/50 บรรจุ BULK	ตัน	28,750.00

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว



## ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %


ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336
90	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039
180	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951
270	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841
> 700	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคามันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานฉาบปูนอุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานไหล่ทางลูกกรอง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรอง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานราดยางไพรมิโค้ด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39

## ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

( ราคาเครื่องจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75

## ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.55	6.37	41	66.49	93.09	81	130.77	183.08
2	5.99	8.38	42	68.10	95.34	82	132.36	185.30
3	7.43	10.40	43	69.70	97.58	83	133.98	187.57
4	8.86	12.41	44	71.31	99.84	84	135.57	189.80
5	10.30	14.42	45	72.92	102.09	85	137.20	192.08
6	11.73	16.43	46	74.53	104.34	86	138.80	194.31
7	13.17	18.44	47	76.13	106.59	87	140.39	196.55
8	14.61	20.45	48	77.73	108.83	88	141.99	198.79
9	16.04	22.46	49	79.35	111.08	89	143.60	201.03
10	17.48	24.47	50	80.95	113.33	90	145.24	203.33
11	18.92	26.48	51	82.56	115.59	91	146.85	205.59
12	20.35	28.49	52	84.16	117.83	92	148.42	207.78
13	21.79	30.51	53	85.77	120.07	93	150.03	210.04
14	23.23	32.52	54	87.37	122.32	94	151.64	212.30
15	24.72	34.61	55	88.99	124.58	95	153.26	214.57
16	26.33	36.86	56	90.59	126.82	96	154.88	216.83
17	27.93	39.11	57	92.19	129.07	97	156.46	219.04
18	29.54	41.35	58	93.80	131.32	98	158.09	221.32
19	31.15	43.60	59	95.41	133.57	99	159.67	223.53
20	32.75	45.85	60	97.02	135.83	100	161.30	225.82
21	34.36	48.10	61	98.63	138.08	101	162.88	228.04
22	35.96	50.35	62	100.23	140.32	102	164.52	230.33
23	37.57	52.60	63	101.84	142.57	103	166.11	232.55
24	39.18	54.85	64	103.45	144.83	104	167.70	234.78
25	40.79	57.10	65	105.04	147.06	105	169.34	237.08
26	42.39	59.35	66	106.66	149.33	106	170.94	239.31
27	44.00	61.60	67	108.26	151.57	107	172.54	241.55
28	45.61	63.85	68	109.86	153.81	108	174.13	243.79
29	47.21	66.09	69	111.47	156.06	109	175.73	246.03
30	48.82	68.35	70	113.08	158.31	110	177.34	248.27
31	50.42	70.59	71	114.69	160.57	111	178.94	250.52
32	52.03	72.84	72	116.31	162.83	112	180.55	252.77
33	53.64	75.09	73	117.90	165.06	113	182.15	255.02
34	55.24	77.34	74	119.52	167.33	114	183.76	257.27
35	56.85	79.59	75	121.12	169.57	115	185.38	259.53
36	58.46	81.84	76	122.72	171.81	116	186.99	261.79
37	60.06	84.09	77	124.33	174.06	117	188.61	264.05
38	61.67	86.34	78	125.94	176.31	118	190.23	266.32
39	63.28	88.59	79	127.54	178.56	119	191.85	268.58
40	64.88	90.84	80	129.16	180.82	120	193.40	270.77

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	195.03	273.04	148	238.39	333.75	175	281.80	394.52
122	196.65	275.32	149	240.08	336.11	176	283.43	396.80
123	198.22	277.50	150	241.67	338.34	177	285.06	399.08
124	199.85	279.78	151	243.27	340.58	178	286.69	401.37
125	201.48	282.07	152	244.86	342.81	179	288.18	403.46
126	203.04	284.26	153	246.46	345.04	180	289.82	405.74
127	204.68	286.55	154	248.06	347.28	181	291.45	408.04
128	206.32	288.85	155	249.66	349.52	182	293.09	410.33
129	207.89	291.04	156	251.26	351.76	183	294.73	412.63
130	209.53	293.35	157	252.86	354.00	184	296.23	414.72
131	211.10	295.54	158	254.46	356.25	185	297.87	417.02
132	212.67	297.74	159	256.07	358.49	186	299.51	419.32
133	214.32	300.05	160	257.67	360.74	187	301.16	421.62
134	215.90	302.26	161	259.28	362.99	188	302.65	423.71
135	217.55	304.57	162	260.89	365.24	189	304.30	426.02
136	219.13	306.78	163	262.50	367.50	190	305.95	428.33
137	220.79	309.10	164	264.11	369.75	191	307.61	430.65
138	222.37	311.31	165	265.72	372.01	192	309.10	432.74
139	223.95	313.52	166	267.33	374.27	193	310.75	435.06
140	225.53	315.74	167	268.95	376.53	194	312.41	437.38
141	227.19	318.07	168	270.57	378.79	195	313.91	439.47
142	228.78	320.29	169	272.19	381.06	196	315.57	441.79
143	230.36	322.51	170	273.81	383.33	197	317.23	444.12
144	232.04	324.85	171	275.43	385.60	198	318.72	446.21
145	233.62	327.07	172	277.05	387.87	199	320.39	448.54
146	235.21	329.30	173	278.55	389.96	200	322.05	450.88
147	236.80	331.52	174	280.17	392.24	201- 1000 @	1.61 ต่อ กม.	2.25 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.61 บาท/ตัน

2.25 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

32.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.21	11.50	41	106.51	149.11	81	209.23	292.92
2	10.12	14.16	42	109.07	152.70	82	211.70	296.38
3	12.02	16.83	43	111.63	156.28	83	214.29	300.01
4	13.93	19.50	44	114.20	159.88	84	216.90	303.65
5	15.84	22.17	45	116.76	163.47	85	219.51	307.32
6	17.74	24.84	46	119.34	167.07	86	222.02	310.82
7	19.65	27.51	47	121.89	170.65	87	224.53	314.34
8	21.79	30.51	48	124.47	174.25	88	227.18	318.05
9	24.36	34.10	49	127.02	177.82	89	229.70	321.59
10	26.93	37.70	50	129.58	181.41	90	232.24	325.14
11	29.49	41.29	51	132.16	185.03	91	234.93	328.90
12	32.06	44.88	52	134.72	188.60	92	237.48	332.48
13	34.62	48.47	53	137.28	192.20	93	240.05	336.07
14	37.19	52.07	54	139.87	195.82	94	242.62	339.67
15	39.76	55.66	55	142.42	199.38	95	245.05	343.07
16	42.33	59.26	56	144.98	202.97	96	247.64	346.70
17	44.89	62.85	57	147.56	206.58	97	250.25	350.34
18	47.45	66.43	58	150.15	210.21	98	252.86	354.00
19	50.03	70.04	59	152.70	213.78	99	255.48	357.67
20	52.59	73.63	60	155.26	217.37	100	257.94	361.12
21	55.16	77.22	61	157.84	220.98	101	260.58	364.82
22	57.73	80.82	62	160.43	224.61	102	263.06	368.28
23	60.29	84.40	63	162.97	228.16	103	265.72	372.01
24	62.86	88.00	64	165.52	231.73	104	268.21	375.50
25	65.43	91.60	65	168.08	235.32	105	270.89	379.25
26	67.99	95.19	66	170.66	238.92	106	273.40	382.76
27	70.56	98.79	67	173.25	242.55	107	275.91	386.27
28	73.13	102.38	68	175.77	246.08	108	278.42	389.79
29	75.68	105.96	69	178.39	249.74	109	281.15	393.61
30	78.26	109.57	70	180.93	253.31	110	283.68	397.15
31	80.82	113.14	71	183.49	256.89	111	286.22	400.71
32	83.40	116.75	72	186.06	260.48	112	288.77	404.27
33	85.96	120.35	73	188.64	264.10	113	291.32	407.85
34	88.53	123.95	74	191.24	267.73	114	293.88	411.43
35	91.09	127.52	75	193.75	271.24	115	296.45	415.03
36	93.66	131.12	76	196.36	274.91	116	299.02	418.63
37	96.23	134.73	77	198.90	278.45	117	301.61	422.25
38	98.80	138.32	78	201.44	282.01	118	304.20	425.88
39	101.37	141.92	79	204.09	285.73	119	306.80	429.52
40	103.93	145.50	80	206.66	289.32	120	309.41	433.17

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	311.78	436.49	148	381.17	533.63	175	450.66	630.93
122	314.40	440.16	149	383.66	537.12	176	453.30	634.62
123	317.03	443.85	150	386.53	541.15	177	455.95	638.33
124	319.67	447.54	151	389.04	544.66	178	458.08	641.31
125	322.06	450.88	152	391.55	548.17	179	460.73	645.02
126	324.71	454.60	153	394.06	551.69	180	463.39	648.75
127	327.38	458.33	154	396.58	555.22	181	466.06	652.48
128	329.78	461.69	155	399.11	558.75	182	468.73	656.23
129	332.46	465.44	156	401.64	562.29	183	471.41	659.98
130	335.15	469.21	157	404.17	565.84	184	473.54	662.96
131	337.56	472.59	158	407.12	569.97	185	476.23	666.72
132	340.27	476.38	159	409.67	573.54	186	478.93	670.50
133	342.69	479.77	160	412.22	577.11	187	481.63	674.29
134	345.42	483.58	161	414.78	580.69	188	483.76	677.26
135	347.85	486.98	162	417.34	584.28	189	486.47	681.06
136	350.28	490.39	163	419.91	587.87	190	489.20	684.88
137	353.03	494.24	164	422.48	591.48	191	491.93	688.70
138	355.47	497.66	165	425.06	595.09	192	494.05	691.67
139	358.24	501.54	166	427.65	598.71	193	496.79	695.51
140	360.69	504.97	167	430.24	602.33	194	499.54	699.36
141	363.15	508.41	168	432.83	605.97	195	502.30	703.22
142	365.95	512.33	169	434.96	608.94	196	504.42	706.19
143	368.41	515.78	170	437.56	612.59	197	507.19	710.07
144	370.88	519.24	171	440.17	616.24	198	509.97	713.95
145	373.71	523.19	172	442.78	619.90	199	512.09	716.93
146	376.19	526.67	173	445.40	623.56	200	514.88	720.83
147	378.68	530.15	174	448.03	627.24	201- 1000 @	2.58 ต่อ กม.	3.61 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.58 บาท/ตัน

3.61 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

32.50 บาท/ลิตร



# บันทึกข้อความ

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  
เลขรับลำดับที่ ๕๑๑  
รับวันที่ ๓๑/พ.ค. ๒๕๖๗  
เวลา ๑๕.๒๒

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ที่ สฎ ๕๒๐๐๖.๔/๕๑๒

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตถนนตีเหล็กและขอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)

ทศไปว่า  
x c c l

เรียน นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

## เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๕๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่องการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตถนนตีเหล็กและขอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อดำเนินการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง วงเงินงบประมาณ ๘๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท


## ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ประชุมพร้อมกันเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๘ ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. ๑๙ ต.ค. ๖๑ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ คณะกรรมการฯ จึงได้มีมติกำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตถนนตีเหล็กและขอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร) เป็นเงิน ๗๗๐,๒๕๖.๔๓ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบลบาทสี่สิบลบาทสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้าย ดังนี้

- |   |              |
|---|--------------|
| ๑. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (บก.๐๑) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๒. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม (ปร.๕)                    | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๓. รายละเอียดการประมาณราคา (ปร.๔)   | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๔. รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย                                     | จำนวน ๖ แผ่น |
| ๕. ตาราง Factor F   | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา  | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๗. ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง   | จำนวน ๔ แผ่น |

## ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ ราคากลาง เพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายเอกสิทธิ์ สังข์ทอง)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสีกรินทร์ อินทรราช)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

เรียน นายกเทศมนตรี ผ่าน ปลัดเทศบาล (นางสาวสุชาสินี จันทมโน)

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา วิศวกรโยธาชำนาญการ

- คณะกรรมการพิจารณาเรื่องขออนุญาตขุดดินถมที่ดินบริเวณถนนหน้าศูนย์ฯ และถนนหน้าศูนย์ฯ

- เพื่อให้ทราบถึงมติของคณะกรรมการ

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวบุษรา พรหมจันทร์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
๑๘ พ.ค. ๒๕๖๗

.....  
- ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้าง

.....  
เดิน

.....  
ดำเนินการตามระเบียบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุมณฑา ยมแก้ว)

ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ บุญประสพ)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

๓๑ พ.ค. ๒๕๖๗

ตรวจแล้ว

.....

.....  
นิติกร

.....  
พัสดุ

.....  
การเงิน

ระเบียบวาระการประชุม

โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมส่วนควบคุมการก่อสร้าง

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคางานก่อสร้าง ประเภทงานทาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

การพิจารณาราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....

.....

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเอกสิทธิ์ สังก่อ	ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง		ประธานกรรมการ
๒	นายสิกรินทร์ อินทรราช	วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ		กรรมการ
๓	นางสาวสุชาสินี จันทมโน	วิศวกรโยธาชำนาญการ		กรรมการ/ เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ....

๒. ....

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

- นายเอกสิทธิ์ สังก่อ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง ในฐานะประธานกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธาน การประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๕๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไป หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๘ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. ๑๙ ต.ค. ๖๖ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ และการประชุมในวันนี้ขอมอบหมายให้นางสาวสุชาสินี จันทมโน เป็นผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

ประธานกรรมการ

- ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๕๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบต่อไป

/นางสาว...

นางสาวสุธาสิณีฯ

- ตามแบบเลขที่ วศ. ๐๐๘/๒๕๖๕ งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร) ข้าฯ ได้คำนวณถอดแบบเพื่อจัดทำราคากลางและกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางของทางราชการ ค่าขนส่งตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๑๘ คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. ๑๙ ต.ค. ๖๑ ราคาทำงานต้นทุนอ้างอิงจากราคาส่งงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี/และกรณีทีราคาราพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีก็ได้ใช้ราคาของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง และหากราคาที่สำนักงานพาณิชย์ไม่ได้กำหนดไว้ก็ได้ใช้ราคาสืบค้นจากผู้ประกอบการ และเลือกราคาที่ต่ำสุดในการกำหนดราคากลางแล้ว รวมทั้งได้สืบราคาจากหน่วยงานภาครัฐ

นายสักรินทร์ฯ

- ตามแบบเลขที่ วศ. ๐๐๘/๒๕๖๕ งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร) สำหรับราคากลางทั้งโครงการ ข้าฯได้กำหนด Factor F ให้เป็นไปตามหนังสือที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ มาใช้ในการคำนวณ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ประธานกรรมการ

- ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันทำงานในการคำนวณปริมาณงานต้นทุนและค่าแรงงาน ของหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร) และสรุปราคากลางทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๐,๒๕๖.๔๓ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบสามสตางค์) คณะกรรมการฯ เห็นด้วยหรือไม่

นายสักรินทร์ฯ

- เห็นด้วยครับ

นางสาวสุธาสิณีฯ

- เห็นด้วยค่ะ

มติที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ดังนี้

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร) ได้ประชุมร่วมกันแล้วมีมติกำหนดราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗๐,๒๕๖.๔๓ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบสามสตางค์) เห็นควรเสนอนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เพื่ออนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุธาสิณี จันทมโน)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายเอกสิทธิ์ สังหอ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม