



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล โทร. ๐-๗๗๒๗-๒๕๑๓ ต่อ ๑๕๒

ที่ สฎ ๕๒๐๐๖.๕/ ส๓๕

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก  
๑ แยก ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักช่าง/ปลัดเทศบาล/หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๖๘๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก ๑ แยก ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก ๑ แยก ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ เมตรและผิวจราจรแบบ ค.ส.ล.หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๘๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๐.๔๐ ตารางเมตร วงเงินงบประมาณ ๙๗๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งคำนวณราคากลางคำนวณตาม หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐและให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงมีมติกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑,๐๒๖,๔๘๒.๐๓ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทสามสตางค์) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบราคากลาง และมอบฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินสำนักคลัง เพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

*(Handwritten signature)*

เรียน นายกเทศมนตรี ผ่าน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบพิจารณา  
ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายเสถียรวุฒิ ปุรินทรภิบาล)

*(Handwritten notes and signatures)*  
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางไปจัดทำเอกสาร  
คั่นเอกสารคั่นกลางของนักสำรวจ แล้วเสร็จ (นางละออง  
มธุราภรณ์ นนทการพนมพิศ)

ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล (นางสาวสมณษา ยมแก้ว)  
ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

*(Handwritten notes and signatures)*  
- ผู้บันทึก: กิ่งฉัตร นนทการพนมพิศ  
นักกำหนดแผนผัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวหทัยชนก ชมภูงูช)  
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

*(Handwritten notes and signatures)*  
- นางสาวบุษรา พรหมจันทร์  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายอำนาจ ทองแดง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

*(Handwritten signature)*  
ดำเนินการตามระเบียบ

(นายประเสริฐ บุญประสพ)

## ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนกาญจนาวิถี ๑ แยก ๓.....
๒. /หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักช่าง/เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท - เก็บแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน -.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด  $\varnothing$  ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ เมตร และฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๘๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๙๐.๔๐ ตารางเมตร.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๐๒๖,๔๘๒.๐๓ บาท  
-หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทสามสตางค์ -.....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ...แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....
- ๖.๒ .....
- ๖.๓ .....
- ๖.๔ .....
- ๖.๕ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ ...นายเสกฐ์วุฒิ ปุรินทรภิบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ ...นางสาวหทัยชนก ชมภูษ ตำแหน่งวิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรรมการ.....
- ๗.๓ ...นายอำนาจ ทองแดง ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 ประเภท งานทาง  
 โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 แบบเลขที่ วศ.สข.07/2567 ราคาากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น  
 ราคาประเมิน วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับ | รายการ   | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ   |
|-------|--|-------------------|--|
| 1     | ค่างานต้นทุนงานทาง   | 1,026,482.03      | เงื่อนไข<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- เงินประกันผลงานหัก 0%<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%<br>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7% |
| สรุป  | รวมค่าก่อสร้าง   | 1,026,482.03      |  |
|       | คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ<br>หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทสามสตางค์ | 1,026,482.03      |  |

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 (นายเสกฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล)  
 ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

เห็นชอบ   
 (นายเสกฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล)  
 ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ลงชื่อ  กรรมการ  
 (นางสาวหทัยชนก ชมภูณช)  
 วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ


เห็นชอบ   
 (นางสาวสุมณฑา ยมแก้ว)  
 ปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ  
 (นายอำนาจ ทองแดง)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

ดำเนินการตามระเบียบ

อนุมัติ

  
 (นายประเสริฐ บุญประสพ)  
 นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี



รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

(อยู่ในท้องที่จังหวัดเขตผนตก ปกติ ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมือง 32.24 บาท/ลิตร หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

**งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม**

|   |   |             |             |
|---|---|-------------|-------------|
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร (งานถางป่าขุดต่อ : ขนาดเบา) | = | 1.76        | บาท / ตร.ม. |
| ใช้ค่างานถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน      |   |             |             |
| ค่างานต้นทุนรวม   | = | <u>1.76</u> | บาท / ตร.ม. |

**งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)**

|   |   |               |           |
|---|---|---------------|-----------|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง (ทรายคอนกรีต)  | = | 300.00        | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 22.00 กม.  | = | 50.35         | บาท/ลบ.ม. |
| รวม   | = | 350.35        | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 350.35 x 1.40  | = | 490.49        | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %) ( งานดินคันทาง : บดทับ ) 46.84 x 0.75 | = | 35.13         | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม   | = | <u>525.62</u> | บาท/ลบ.ม. |
| ค่างานต้นทุนรวม   | = | <u>525.62</u> | บาท/ลบ.ม. |

**งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ (Portland Cement Concrete Pavement)**

หนา 15.0 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)

กรณีติดตั้งเครื่องผสม สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ลบ.ม.

|  |   |                  |           |
|--|---|------------------|-----------|
| ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท1-01 ขนาด กว้าง 5.00 x 10.00 เมตร                             | = | 50.00            | ตร.ม.     |
| ปริมาณงานทั้งโครงการ   | = | 92.25            | ลบ.ม.     |
| ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 150,000.00 / 5,000.00                                       | = | 30.00            | บาท/ลบ.ม. |
| กรณีที่มีปริมาณงานทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม. ให้ใช้ปริมาณงาน 5,000 ลบ.ม.      |   |                  |           |
| ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 2,021.10 + 30.00                               | = | 2,051.10         | บาท/ลบ.ม. |
| คิดจากพื้นที่  | = | 50.00            | ตร.ม.     |
| ปริมาตรคอนกรีต = 50.00 x 15.00 / 100   | = | 7.50             | ลบ.ม.     |
| ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 7.50 ลบ.ม. @ 2,051.10                            | = | 15,383.25        | บาท       |
| ค่าขนส่งคอนกรีต 0.03 กม. (ปกติคิดให้ L/4) ( งานผิวทางคอนกรีต : ค่าขนส่งคอนกรีต )   |   |                  |           |
| = 0.03 x 15.18 x 7.50  | = | 3.50             | บาท       |
| ค่าตะแกรงเหล็ก 50.000 ตร.ม. x 33.00 บาท/ตร.ม. (ใช้ Wire Mesh ๑ 4 มม.@ 20 x 20 cm.) | = | 1,650.00         | บาท       |
| ค่าวางตะแกรงเหล็ก 50.000 ตร.ม. x 5.00 บาท/ตร.ม.                                    | = | 250.00           | บาท       |
| ค่าแบบเหล็ก (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = 20.60 x 10.00 เมตร   | = | 206.00           | บาท       |
| ค่าปูผิวคอนกรีต (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.21 x 50.00 ตร.ม.         | = | 610.50           | บาท       |
| ค่าบ่ม (งานผิวทางคอนกรีต : ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.54 x 50.00 ตร.ม.               | = | 477.00           | บาท       |
| ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 50.000 ตร.ม. x 0.00 บาท/ตร.ม.                                 | = | 0.00             | บาท       |
| ค่าใช้จ่ายรวม  | = | <u>18,580.25</u> | บาท       |
| ค่างานต้นทุน = 18,580.25 / 50.00   | = | <u>371.61</u>    | บาท/ตร.ม. |

เลือกใช้งานแบบผิวทางคอนกรีต  
 มีค่างาน  ไม่มีค่างาน

**รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)**

ระยะห่าง / Joint

= 50.00 เมตร

|   |   |                 |          |  |  |
|---|---|-----------------|----------|--|--|
| คิดจากความยาว 5.00 ม.                     |   |                 |          |  |  |
| ค่าเหล็ก Dowel Bar 18.55 กก. @ 25.44      |   |                 |          |  |  |
| PVC Cap + ทาสี + จาระบี 10.00 ชุด @ 10.32 |   |                 |          |  |  |
| Joint Filler (แผ่นโฟม) 0.75 ตร.ม. @ 48.61 |   |                 |          |  |  |
| Joint Sealer 3.13 ลิตร @ 57.50            |   |                 |          |  |  |
| ค่าหยอดยาง 5.00 ม. @ 14.99                |   |                 |          |  |  |
| ไม้แบบ (2) 0.75 ตร.ม. @ 204.03            |   |                 |          |  |  |
| ค่าใช้จ่ายรวม                             | = | <u>1,019.20</u> | บาท      |  |  |
| ค่างานต้นทุน 1,019.20 / 5.00              | = | <u>203.84</u>   | บาท/เมตร |  |  |

PVC Cap ราคาชุดละ @ 10.00 บาท (ประมาณ)

|                                |                 |   |       |              |
|--------------------------------|-----------------|---|-------|--------------|
| Joint Filler (แผ่นโฟม)         | ราคาตารางเมตรละ | @ | 20.00 | บาท (ประมาณ) |
| Joint Sealer                   | ลิตรละ          | @ | 45.00 | บาท (ประมาณ) |
| ค้ำทาสี + จาระบี ที่ Dowel Bar |                 | @ | 4.00  | บาท (ประมาณ) |

(ราคาวัสดุต่าง ๆ ให้ตรวจสอบในท้องตลาดก่อนประเมินราคา)

|   |        |      |      |                  |   |        |          |
|---|--------|------|------|------------------|---|--------|----------|
| <b>รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)</b> |        |      |      | ระยะห่าง / Joint | = | 10.00  | เมตร     |
| คิดจากความยาว                                   | 5.00   | ม.   |      |                  |   |        |          |
| ค่าเหล็ก Dowel Bar                              | 18.55  | กก.  | @    | 25.44            | = | 471.85 | บาท      |
| ค่าตัด Joint และหยอดยาง                         | 5.00   | ม.   | @    | 23.87            | = | 119.35 | บาท      |
| ทาสี + จาระบี                                   | 10.00  | ชุด  | @    | 4.00             | = | 0.00   | บาท      |
| Joint Sealer                                    | 2.00   | ลิตร | @    | 57.50            | = | 115.00 | บาท      |
| ค่าใช้จ่ายรวม                                   |        |      |      |                  | = | 706.20 | บาท      |
| ค่างานต้นทุน                                    | 706.20 | /    | 5.00 |                  | = | 141.24 | บาท/เมตร |

**งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 ม. ชั้น 3 (R.C. Pipe Culvert Dia. 0.60 m. CLASS 3)**

|                             |      |         |       |                           |          |          |        |        |
|-----------------------------|------|---------|-------|---------------------------|----------|----------|--------|--------|
| ขุดดิน                      | 1.60 | ลบ.ม. @ | 21.84 | (ดินถมหลังท่อสูง 0.10 ม.) | =        | 34.94    | บาท/ม. |        |
| ค้ำท่อ Ø 0.60 ม. ชั้น 3     |      |         |       |                           | =        | 700.94   | บาท/ม. |        |
| ค่าขนส่ง                    |      |         |       |                           | =        | 16.95    | บาท/ม. |        |
| ค่าวางและกลบกลับ            |      |         |       |                           | =        | 345.00   | บาท/ม. |        |
| ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ทน | 0.10 | ม.      | 0.075 | @                         | 2,000.06 | =        | 150.00 | บาท/ม. |
| ค่าทรายถมหลังท่อ            |      |         | 0.09  | @                         | 525.62   | =        | 47.31  | บาท/ม. |
| ค่าใช้จ่ายรวม               |      |         |       |                           | =        | 1,295.14 | บาท/ม. |        |
| ค่างานต้นทุน                |      |         |       |                           | =        | 1,295.14 | บาท/ม. |        |

**หมายเหตุ**

ค่าขนส่งที่คิดจากรถขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 ต้น

ค่าขนส่งขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300 บาท

ค่าขนส่ง 1.00 กม. = 8.21 × 13 + 300 = 406.73 บาท/เทียว

ค่าขนส่งเฉลี่ย = 406.73 / 24 = 16.95 บาท/ม.

**งานบ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ ขนาด Ø 0.60 ม. พร้อมฝาบ่อพัก แบบตะแกรงเหล็ก**

ขนาด 1.10 × 1.25 ม. สูงเฉลี่ย 1.40 ม. ท่อ Ø 0.60 ม. เข้า - ออก

**ก. บ่อพัก ค.ส.ล. (ไม่รวมฝาปิด)**

|                                  |       |       |   |          |   |          |     |
|----------------------------------|-------|-------|---|----------|---|----------|-----|
| คอนกรีต ค 2                      | 1.10  | ลบ.ม. | @ | 2,266.98 | = | 2,493.68 | บาท |
| เหล็กเสริม RB 6 มม.              | 8.10  | กก.   | @ | 30.42    | = | 246.39   | บาท |
| เหล็กเสริม RB 9 มม.              | 22.81 | กก.   | @ | 29.48    | = | 672.54   | บาท |
| ลวดผูกเหล็ก                      | 0.93  | กก.   | @ | 32.71    | = | 30.33    | บาท |
| เหล็กแบน 125 × 6 มม.             | 4.10  | ม.    | @ | 174.17   | = | 714.08   | บาท |
| ค่าเชื่อม+ตัด                    | 4     | จุด   | @ | 5.00     | = | 20.00    | บาท |
| ค้ำทาสีกันสนิม 2 ชั้น            | 1.02  | ตร.ม. | @ | 35.52    | = | 36.23    | บาท |
| ไม้แบบ (1)                       | 11.75 | ตร.ม. | @ | 204.03   | = | 2,397.38 | บาท |
| Joint Sealer รอบบ่อพัก (0.14/ม.) | 0.50  | ลิตร  | @ | 57.50    | = | 28.75    | บาท |
| ขุดดินและปรับพื้น                | 1.56  | ลบ.ม. | @ | 21.84    | = | 34.07    | บาท |
| ค่างานต้นทุนเฉพาะ บ่อพัก ค.ส.ล.  |       |       |   |          | = | 6,673.44 | บาท |

**ข. ฝาปิด ค.ส.ล. (คิด 2 ฝา ขนาด 0.58 × 0.83 ม.)**


|                            |       |       |   |          |   |        |     |
|----------------------------|-------|-------|---|----------|---|--------|-----|
| คอนกรีต ค 2                | 0.09  | ลบ.ม. | @ | 2,266.98 | = | 204.03 | บาท |
| เหล็กเสริม RB 9 มม.        | 5.48  | กก.   | @ | 29.48    | = | 161.58 | บาท |
| เหล็กเสริม DB 12 มม.       | 17.26 | กก.   | @ | 26.36    | = | 455.06 | บาท |
| ลวดผูกเหล็ก                | 0.68  | กก.   | @ | 32.71    | = | 22.31  | บาท |
| เหล็กฉาก L 75 × 75 × 6 มม. | 5.64  | ม.    | @ | 164.82   | = | 929.60 | บาท |

|                       |      |                              |   |                        |   |           |          |
|-----------------------|------|------------------------------|---|------------------------|---|-----------|----------|
| เหล็กแบน 125 x 6 มม.  | 5.92 | ม.                           | @ | 174.17                 | = | 1,031.07  | บาท      |
| เหล็กแบน 50 x 6 มม.   | 5.64 | ม.                           | @ | 72.67                  | = | 409.84    | บาท      |
| ค่าเชื่อม+ตัด         | 80   | จุด                          | @ | 5.00                   | = | 400.00    | บาท      |
| ค่าทาสีกันสนิม 2 ชั้น | 3.00 | ตร.ม.                        | @ | 35.52                  | = | 106.56    | บาท      |
| ไม้แบบ (2)            | 0.70 | ตร.ม.                        | @ | 191.02                 | = | 133.71    | บาท      |
|                       |      |                              |   | ค่างานต้นทุนฝาปิด 2 ฝา | = | 3,853.76  | บาท      |
| ค่างานต้นทุน          | =    | ค่างาน บ่อพัก ค.ส.ล. + ฝาปิด |   |                        |   |           |          |
|                       | =    | 6,673.44                     | + | 3,853.76               | = | 10,527.20 | บาท/EACH |

หมายเหตุ ปริมาณวัสดุเผื่อส่วนสูญเสียแล้ว

**ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ**

|                          |      |      |   |              |   |          |     |
|--------------------------|------|------|---|--------------|---|----------|-----|
| ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | 1.00 | ป้าย | @ | 2,500.00     | = | 2,500.00 | บาท |
|                          |      |      |   | ค่างานต้นทุน | = | 2,500.00 | บาท |

  
 .....:ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุ และค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝัวจจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบางกุ้ง อำเภอมือองงา จังหัดสุราษฎร์ธานี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
อยู่ในท้องที่จังหวัด เขตฝนตก ปกติ  
เงินล่งหน้าจ่าย 0 %  
เงินประกันผลงนหัก 0 %  
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ราคาน้ำมันโซลา 32.74 บาท /ลิตร  
ดอกเบียเงินกู้ 7 %  
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

| ลำดับที่ | ชนิดของวัสดุ                              | หน่วย    | ค่าวัสดุ  | ระยะขนส่ง | ค่าขนส่ง | ค่าขนส่งลัง       | ค่าตัด / ตัดเหล็ก | รวม       | ขนส่งด้วยรถบรรทุก        | หมายเหตุ                                  |
|----------|---|----------|-----------|-----------|----------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------|---|
|          |   |          | (บาท)     | (กม.)     | (บาท)    | (บาท)             | (บาท)             |           |                          |   |
| 1        | เหล็ก RB ๑ 6 มม.                          | บ./ตัน   | 25,934.58 | 1.00      | 4.55     | 80.00             | 4,400.00          | 30,419.13 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 2        | เหล็ก RB ๑ 9 มม.                          | บ./ตัน   | 25,000.00 | 1.00      | 4.55     | 80.00             | 4,400.00          | 29,484.55 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 3        | เหล็ก RB ๑ 12 มม.                         | บ./ตัน   | 29,485.98 | 1.00      | 4.55     | 80.00             | 3,600.00          | 33,170.53 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 4        | เหล็ก RB ๑ 15 มม.                         | บ./ตัน   | -         | 1.00      | 4.55     | 80.00             | 3,300.00          | 3,384.55  | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | ราคาพาณิชย์จังหวัดชุมพร                   |
| 5        | เหล็ก RB ๑ 19 มม.                         | บ./ตัน   | 22,252.34 | 1.00      | 4.55     | 80.00             | 3,100.00          | 25,436.89 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | ราคาพาณิชย์จังหวัดชุมพร                   |
| 6        | เหล็ก DB ๑ 12 มม.                         | บ./ตัน   | 22,680.21 | 1.00      | 4.55     | 80.00             | 3,600.00          | 26,364.76 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | ราคาพาณิชย์จังหวัดชุมพร                   |
| 7        | เหล็ก DB ๑ 16 มม.                         | บ./ตัน   | -         | 1.00      | 4.55     | 80.00             | 3,600.00          | 3,684.55  | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | ราคาพาณิชย์จังหวัดชุมพร                   |
| 8        | เหล็ก DB ๑ 20 มม.                         | บ./ตัน   | -         | 1.00      | 4.55     | 80.00             | 3,100.00          | 3,184.55  | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | ราคาพาณิชย์จังหวัดชุมพร                   |
| 9        | เหล็ก DB ๑ 25 มม.                         | บ./ตัน   | -         | 1.00      | 4.55     | 80.00             | 3,100.00          | 3,184.55  | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | ราคาพาณิชย์จังหวัดชุมพร                   |
| 10       | Wire Mesh ๑ 4 มม.๑ 20 x 20 cm.            | บ./ตร.ม. | 33.00     | -         | -        | -                 | -                 | 33.00     | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | ราคาพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ                |
| 11       | ลวดผูกเหล็ก                               | บ./กก.   | 32.71     | -         | -        | -                 | -                 | 32.71     | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 12       | ปูนซีเมนต์ประเภท 1                        | บ./ตัน   | 3,271.03  | 1.00      | 4.55     | 50.00             | -                 | 3,325.58  | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | จาก อ.เมือง ของสถานที่ก่อสร้าง            |
| 13       | ยาง AC - 60 / 70                          | บ./ตัน   | 19,316.67 | 714.00    | 1,149.54 | 35.00             | -                 | 20,501.21 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี              |
| 14       | ยาง CSS - 1                               | บ./ตัน   | 23,249.33 | 714.00    | 1,149.54 | 25.00             | -                 | 24,423.87 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี              |
| 15       | ยาง CRS - 2                               | บ./ตัน   | 22,769.30 | 714.00    | 1,149.54 | 25.00             | -                 | 23,943.84 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | จาก แหล่ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี              |
| 16       | ยาง PARA - AC                             | บ./ตัน   | 29,700.00 | 429.00    | 690.69   | 35.00             | -                 | 30,425.69 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | จาก แหล่ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา          |
| 17       | หินฝุ่น                                   | บ./ลบ.ม. | 256.00    | 30.00     | 68.35    | -                 | -                 | 324.35    | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | จาก แหล่งบริษัท ร็อคคิลาไมนิง จำกัด อ.กาญ |
| 18       | หิน 3/4"                                  | บ./ลบ.ม. | 352.50    | 30.00     | 68.35    | -                 | -                 | 420.85    | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | จาก แหล่งบริษัท ร็อคคิลาไมนิง จำกัด อ.กาญ |
| 19       | หิน 1/2"                                  | บ./ลบ.ม. | 352.50    | 30.00     | 68.35    | -                 | -                 | 420.85    | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | จาก แหล่งบริษัท ร็อคคิลาไมนิง จำกัด อ.กาญ |
| 20       | หิน 3/8"                                  | บ./ลบ.ม. | 352.00    | 30.00     | 68.35    | -                 | -                 | 420.35    | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | จาก แหล่งบริษัท ร็อคคิลาไมนิง จำกัด อ.กาญ |
| 21       | หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต                     | บ./ลบ.ม. | 304.18    | 30.00     | 68.35    | -                 | -                 | 372.53    | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | จาก แหล่งบริษัท ร็อคคิลาไมนิง จำกัด อ.กาญ |
| 22       | หินคลุก                                   | บ./ลบ.ม. | 216.00    | 30.00     | 68.35    | -                 | -                 | 284.35    | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | จาก แหล่งบริษัท ร็อคคิลาไมนิง จำกัด อ.กาญ |
| 23       | หินผสมคอนกรีต                             | บ./ลบ.ม. | 352.50    | 30.00     | 68.35    | -                 | -                 | 420.85    | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | จาก แหล่งบริษัท ร็อคคิลาไมนิง จำกัด อ.กาญ |
| 24       | ทรายผสมคอนกรีต                            | บ./ลบ.ม. | 300.00    | 22.00     | 50.35    | -                 | -                 | 350.35    | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพวง | จาก แหล่ง ลานทรายบางปรอง อ.กาญจนดิษฐ์     |
| 25       | วัสดุลูกรัง                               | บ./ลบ.ม. | 33.00     | 8.00      | 30.51    | 32.68 (ค่าชุด-ขน) | -                 | 96.19     | รถบรรทุก 10 ล้อ          | จาก แหล่งบดินທຸ່ງ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุรา     |
| 26       | วัสดุคัดเลือก * ก *                       | บ./ลบ.ม. | 38.00     | 8.00      | 30.51    | 32.68 (ค่าชุด-ขน) | -                 | 101.19    | รถบรรทุก 10 ล้อ          | จาก แหล่งบดินທຸ່ງ อ.กาญจนดิษฐ์ (หลังศูนย์ |
| 27       | ดินถมคันทาง                               | บ./ลบ.ม. | 3.00      | 8.00      | 30.51    | 22.20 (ค่าชุด-ขน) | -                 | 55.71     | รถบรรทุก 10 ล้อ          | จาก แหล่งบดินທຸ່ງ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุรา     |
| 28       | คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ม. | บ./ลบ.ม. | 1,588.79  | 3.00      | 45.54    | -                 | -                 | 1,634.33  | รถขนส่งคอนกรีต           | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 29       | คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม. | บ./ลบ.ม. | 1,635.51  | 1.00      | 15.18    | -                 | -                 | 1,650.69  | รถขนส่งคอนกรีต           | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 30       | คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 300 กก./ตร.ม. | บ./ลบ.ม. | 1,915.89  | 1.00      | 15.18    | -                 | -                 | 1,931.07  | รถขนส่งคอนกรีต           | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 31       | คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 420 กก./ตร.ม. | บ./ลบ.ม. | 1,962.62  | 1.00      | 15.18    | -                 | -                 | 1,977.80  | รถขนส่งคอนกรีต           | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 32       | ท่อกลมขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3               | ท่อน     | 406.55    | 1.00      | 8.47     | -                 | -                 | 415.02    | รถบรรทุก 10 ล้อ          | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 33       | ท่อกลมขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3               | ท่อน     | 495.33    | 1.00      | 12.71    | -                 | -                 | 508.04    | รถบรรทุก 10 ล้อ          | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 34       | ท่อกลมขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3               | ท่อน     | 700.94    | 1.00      | 16.95    | -                 | -                 | 717.89    | รถบรรทุก 10 ล้อ          | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 35       | ท่อกลมขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3               | ท่อน     | 1,308.42  | 1.00      | 22.60    | -                 | -                 | 1,331.02  | รถบรรทุก 10 ล้อ          | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 36       | ท่อกลมขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3               | ท่อน     | 1,915.89  | 1.00      | 40.67    | -                 | -                 | 1,956.56  | รถบรรทุก 10 ล้อ          | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 37       | ท่อกลมขนาด ๑ 1.20 ม. ชั้น 3               | ท่อน     | 3,037.38  | 1.00      | 50.84    | -                 | -                 | 3,088.22  | รถบรรทุก 10 ล้อ          | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 38       | ท่อกลมขนาด ๑ 1.50 ม. ชั้น 3               | ท่อน     | 4,766.36  | 1.00      | 81.35    | -                 | -                 | 4,847.71  | รถบรรทุก 10 ล้อ          | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 39       | ไม้กระบาก 1" x 8"                         | ลบ.ฟ.    | 560.75    | -         | -        | -                 | -                 | 560.75    | รถบรรทุก 10 ล้อ          | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 40       | ไม้อัดยาง หนา 6 มม.                       | แผ่น     | 392.52    | -         | -        | -                 | -                 | 392.52    | รถบรรทุก 10 ล้อ          | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 41       | ไม้คร่าว 1 1/2 x 3"                       | ลบ.ฟ.    | 373.83    | -         | -        | -                 | -                 | 373.83    | รถบรรทุก 10 ล้อ          | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 42       | ไม้ค้ำยัน ๑ 3" x 3.00 ม.                  | ตัน      | 30.00     | -         | -        | -                 | -                 | 30.00     | รถบรรทุก 10 ล้อ          | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 43       | ไม้ค้ำยัน ๑ 4" x 3.00 ม.                  | ตัน      | 35.00     | -         | -        | -                 | -                 | 35.00     | รถบรรทุก 10 ล้อ          | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 44       | เหล็กแบน 50 x 6 x 600 มม.                 | ท่อน     | 436.00    | -         | -        | -                 | -                 | 436.00    | รถบรรทุก 10 ล้อ          | บริษัท วาตะสตีลไทยการ จำกัด               |
| 45       | ท่อ PVC ขนาด ๑ 6"                         | ท่อน     | 1,172.99  | -         | -        | -                 | -                 | 1,172.99  | รถบรรทุก 10 ล้อ          | ราคาพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ                |
| 46       | ท่อ PVC ขนาด ๑ 3/4"(PVC CAP)              | ท่อน     | 69.16     | -         | -        | -                 | -                 | 69.16     | รถบรรทุก 10 ล้อ          | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี            |
| 47       | เหล็กแบน 125 x 6 x 600 มม.                | ท่อน     | 1,045.00  | -         | -        | -                 | -                 | 1,045.00  | รถบรรทุก 10 ล้อ          | บริษัท วาตะสตีลไทยการ จำกัด               |
| 48       | เหล็กฉาก L 75 x 75 x 6 มม.                | ท่อน     | 988.94    | -         | -        | -                 | -                 | 988.94    | รถบรรทุก 10 ล้อ          | ราคาพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพฯ                |

|    |                          |      |          |   |   |   |   |          |   |
|----|--------------------------|------|----------|---|---|---|---|----------|---|
| 49 | joint sealer             | ลิตร | 57.50    | - | - | - | - | 57.50    | สีบราคาโกลบอลเฮ้าส์                     |
| 50 | แผ่นโฟม                  | ตร.ม | 48.61    | - | - | - | - | 48.61    | สีบราคาดูโฮม                            |
| 51 | สีรองพื้นโลหะ            | ถัง  | 1,172.19 | - | - | - | - | 35.52    | ราคาพาณิชย์จังหวัดกรุงเทพ               |
| 52 | ผ้าเหล็กหล่อ             | ผา   | 7,500.00 | - | - | - | - | 7,500.00 | บริษัท พี.เจ.แปซิฟิก แมชชีนเวิร์ค จำกัด |
| 53 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | ป้าย | 2,500.00 | - | - | - | - | 2,500.00 | ร้านรวมศิลป์ทำป้าย                      |
| 54 | ยางมะตอยสำเร็จรูป        | ถุง  | 79.00    | - | - | - | - | 79.00    | สีบราคาไทวัสดุ                          |
| 55 | ตะปู                     | กก.  | 46.73    | - | - | - | - | 46.73    | ราคาพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี          |

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

1.1 กรณีใช้แรงงานคน (ใช้ในกรณีงานขนาดเล็ก เช่น งานซ่อมบำรุงย่อย เป็นต้น)

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

| Class of Concrete |        |          | ค 2         | ค 1         | Lean 1:3:5  |
|-------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|
| ส่วนผสมคอนกรีต    |        |          | 320:596:764 | 290:620:725 | 240:520:870 |
| 1. ซีเมนต์        | 1.05 x | 3,325.58 | 1,117.39    | 1,012.64    | 838.05      |
| 2. ทราย           | 1.20 x | 350.35   | 250.57      | 260.66      | 218.62      |
| 3. หิน            | 1.15 x | 420.85   | 369.76      | 350.88      | 421.06      |
| 4. ค่าแรงผสม - เท |        |          | 436.00      | 436.00      | 398.00      |
| รวม               |        |          | 2,173.72    | 2,060.18    | 1,875.73    |

1.2 กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการน้อยกว่า 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

| Class of Concrete  |  |  | ค 4         | ค 3         | ค 2         | ค 1         | Lean 1:3:5  |
|--------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ส่วนผสมคอนกรีต     |  |  | 400:524:728 | 350:572:736 | 320:596:764 | 290:620:725 | 240:520:870 |
| 1. คอนกรีตผสมเสร็จ |  |  | 1,962.62    | 1,915.89    | 1,635.51    | 1,588.79    |             |
| 2. ค่าแรงเท        |  |  | 391.00      | 391.00      | 306.00      | 306.00      |             |
| รวม                |  |  | 2,353.62    | 2,306.89    | 1,941.51    | 1,894.79    |             |

1.3 กรณีติดตั้งเครื่องผสม สำหรับปริมาณคอนกรีตทั้งโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ลบ.ม.

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

| Class of Concrete   |        |          | ค 4         | ค 3         | ค 2         | ค 1         | Lean 1:3:5  |
|---------------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ส่วนผสมคอนกรีต      |        |          | 400:524:728 | 350:572:736 | 320:596:764 | 290:620:725 | 240:520:870 |
| 1. ซีเมนต์          | 1.05 x | 3,325.58 | 1,396.74    | 1,222.15    | 1,117.39    | 1,012.64    | 838.05      |
| 2. ทราย             | 1.20 x | 350.35   | 220.30      | 240.48      | 250.57      | 260.66      | 218.62      |
| 3. หิน              | 1.15 x | 420.85   | 352.34      | 356.21      | 369.76      | 350.88      | 421.06      |
| 4. ค่าแรงผสม        |        |          |             | 202.26      | 202.26      |             | 195.33      |
| 5. ค่าแรงเท         |        |          |             |             | 327.00      |             | 327.00      |
| รวม                 |        |          | 1,969.38    | 2,021.10    | 1,939.98    | 1,624.18    | 1,477.73    |
| ค่าคอนกรีต+ค่าแรงเท |        |          |             | 2,021.10    | 2,266.98    |             | 2,000.06    |

ตารางแสดงชนิดของคอนกรีต และค่าแรงอัดประลัยต่ำสุด ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

| ชนิดของคอนกรีต | จำนวนปูนซีเมนต์ที่ใช้ต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม. (เป็นกิโลกรัม) ต้องไม่น้อยกว่า | แรงอัดประลัยต่ำสุดของแท่งคอนกรีตมาตรฐานที่ อายุ 28 วัน ( กก./ซม.) |                       |
|----------------|--|---|-----------------------|
|                |  | ลูกบาศก์ 15x15x15 ซม.   | ทรงกระบอก Ø 15x30 ซม. |
| ค 1            | 290  | 180   | 145                   |
| ค 2            | 320  | 240   | 200                   |
| ค 3            | 350  | 300   | 260                   |
| ค 4            | 400  | 420   | 350                   |

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

|                      |                                |   |        |   |        |           |
|----------------------|--------------------------------|---|--------|---|--------|-----------|
| ไม้อัด หรือเทียบเท่า | 1 ตร.ม                         | @ | 136.29 | = | 136.29 | บาท/ตร.ม. |
| ไม้คร่าว             | 0.30 ลบ.ฟ.                     | @ | 373.83 | = | 112.15 | บาท/ตร.ม. |
| ไม้ค้ำยันไม้แบบ      | 0.30 ต้น (ขนาด ๑ 4" x 4.00 ม.) | @ | 0.00   | = | 0.00   | บาท/ตร.ม. |
| ตะปู                 | 0.25 กก.                       | @ | 46.73  | = | 11.68  | บาท/ตร.ม. |
| รวม                  |                                |   |        | = | 260.12 | บาท/ตร.ม. |

|  |                                  |        |      |        |           |           |
|--|----------------------------------|--------|------|--------|-----------|-----------|
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้ง คิดจาก  | 260.12                           | /      | 4.00 | =      | 65.03     | บาท/ตร.ม. |
| ค่าแรง                                   |                                  |        |      | =      | 139.00    | บาท/ตร.ม. |
| น้ำมันทาผิวไม้                           |                                  |        |      | =      | 0.00      | บาท/ตร.ม. |
|  |                                  |        |      | =      | 204.03    | บาท/ตร.ม. |
|  |                                  |        |      |        |           |           |
| <b>ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย</b>          | = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร |        |      |        |           |           |
| รายละเอียดเหมือนไม้แบบ (1)               |                                  |        |      |        |           |           |
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้ง คิดจาก  | 260.12                           | /      | 5.00 | =      | 52.02     | บาท/ตร.ม. |
| ค่าแรง                                   |                                  |        |      | =      | 139.00    | บาท/ตร.ม. |
| น้ำมันทาผิวไม้                           |                                  |        |      | =      | 0.00      | บาท/ตร.ม. |
|  |                                  |        |      | =      | 191.02    | บาท/ตร.ม. |
|  |                                  |        |      |        |           |           |
| <b>ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม</b> | = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตารางเมตร |        |      |        |           |           |
| ไม้กระบอกหรือไมยาง หรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. | @                                | 560.75 | =    | 560.75 | บาท/ตร.ม. |           |
| ไม้ไผ่ดียง หนา 4 มม. 1 ตร.ม.             | @                                | 47.32  | =    | 47.32  | บาท/ตร.ม. |           |
| ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ.                      | @                                | 373.83 | =    | 112.15 | บาท/ตร.ม. |           |
| ตะปู 0.25 กก.                            | @                                | 46.73  | =    | 11.68  | บาท/ตร.ม. |           |
|  |                                  |        | =    | 731.90 | บาท/ตร.ม. |           |
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้ง คิดจาก  | 731.90                           | /      | 3.00 | =      | 243.97    | บาท/ตร.ม. |
| ค่าแรง                                   |                                  |        |      | =      | 133.00    | บาท/ตร.ม. |
| น้ำมันทาผิวไม้                           |                                  |        |      | =      | 10.00     | บาท/ตร.ม. |
|  |                                  |        |      | =      | 386.97    | บาท/ตร.ม. |
|  |                                  |        |      |        |           |           |
| <b>ทรายหยาบอัดแน่น</b>                   |                                  |        |      |        |           |           |
| ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัก                |                                  |        |      | =      | 300.00    | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าขนส่ง 22.00 กม.                       |                                  |        |      | =      | 50.35     | บาท/ลบ.ม. |
| ส่วนยุบตัว 1.40 x 350.35                 |                                  |        |      | =      | 490.49    | บาท/ลบ.ม. |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาบดอัด 75 %   |                                  |        |      | =      | 35.13     | บาท/ลบ.ม. |
|  |                                  |        |      | =      | 525.62    | บาท/ลบ.ม. |
|  |                                  |        |      | =      | 525.62    | บาท/ลบ.ม. |


43

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ  
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3  
ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักงานช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
PVC Cap

| ที่ | รายการ   | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าวัสดุ/ลิตร<br>(บาท) | กรรมกร |
|-----|----------|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|
| 1   | โสมโปร   | 1.00  | อัน   | 6.00              | -                  | -                 | 6.00                   | 6.00   |
| 2   | ทิววัสดุ | 1.00  | อัน   | 10.00             | -                  | -                 | 10.00                  |        |
| 3   | คูโสม    | 1.00  | แพค   | 70.00             | -                  | -                 | 7.00                   |        |
|     |          |       |       |                   |                    |                   |                        |        |
|     |          |       |       |                   |                    |                   |                        |        |
|     |          |       |       |                   |                    |                   |                        |        |
|     |          |       |       |                   |                    |                   |                        |        |
|     |          |       |       |                   |                    |                   |                        |        |
|     |          |       |       |                   |                    |                   |                        |        |
|     |          |       |       |                   |                    |                   |                        |        |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ..... ประธานกรรมการ  
(นายเสกฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล)  
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ลงชื่อ  ..... กรรมการ  
(นางสาวหทัยชนก ชมภูษ)  
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ


ลงชื่อ  ..... กรรมการ  
(นายอำนาจ ทองแดง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

สินค้าที่แนะนำ - เฟอร์นิเจอร์ - วัสดุก่อสร้าง - ไปรษณีย์ - ไปรษณีย์ออนไลน์ - ดูโฮมโปรด - ไปรษณีย์ - บริการจัดส่ง

หน้าแรก > STAR หัวอุดไม้มีเกลียว 13.5 x 3/4 นิ้ว



### STAR หัวอุดไม้มีเกลียว 13.5 x 3/4 นิ้ว

✓ มีสต็อก รหัสสินค้า 10039150 แบรนด์ STAR

**฿70.00**

แพ็คเกจ (บรรจุ 10 หน่วย)

จำนวน

- 1 +

- ผลิตจากพลาสติก UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) ยึดแน่นภาพ
- สามารถขันน็อตยึดกับวัสดุไม้ได้แน่น มีด้ามจับที่แข็งแรง หนีบง่ายและสบาย
- ใช้งานได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง ทนต่อสภาพอากาศและแสงแดด
- ปลอดภัยจากสารพิษ หมดอายุการใช้งาน 5 ปี
- ใช้งานได้ทั้งในอาคารและกลางแจ้ง
- สามารถขันน็อตยึดกับวัสดุไม้ได้แน่นภาพ ใช้งานได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

แชร์สิ่งนี้บนโซเชียลมีเดียของคุณ



#### การจัดส่งสินค้า

📍 **รับสินค้าที่สาขา**  
สาขาฉะเชิงเทรา

📦 **จัดส่งแบบมาตรฐาน**  
จัดส่งฟรีใน 30 บาท


*[Handwritten signature]*

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

NEW OFF



SCG

### ฝากรอบ-แหก SCG 3/4 นิ้ว สีฟ้า

SKU: 1055186

**7 บาท**  
**6 บาท**

ขายแล้ว 257 รายการ

- ฝากรอบ SCG ขนาด 6 มม
- ผลิตจาก PVC ไม่กรอบแตกง่าย ทนต่อแรงดันน้ำ
- ใช้สำหรับกรอบปลายท่อประปา หรืองานอุโมงค์ประปา

>= 10  
3.5 บาท

จำนวน - 1 +

**เพิ่มใส่ตะกร้า**

🏠 ตรวจสอบสต็อกที่สาขา



.....ประธานกรรมการ  
*Li*.....กรรมการ  
 .....กรรมการ



.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ  
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3  
ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
แผ่นโฟม (Joint Filler)

| ที่ | รายการ  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าวัสดุ/ลิตร<br>(บาท) | กรรมกรฯ |
|-----|---------|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|---------|
| 1   | โสมโปร  | 1.00  | แผ่น  | 45.00             | -                  | -                 | 2.25                   |         |
| 2   | ไทวัสดุ | 1.00  | แผ่น  | 35.00             | -                  | -                 | 1.75                   |         |
| 3   | คูโอม   | 1.00  | แผ่น  | 35.00             | -                  | -                 | 1.75                   | 35.00   |
|     |         |       |       |                   |                    |                   |                        |         |
|     |         |       |       |                   |                    |                   |                        |         |
|     |         |       |       |                   |                    |                   |                        |         |
|     |         |       |       |                   |                    |                   |                        |         |
|     |         |       |       |                   |                    |                   |                        |         |
|     |         |       |       |                   |                    |                   |                        |         |
|     |         |       |       |                   |                    |                   |                        |         |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายเสกสรรค์ ปุรินทรภิบาล)  
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นางสาวหทัยชนก ชมภูมูช)  
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ


ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายอำนาจ ทองแดง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



หมวดหมู่สินค้าทั้งหมด

ข้อมูลการขายแบบดี > เหล็ก > วัสดุอุตสาหกรรม > ใบระแนงเหล็ก > ใบระแนงอลูมิเนียม > ดูโฮมโปรด > ดูโฮมคาร์ด > บริการหลังการขาย >

ดูโฮม > โปมแผ่น 3/4 นิ้ว



### โปมแผ่น 3/4 นิ้ว

✓ มีสต็อก รหัสสินค้า: 10003722

**฿35.00**

แยกไป

จำนวน

- 1 +

เพิ่มลงในตะกร้า

- ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพดี แข็งแรงทนทานไม่บิดงอ
- ใช้งานได้ทั้งในร่มและกลางแจ้งได้อย่างดีเยี่ยม
- สามารถติดตั้งตามระบบรางที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
- หมดห่วงเรื่องความชื้นหรือสนิม หรือติดตั้งได้รวดเร็ว

แนะนำสิ่งจำเป็นที่เกี่ยวข้องของคุณ



# 3/4"



การจัดส่งสินค้า

📍 รับสินค้าที่สาขา  
ศรีนครินทร์สาขา

📅 จัดส่งแบบมาตรฐาน  
จัดส่งฟรีใน 30 วัน

.....ประธานกรรมการ  
*[Signature]*  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

ฮาร์ดแวร์ > ทีวี > ทีวีจอแบน > ทีวี LED > ทีวี LED



18% OFF

GIANT KINGKONG

ไฟแบน 3/4 นิ้ว GIANT KINGKONG ขนาด 60 x 120 ซม. สีขาว

★★★★★ (1)

สำหรับนำไปใช้ในงานประติมากรรม 3D หรือใช้ในงานกราฟิก เพื่อป้องกันความเสียหายได้ พลิ้วจากไฟ IPS ความหนาแน่น 0.55mm / ไร่ หน้า 1 นิ้ว ใช้งานได้อเนกประสงค์ตามความต้องการ

รหัสสินค้า: 60175675

ตำแหน่งสินค้า: ทีวีจอแบน

หมวด: 009B: ทีวี LED

แชร์: [Facebook icon] [Twitter icon] [Line icon]

฿ 35.00 EACH

ราคาเดิม 43.00

โปรโมชั่นพิเศษ

• ซื้อ 25 ชิ้นขึ้นไป ลดเงิน 1.25 บาท

จำนวน

- 1 +

ใส่รถเข็น

❤️ ฝากอสังหา

👤 ปรึกษาเรา

📍 ดูแผนที่สินค้า

🔄 แสดงโปรโมชัน

ไฟแบน 3/4 นิ้ว 25 ชิ้น ลดเงิน 1.25 บาท

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ




ค้นหา



เลือกหมวดสินค้า ▾ ข้อปตามแบรนด์ ▾ สินค้าช่าง ▾ วัสดุ ▾ บริการเรื่องบ้าน ▾ รวมโปรฯเด็ด ▾ บริการใหม่ ▾

ของใช้ภายในบ้าน > ของใช้ในห้องครัว > วัสดุครัว > โฟม

โฟมแผ่น 3/4 นิ้ว x 60 ซม. x 1.2 ม. (แพ็ค 5 ชั้น)



### NYC โฟมแผ่น 3/4 นิ้ว x 60 ซม. x 1.2 ม. (แพ็ค 5 ชั้น)

SKU: 1142436

**225 บาท**

ขายแล้ว 5 รายการ

- ผลิตจากพลาสติกโฟมเกรดพิเศษ มีความหนาแน่นสูง ทนต่อแรงกระแทก
- ผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐาน มีความหนาแน่น ทนต่อแรงกระแทก และแรงดึงสูง
- นำหนักเบา หมดปัญหาเรื่องการติดตั้ง ช่วยลดการฉีกฉีกฉีก

จำนวน: - 1 +


สินค้าหมด


.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ  
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3  
ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ยางมะตอย (Joint Sealer)


| ที่ | รายการ       | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าวัสดุ/ลิตร<br>(บาท) | กรรมกร   |
|-----|--------------|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 1   | โสมโปร       | 20.00 | ลิตร  | 1,280.00          | -                  | -                 | 64.00                  |          |
| 2   | ไทวัสดุ      | 20.00 | ลิตร  | 1,170.00          | -                  | -                 | 58.50                  |          |
| 3   | โกลบอลเฮ้าส์ | 20.00 | ลิตร  | 1,150.00          | -                  | -                 | 57.50                  | 1,150.00 |
|     |              |       |       |                   |                    |                   |                        |          |
|     |              |       |       |                   |                    |                   |                        |          |
|     |              |       |       |                   |                    |                   |                        |          |
|     |              |       |       |                   |                    |                   |                        |          |
|     |              |       |       |                   |                    |                   |                        |          |
|     |              |       |       |                   |                    |                   |                        |          |
|     |              |       |       |                   |                    |                   |                        |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายเสฏฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล)  
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นางสาวหทัยชนก ชมสุนุช)  
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายอำนาจ ทองแดง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบรนด์: The Siam

SKU: 085870707377

ยางมะตอย ยางมะตอยชนิดดีพร้อมถัง ขนาด 20 ลิตร.

(\* จากสาขาจตุจักรสาขาจตุจักร)



1,150 บาท / ถัง

ตัวเสื่อเพิ่มเติม BIG BEAR ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด...



วิธีรับสินค้า

เปลี่ยนสาขา



รับที่สาขาจตุจักร

พร้อมรับใน 30 นาที

- มีเจ้าหน้าที่ 17 คน



การจัดส่ง

จัดส่งภายใน 2-7 วัน

- พร้อมจัดส่ง

- 1 +

฿1,150

ใส่รถเข็น

สั่งซื้อ

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

วัสดุก่อสร้าง > ปูน / วัสดุพื้น > ยางมัตตอย



7% OFF

DR.FIXIT

### ยางมัตตอยหยอดร่อง ชนิดเกรน DR.FIXIT รุ่น คอนจอยท์ ขนาด 20 กก. สีดำ

★★★★★ (๓)

ยางหยอดร่องถนนคอนกรีต ชนิดเกรน พลาสติกยางบดผสมยางสังเคราะห์เรซินเสถียรเพิ่มคุณภาพขึ้น ๆ มีความยืดหยุ่นในการป้องกันน้ำซึมลงรอยต่อถนนคอนกรีต มีการยึดตัวสูง สามารถยึดเกาะรอยต่อได้แน่น เมื่อต้องเข็นน้ำเป็นเวลานาน ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันที่ใช้เป็นสารละลาย ปลอดภัยและประหยัดเวลาในการเทียว เหมาะสำหรับใช้หยอดร่องคอนกรีตทั่วไป เช่น ลานจอดรถ ลานตากข้าว ทางเข้าหมู่บ้าน คอนกรีต โรตารัม เสาเรียงตามจุดเสาเข็ม

รหัสสินค้า: 803493/3

แชร์:

฿ 1,170.00 EACH

ราคาชิ้น 1.266.00

จำนวน

- 1 +

ใส่รายการ

The 1 คุณพอใจรับ ≈ 23 คะแนน

รายการโปรด  เปรียบเทียบ

ดูสถานที่บนแผนที่

.....ประธานกรรมการ  
  
.....กรรมการ  
  
.....กรรมการ



ค้นหา



รวมทุกวันนี้ 2000

เลือกหมวดสินค้า ▾ ข้อปาดยางแบน ▾ สินค้าช่าง ▾ โยนตุ้ ▾ บริการเรื่องบ้าน ▾ รวมโปรฯเด็ด ▾ บริการใหม่ ▾

สินค้าแนะนำ [เครื่องมือช่าง](#) [วัสดุช่าง](#) [ยางมะตอย](#) [ยางมะตอย DR.FIX 20 กก. สีดำ](#)



DR.FIX IT

### ยางมะตอย หยอดร่อง DR.FIX 20 กก. สีดำ

SXUJ 1146720

**1,280 บาท**

ขายแล้ว 102 รายการ

- ยางหยอดร่องถนนคอนกรีตหรือซีเมนต์พิเศษ ป้องกันน้ำซึมลงรอยต่อถนนคอนกรีต
- ยึดตัวสูงและสามารถยึดเกาะรอยต่อได้แน่น แม้ต้องพ่นน้ำเป็นเวลานาน ๆ
- ทนความร้อนในกรณีไฟไหม้ หลอมละลายง่าย ยึดหยุ่นตัวตามการขยายและหดตัว

จำนวน: - 1 +

**เพิ่มใส่รถเข็น**

ตรวจสอบสต็อกที่สาขา



สินค้าคล้ายกัน

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ  
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนกาญจนาวิถี 1 แยก 3  
ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ทรายหยาบ

| ที่ | รายการ            | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | กรรมกร |
|-----|-------------------|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------|
| 1   | ยอดลานทรายกำนัน   | 1.00  | ลบ.ม  | 350.00            | 5.00               | 14.06             | 364.06       |        |
| 2   | ลานทรายนาปรัง     | 1.00  | ลบ.ม  | 300.00            | 22.00              | 48.77             | 348.77       | 300.00 |
| 3   | หจก.ท่าทรายบุญชัย | 1.00  | ลบ.ม  | 360.00            | 43.00              | 94.49             | 454.49       |        |
|     |                   |       |       |                   |                    |                   |              |        |
|     |                   |       |       |                   |                    |                   |              |        |
|     |                   |       |       |                   |                    |                   |              |        |
|     |                   |       |       |                   |                    |                   |              |        |
|     |                   |       |       |                   |                    |                   |              |        |
|     |                   |       |       |                   |                    |                   |              |        |
|     |                   |       |       |                   |                    |                   |              |        |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายเสถียรวุฒิ ปุรินทรภิบาล)  
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวหทัยชนก ชมภูษ)  
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ


(นายอำนาจ ทองแดง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน



**หจก.ท่าทรายบุญชัย**  
 บุญเกียรติ บุญกลม หัวหน้าผู้จัดการ  
 โทร. 081-968-8120  
**จำหน่าย**  
 : หิน ทราย ปูนผสมสำเร็จ รับกับกั  
 มีแม็คโคร ใหญ่-เล็ก ไว้บริการ  
 100 ถ.ท่าปลา ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  
 Fax : 077-270532 Tel : 077-341158, 084-2441919

ราคา ทรายหยาบ 360 บาท ต่อ 1 คิว

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ



.....ประธานกรรมการ  
*J.L.*.....กรรมการ  
 .....กรรมการ



ยอดลานทรายกำนัน  
ราคาขายหน้าลาน (ทุกเองนะกำบ)

| ลำดับ | รายการ       | ราคา/คิว (ทุกเอง) |
|-------|--------------|-------------------|
| 1     | ทรายหยาบ     | 350 บาท           |
| 2     | ทรายละเอียด  | 600 บาท           |
| 3     | ทรายถม       | 250 บาท           |
| 4     | หิน 3/4      | 550 บาท           |
| 5     | หินคลุก      | 350 บาท           |
| 6     | หินผุ        | 350 บาท           |
| 7     | หินเกล็ด 3/8 | 450 บาท           |
| 8     | หินท้ายราง   | 450 บาท           |
| 9     | หิน 1/2      | 550 บาท           |
| 10    | หน้าดิน      | 250 บาท           |
| 11    | ดิน          | 150 บาท           |

\*\*ราคาทุกเองนะกำบ\*\*

\*\*\*เปิดให้บริการทุกวัน\*\*\*


ติดต่อ : คุณยอด (081-6062169)


  
.....ประธานกรรมการ  
  
.....กรรมการ  
  
.....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ  
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3  
ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
วัสดุ หิน 3/4

| ที่ | รายการ                      | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | รวม<br>(บาท) | กรรมกรฯ |
|-----|-----------------------------|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------|
| 1   | บริษัท ร็อคศิลาไมนิ่ง จำกัด | 1.00  | ลบ.ม  | 352.50            | 30.00              | 66.19             | 418.69       | 352.50  |
| 2   | บริษัท สุราษฎร์ผาทอง จำกัด  | 1.00  | ลบ.ม  | 385.20            | 30.00              | 66.19             | 451.39       |         |
| 3   | บริษัท เจริญลาภ 2562 จำกัด  | 1.00  | ลบ.ม  | 352.50            | 38.00              | 83.60             | 436.10       |         |
|     |                             |       |       |                   |                    |                   |              |         |
|     |                             |       |       |                   |                    |                   |              |         |
|     |                             |       |       |                   |                    |                   |              |         |
|     |                             |       |       |                   |                    |                   |              |         |
|     |                             |       |       |                   |                    |                   |              |         |
|     |                             |       |       |                   |                    |                   |              |         |
|     |                             |       |       |                   |                    |                   |              |         |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายเสกสรรค์ภูมิ ปุรินทรภิบาล)  
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวหทัยชนก ชมภูงาช)  
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอำนาจ ทองแดง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

บริษัท สุราษฎร์หาทอง จำกัด สาขากาญจนดิษฐ์


ราคาหิน

โทร. 089-7242094

| ลำดับที่ | ชนิดหิน                  | ราคา    | ราคา    | น้ำหนัก/คิว |
|----------|--------------------------|---------|---------|-------------|
|          |                          | บาท/คิว | บาท/ตัน | มาตรฐาน     |
| 1        | หิน 3/4                  | 385.20  | 256.80  | 1,500       |
| 2        | หิน 1"                   | 385.20  | 256.80  | 1,500       |
| 3        | หิน 3/8                  | 288.90  | 192.60  | 1,500       |
| 4        | หินคลุก A                | 272.85  | 160.50  | 1,700       |
| 5        | หินคลุก B                | 227.38  | 133.75  | 1,700       |
| 6        | หินฝุ่น                  | 282.48  | 176.55  | 1,600       |
| 7        | หิน 15-20                | 436.56  | 272.85  | 1,600       |
| 8        | หินรองกันหลุม ขนาด 2"-6" | 436.56  | 272.85  | 1,600       |
| 9        | หินใหญ่ปรับภูมิทัศน์     | 410.88  | 256.80  | 1,600       |
| 10       | กาลหิน                   | 200.09  | 117.70  | 1,700       |

หมายเหตุ: โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566

.....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ



บริษัท เจริญลาภ 2562 จำกัด

95/2 ม.8 ต.กรุด อ.กาญจนดิษฐ์ จ. สุราษฎร์ธานี 84160

โทร 077-963878 มือถือ 082-9034951 ID Line 082-9034951

วันที่ 27 สิงหาคม 256๒

| ลำดับที่ | ชนิดหิน           | ราคาใหม่/ตัน       | หมายเหตุ                                    |
|----------|-------------------|--------------------|---|
|          |                   | รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |   |
| 1.       | หินปากอูโมงค์     | 250                |   |
| 2.       | หินใหญ่หน้าเหมือง | 220                |   |
| 3.       | หิน1"             | 235                |   |
| 4.       | หิน3/4"           | 235                |   |
| 5.       | หิน3/8"           | 175                |   |
| 6.       | หินฝุ่น           | 160                |   |
| 7.       | หินคลุก1          | 135                |   |
| 8.       | หินคลุก2          | 110                |   |
| 9.       | กากหิน            | 160                |   |
| 10.      | กากหินปนดิน       | 50                 | 400/คัน 6 ล้อ<br>800/คัน 10 ล้อ<br>1400/ฟาง |

  
.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ



## บริษัท ร็อคซิล่าไมนิ่ง จำกัด (Rocksila Mining Co.,LTD)

88/1 หมู่ที่ 7 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

88/1 M.7 T.Playwas A.Kanjanadit Surat Thani 84160 T.095-2707512

หนังสือที่ รค.ช. 009/2566

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566

### ประกาศราคาหิน

บริษัท ร็อคซิล่าไมนิ่ง จำกัด มีความประสงค์ขอประกาศราคาขายหินแต่ละประเภท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายการ       | หน้าเหมือง<br>(เงินสด/เงินโอน)<br>บาท/ตัน | หนัก/ตัน<br>(ลบ.ม.) |
|-------|--------------|---|---------------------|
| 1     | หิน 3/4 นิ้ว | 235                                       | 1.5                 |
| 2     | หิน 3/8 นิ้ว | 180                                       | 1.5                 |
| 3     | หินฝุ่น      | 150                                       | 1.6                 |
| 4     | หินคลุก A    | 135                                       | 1.6                 |
| 5     | หินคลุกดิน   | 100                                       | 1.6                 |
| 6     | หินใหญ่      | 250                                       | 1.6                 |
| 7     | หินลิปแลป    | 250                                       | 1.6                 |
| 8     | ดิน          | 33  | 1.6                 |

#### หมายเหตุ

1. ราคาหน้าเหมือง เป็นราคาสำหรับเงินสด/เงินโอน ณ วันที่ทำการซื้อเป็นรายเที่ยว เท่านั้น
2. ราคาโครงการ ต้องวางมัดจำ 30% ก่อนทำการขนส่งสินค้า และชำระเงินภายใน 7 วันหลังวางบิล
3. ราคาเครดิต ต้องวางมัดจำ 30% ก่อนทำการขนส่งสินค้า และชำระเงินภายใน 30 วัน หลังวางบิล เท่านั้น
4. บริษัทฯ ขอกำหนดวงเงินการให้วงเงินเครดิตกับลูกค้าแต่ละราย ตามมูลค่าในสัญญาซื้อขาย แล้วแต่กรณี
5. หากการชำระเงิน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการชำระเงิน บริษัทฯ ขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามกฎหมายกำหนด
6. ราคาตามประกาศฉบับนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และไม่รวมค่าขนส่ง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ลูกค้าโครงการต้องการสินค้าจำนวนมาก สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลการขายกับบริษัทฯ ได้โดยตรง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิตยา ปาประโคน)

กรรมการผู้จัดการ

.....ประธานกรรมการ


.....กรรมการ

.....กรรมการ

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ  
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3  
ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

| ที่ | รายการ                            | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าวัสดุ/ป้าย<br>(บาท) | กรรมกร   |
|-----|-----------------------------------|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 1   | ร้านรวมศิลป์ทำป้าย                | 1.00  | ชุด   | 2,500.00          | -                  | -                 | 2,500.00               | 2,500.00 |
| 2   | วิสุทธิศิลป์ทำป้ายสุราษฎร์ธานี    | 1.00  | ชุด   | 2,650.00          | -                  | -                 | 2,650.00               |          |
| 3   | ป.สุราษฎร์ธานีดีไวซ์แอนด์ปรีนติ้ง | 1.00  | ชุด   | 2,800.00          | -                  | -                 | 2,800.00               |          |
|     |                                   |       |       |                   |                    |                   |                        |          |
|     |                                   |       |       |                   |                    |                   |                        |          |
|     |                                   |       |       |                   |                    |                   |                        |          |
|     |                                   |       |       |                   |                    |                   |                        |          |
|     |                                   |       |       |                   |                    |                   |                        |          |
|     |                                   |       |       |                   |                    |                   |                        |          |
|     |                                   |       |       |                   |                    |                   |                        |          |
|     |                                   |       |       |                   |                    |                   |                        |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายเสกฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล)  
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวหทัยชนก ชมภูนุช)  
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอำนาจ ทองแดง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน









ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ  
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3  
ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
เหล็กแบน 125 x 6 x 600 มม.

| ที่ | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าวัสดุ/ม.<br>(บาท) | กรรมกรฯ  |
|-----|---|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 1   | บริษัท วาตะศิลป์โลหะการ จำกัด           | 1.00  | เส้น  | 1,045.00          | -                  | -                 | 174.17               | 1,045.00 |
| 2   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงหลี สตีล อินดัสทรี | 1.00  | เส้น  | 1,056.00          | -                  | -                 | 176.00               |          |
| 3   | บริษัท สุราษฎร์สยามโลหะภัณฑ์ จำกัด      | 1.00  | เส้น  | 1,100.00          | -                  | -                 | 183.33               |          |
|     |   |       |       |                   |                    |                   |                      |          |
|     |   |       |       |                   |                    |                   |                      |          |
|     |   |       |       |                   |                    |                   |                      |          |
|     |   |       |       |                   |                    |                   |                      |          |
|     |   |       |       |                   |                    |                   |                      |          |
|     |   |       |       |                   |                    |                   |                      |          |
|     |   |       |       |                   |                    |                   |                      |          |
|     |   |       |       |                   |                    |                   |                      |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ .....  ..... ประธานกรรมการ  
(นายเสกฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล)  
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นางสาวหทัยชนก ชมภูษ)   
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
(นายอำนาจ ทองแดง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน








ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุ  
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 1 แยก 3  
ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
เหล็กแบน 50 x 6 x 600 มม.

| ที่ | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ<br>(บาท) | ระยะขนส่ง<br>(กม.) | ค่าขนส่ง<br>(บาท) | ค่าวัสดุ/ม.<br>(บาท) | กรรมกร |
|-----|---|-------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------|
| 1   | บริษัท วาตะสตีลโโลหะการ จำกัด           | 1.00  | เส้น  | 436.00            | -                  | -                 | 72.67                | 436.00 |
| 2   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงหลี สตีล อินดัสทรี | 1.00  | เส้น  | 446.00            | -                  | -                 | 74.33                |        |
| 3   | บริษัท สุราษฎร์สยามโลหะภัณฑ์ จำกัด      | 1.00  | เส้น  | 450.00            | -                  | -                 | 75.00                |        |
|     |   |       |       |                   |                    |                   |                      |        |
|     |   |       |       |                   |                    |                   |                      |        |
|     |   |       |       |                   |                    |                   |                      |        |
|     |   |       |       |                   |                    |                   |                      |        |
|     |   |       |       |                   |                    |                   |                      |        |
|     |   |       |       |                   |                    |                   |                      |        |
|     |   |       |       |                   |                    |                   |                      |        |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายเสกฐวุฒิ ปุรินทรภิบาล)  
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวหทัยชนก ชมภูณูช)  
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายอำนาจ ทองแดง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน







ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด สุราษฎร์ธานี เดือน เมษายน ปี 2567

เผยแพร่ 16 พฤษภาคม 2567 / 09:39:24 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 07 727 2503

| ลำดับ.. | รายการ  | หน่วย | เมษายน<br>(ราคา : บาท) |
|---------|---|-------|------------------------|
| 1       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                   | ลบ.ม. | 2,102.80               |
| 2       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                  | ลบ.ม. | 2,196.26               |
| 3       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                   | ลบ.ม. | 2,289.72               |
| 4       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                  | ลบ.ม. | 2,383.18               |
| 5       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                  | ลบ.ม. | 2,476.64               |
| 6       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                  | ลบ.ม. | 2,570.09               |
| 7       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                  | ลบ.ม. | 2,663.55               |
| 8       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                  | ลบ.ม. | 2,757.01               |
| 9       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,663.55               |
| 10      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,710.28               |
| 11      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,757.01               |
| 12      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,803.74               |
| 13      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,897.20               |
| 14      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,948.93               |
| 15      | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.   | ก้อน  | 7.01                   |
| 16      | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.   | ก้อน  | 5.61                   |
| 17      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.                               | ท่อน  | 1,408.18               |

|    |   |      |           |
|----|---|------|-----------|
| 18 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.                                      | ท่อน | 2,112.26  |
| 19 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.                                      | ท่อน | 2,564.89  |
| 20 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.                                      | ท่อน | 2,665.42  |
| 21 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.                                      | ท่อน | 4,325.11  |
| 22 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.  | ท่อน | 1,659.64  |
| 23 | เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.   | ท่อน | 261.68    |
| 24 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.  | ตัน  | 25,934.58 |
| 25 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.  | ตัน  | 25,000.00 |
| 26 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.   | ตัน  | 29,485.98 |
| 27 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)   | กก.  | 32.71     |
| 28 | เหล็กฉาก หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.   | ท่อน | 504.67    |
| 29 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.         | ท่อน | 775.70    |
| 30 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 - 18 กก.       | ท่อน | 607.48    |
| 31 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 - 33 กก.      | ท่อน | 1,214.95  |
| 32 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก./ท่อน | ท่อน | 794.39    |
| 33 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 - 18 กก./ท่อน  | ท่อน | 663.55    |
| 34 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร                                       | ท่อน | 214.95    |
| 35 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร   | ท่อน | 233.64    |
| 36 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร                                   | ท่อน | 532.71    |
| 37 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร   | ท่อน | 663.55    |
| 38 | ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร   | ท่อน | 1,028.04  |
| 39 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว                                | ท่อน | 457.94    |
| 40 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว                                | ท่อน | 476.64    |
| 41 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว                                  | ท่อน | 523.36    |

|    |   |      |          |
|----|---|------|----------|
| 42 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว   | อัน  | 37.38    |
| 43 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว   | อัน  | 46.73    |
| 44 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว   | อัน  | 56.07    |
| 45 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว  | อัน  | 46.73    |
| 46 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว  | อัน  | 56.07    |
| 47 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว  | อัน  | 65.42    |
| 48 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว   | อัน  | 46.73    |
| 49 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว   | อัน  | 56.07    |
| 50 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว   | อัน  | 65.42    |
| 51 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย | ท่อน | 2,056.07 |
| 52 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช่าง    | ท่อน | 56.07    |
| 53 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช่าง    | ท่อน | 69.16    |
| 54 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช่าง      | ท่อน | 107.48   |
| 55 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราช่าง  | ท่อน | 140.19   |
| 56 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราช่าง  | ท่อน | 177.57   |
| 57 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราช่าง      | ท่อน | 280.37   |
| 58 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราช่าง  | ท่อน | 448.60   |
| 59 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราช่าง      | ท่อน | 616.82   |
| 60 | ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร<br>เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราช่าง      | ท่อน | 1,028.04 |
| 61 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>1/2" ตราช่าง                   | อัน  | 5.61     |
| 62 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>3/4" ตราช่าง                   | อัน  | 7.48     |
| 63 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง<br>1" ตราช่าง                     | อัน  | 11.21    |
| 64 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1<br>1/4 " ตรา ช่าง               | อัน  | 16.82    |
| 65 | ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1<br>1/2 " ตรา ช่าง               | อัน  | 23.36    |



|     |   |      |          |
|-----|---|------|----------|
| 89  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.     | ท่อน | 373.83   |
| 90  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม.     | ท่อน | 420.56   |
| 91  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.     | ท่อน | 467.29   |
| 92  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.     | ท่อน | 747.66   |
| 93  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.     | ท่อน | 1,121.50 |
| 94  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.     | ท่อน | 1,822.43 |
| 95  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. | ท่อน | 406.55   |
| 96  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. | ท่อน | 495.33   |
| 97  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม. | ท่อน | 700.93   |
| 98  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อน | 700.94   |
| 99  | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. | ท่อน | 1,308.42 |
| 100 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. | ท่อน | 1,915.89 |
| 101 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม. | ท่อน | 3,037.38 |
| 102 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม. | ท่อน | 4,766.36 |
| 103 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม. | ท่อน | 327.10   |
| 104 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม. | ท่อน | 532.71   |
| 105 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม. | ท่อน | 747.66   |
| 106 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม. | ท่อน | 1,214.95 |
| 107 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม. | ท่อน | 2,289.72 |
| 108 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม. | ท่อน | 3,130.84 |
| 109 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม. | ท่อน | 4,392.52 |
| 110 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม. | ท่อน | 7,009.35 |
| 111 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 10 ซม.                         | ท่อน | 200.93   |
| 112 | ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 15 ซม.                         | ท่อน | 247.66   |



|     |   |       |        |
|-----|---|-------|--------|
| 138 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 212.62 |
| 139 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"           | ตร.ม. | 196.26 |
| 140 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้  | ตร.ม. | 205.61 |
| 141 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้ | ตร.ม. | 224.30 |
| 142 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้   | ตร.ม. | 196.26 |
| 143 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8"            | ตร.ม. | 196.26 |
| 144 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10"           | ตร.ม. | 224.30 |
| 145 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"             | ตร.ม. | 205.61 |
| 146 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้  | ตร.ม. | 235.98 |
| 147 | กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10"            | ตร.ม. | 196.26 |
| 148 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร           | ลบ.ฟ. | 607.48 |
| 149 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร             | ลบ.ฟ. | 560.75 |
| 150 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร             | ลบ.ฟ. | 560.75 |
| 151 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร         | ลบ.ฟ. | 373.83 |
| 152 | ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร             | ลบ.ฟ. | 514.02 |
| 153 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร           | ลบ.ฟ. | 560.75 |
| 154 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร           | ลบ.ฟ. | 560.75 |
| 155 | ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 เมตร              | ลบ.ฟ. | 514.02 |
| 156 | ไม้เนื้อแข็ง ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร   | ลบ.ฟ. | 467.29 |
| 157 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร     | ลบ.ฟ. | 560.75 |
| 158 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร     | ลบ.ฟ. | 560.75 |
| 159 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร     | ลบ.ฟ. | 607.48 |
| 160 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร     | ลบ.ฟ. | 607.48 |
| 161 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 3 - 3.50 เมตร     | ลบ.ฟ. | 560.75 |
| 162 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 3 - 3.50 เมตร     | ลบ.ฟ. | 560.75 |
| 163 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ใส ขนาด 1 1/2" x 5" ยาว 4 เมตร        | ลบ.ฟ. | 607.48 |

|     |   |         |          |
|-----|---|---------|----------|
| 164 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" - 8" ยาว 3 - 3.50 เมตร                     | ลบ.ฟ.   | 607.48   |
| 165 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                            | กระป๋อง | 560.75   |
| 166 | สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน                             | แกลลอน  | 607.48   |
| 167 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ ( 4 seasons)               | กระป๋อง | 626.17   |
| 168 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)            | กระป๋อง | 457.94   |
| 169 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)           | กระป๋อง | 1,915.89 |
| 170 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)        | กระป๋อง | 392.53   |
| 171 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)       | กระป๋อง | 1,654.21 |
| 172 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ ( A 1000)                   | กระป๋อง | 364.49   |
| 173 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา NIPPON PAINT                         | กระป๋อง | 224.30   |
| 174 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)             | กระป๋อง | 607.48   |
| 175 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี                             | กระป๋อง | 1,355.14 |
| 176 | สีน้ำพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)            | กระป๋อง | 2,406.55 |
| 177 | สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)       | กระป๋อง | 518.70   |
| 178 | สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)      | กระป๋อง | 2,196.26 |
| 179 | สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ ( A 1000)                  | กระป๋อง | 476.64   |
| 180 | สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา NIPPON PAINT                        | กระป๋อง | 271.03   |
| 181 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                                 | กระป๋อง | 495.33   |
| 182 | สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา NIPPON PAINT                             | กระป๋อง | 308.41   |
| 183 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)  | กระป๋อง | 1,028.04 |
| 184 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                           | กระป๋อง | 981.31   |
| 185 | น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404) | กระป๋อง | 1,448.60 |
| 186 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                                | กระป๋อง | 528.04   |
| 187 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO  | กระป๋อง | 177.57   |
| 188 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา กระจับ 3 ดาว                    | โหล     | 112.15   |

|     |  |     |          |
|-----|--|-----|----------|
| 189 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรจระเข้ 3 ดาว                 | โหล | 112.15   |
| 190 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.            | บาน | 700.93   |
| 191 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.            | บาน | 738.32   |
| 192 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.           | บาน | 897.20   |
| 193 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.           | บาน | 925.23   |
| 194 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.                            | บาน | 1,495.33 |
| 195 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 897.20   |
| 196 | น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว             | กก. | 186.92   |
| 197 | ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว   | กก. | 46.73    |
| 198 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"  | กก. | 65.42    |
| 199 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13                                      | กก. | 112.15   |
| 200 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"   | ตัว | 3.27     |
| 201 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"   | ตัว | 3.74     |
| 202 | สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.   | ตัว | 4.21     |
| 203 | สลักเกลียว ขนาด 40 ซม.   | ตัว | 5.14     |
| 204 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"   | อัน | 4.21     |
| 205 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"   | อัน | 4.67     |
| 206 | บานพับเหล็ก มีในลอนคั่นระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว             | อัน | 32.71    |
| 207 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว                    | ชุด | 112.15   |
| 208 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว                    | ชุด | 121.50   |
| 209 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง                             | ตัน | 8,271.03 |
| 210 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG ไฮบริด            | ตัน | 3,551.40 |
| 211 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส            | ตัน | 3,165.11 |
| 212 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตรา    | ตัน | 2,710.28 |
| 213 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ                            | ตัน | 2,943.93 |

|     |   |         |          |
|-----|---|---------|----------|
| 214 | ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์  | กระป๋อง | 364.49   |
| 215 | แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา .....  | กก.     | 560.75   |
| 216 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย  | กระป๋อง | 130.84   |
| 217 | ทรายหยาบ  | ลบ.ม.   | 841.12   |
| 218 | ทรายหยาบ ราคาทำทราย   | ลบ.ม.   | 560.75   |
| 219 | ทรายละเอียด   | ลบ.ม.   | 1,028.04 |
| 220 | หินย่อย เบอร์ 1   | ลบ.ม.   | 360.00   |
| 221 | ทรายถมที่   | ลบ.ม.   | 747.66   |
| 222 | ทรายถมที่ ราคาทำทราย  | ลบ.ม.   | 560.75   |
| 223 | หินคลุก   | ลบ.ม.   | 841.12   |
| 224 | หินคลุก ราคา ๓ โรงแม้   | ลบ.ม.   | 467.29   |
| 225 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว  | อัน     | 112.15   |
| 226 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว   | อัน     | 130.84   |
| 227 | ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว  | อัน     | 140.19   |
| 228 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.  | อัน     | 214.95   |
| 229 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.  | อัน     | 205.61   |
| 230 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.                            | ม้วน    | 1,588.79 |
| 231 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.                            | ม้วน    | 2,196.26 |
| 232 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล      | ม้วน    | 1,261.68 |
| 233 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล      | ม้วน    | 2,102.80 |
| 234 | สายเคเบิ้ล VVF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล    | ม้วน    | 1,405.19 |
| 235 | สายเคเบิ้ล VVF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล    | ม้วน    | 1,635.51 |
| 236 | สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน    | 925.24   |
| 237 | สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน    | 1,228.98 |
| 238 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล   | อัน     | 41.12    |

|     |  |      |          |
|-----|--|------|----------|
| 239 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นเนล                         | ชุด  | 126.17   |
| 240 | เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นเนล   | อัน  | 51.40    |
| 241 | เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นเนล  | อัน  | 51.40    |
| 242 | บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์  | อัน  | 114.49   |
| 243 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์   | อัน  | 17.29    |
| 244 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์                             | หลอด | 56.08    |
| 245 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา                              | หลอด | 65.42    |
| 246 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์                                       | ดวง  | 51.40    |
| 247 | โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 1401                   | ชุด  | 3,074.77 |
| 248 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307                   | ชิ้น | 1,448.60 |
| 249 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-3200                  | ชิ้น | 1,261.68 |
| 250 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-1210                   | ชิ้น | 887.85   |
| 251 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005                    | ชิ้น | 1,023.37 |
| 252 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805                       | ชิ้น | 514.02   |
| 253 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-504                       | ชิ้น | 392.52   |
| 254 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-595                       | ชิ้น | 355.14   |
| 255 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 834                       | ชิ้น | 621.50   |
| 256 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814 | ชิ้น | 420.56   |
| 257 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-503                 | ชิ้น | 364.49   |
| 258 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-596                 | ชิ้น | 364.49   |
| 259 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระรัต รุ่น K-512                 | ชิ้น | 364.49   |

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

\* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด ชุมพร เดือน เมษายน ปี 2567

เผยแพร่ 03 พฤษภาคม 2567 / 19:15:47 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร โทร. 07 763 0621

| ลำดับ.. | รายการ   | หน่วย | เมษายน<br>(ราคา : บาท) |
|---------|--|-------|------------------------|
| 1       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค          | ลบ.ม. | 2,400.00               |
| 2       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,460.00               |
| 3       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค          | ลบ.ม. | 2,520.00               |
| 4       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,580.00               |
| 5       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,700.00               |
| 6       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,780.00               |
| 7       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,860.00               |
| 8       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,940.00               |
| 9       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,214.95               |
| 10      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,289.72               |
| 11      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,336.45               |
| 12      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,383.18               |
| 13      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,448.60               |
| 14      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.                   | ลบ.ม. | 2,191.59               |
| 15      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.                   | ลบ.ม. | 2,299.07               |
| 16      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.                   | ลบ.ม. | 2,364.49               |
| 17      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.                   | ลบ.ม. | 2,457.94               |

|    |  |       |           |
|----|--|-------|-----------|
| 18 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,560.75  |
| 19 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,654.21  |
| 20 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,747.66  |
| 21 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. | ลบ.ม. | 2,850.47  |
| 22 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.                      | ก้อน  | 7.20      |
| 23 | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.  | ก้อน  | 2.29      |
| 24 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.   | ท่อน  | 2,467.29  |
| 25 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.   | ท่อน  | 3,084.11  |
| 26 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.   | ท่อน  | 11,411.21 |
| 27 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.   | ท่อน  | 15,112.15 |
| 28 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.   | ท่อน  | 19,429.91 |
| 29 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.                         | ตัน   | 22,941.70 |
| 30 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.                         | ตัน   | 22,289.21 |
| 31 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.                        | ตัน   | 22,626.38 |
| 32 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.                        | ตัน   | 24,260.14 |
| 33 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.                        | ตัน   | 21,542.06 |
| 34 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.                | ตัน   | 30,731.66 |
| 35 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.                | ตัน   | 29,779.19 |
| 36 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.               | ตัน   | 28,521.51 |
| 37 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. ตรา บลส.               | ตัน   | 29,310.89 |
| 38 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม. ตรา บลส.               | ตัน   | 29,305.32 |
| 39 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)            | ตัน   | 22,444.73 |
| 40 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)            | ตัน   | 21,875.54 |
| 41 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)            | ตัน   | 27,402.69 |

|    |  |      |           |
|----|--|------|-----------|
| 42 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)  | ตัน  | 24,811.47 |
| 43 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)  | ตัน  | 21,005.60 |
| 44 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)  | กก.  | 35.51     |
| 45 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                                       | ท่อน | 389.10    |
| 46 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน | ท่อน | 485.05    |
| 47 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.   | ท่อน | 604.67    |
| 48 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.   | ท่อน | 813.08    |
| 49 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.   | ท่อน | 677.57    |
| 50 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 -33 กก. | ท่อน | 1,100.94  |
| 51 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร                                 | ท่อน | 142.53    |
| 52 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร                                     | ท่อน | 169.78    |
| 53 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร                             | ท่อน | 348.29    |
| 54 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร                                     | ท่อน | 514.64    |
| 55 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร                                     | ท่อน | 772.27    |
| 56 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว                           | ท่อน | 315.58    |
| 57 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว                           | ท่อน | 398.13    |
| 58 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว                             | ท่อน | 572.27    |
| 59 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว  | อัน  | 16.82     |
| 60 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว  | อัน  | 20.56     |
| 61 | ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว  | อัน  | 36.45     |
| 62 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว   | อัน  | 16.82     |
| 63 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว   | อัน  | 24.77     |
| 64 | ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว   | อัน  | 44.86     |
| 65 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว  | อัน  | 24.77     |
| 66 | สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว  | อัน  | 35.51     |







|     |   |      |          |
|-----|---|------|----------|
| 136 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 39.94    |
| 137 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย | อัน  | 94.52    |
| 138 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 168.54   |
| 139 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย     | อัน  | 362.31   |
| 140 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2 " ตราช่าง     | อัน  | 32.71    |
| 141 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " ตราช่าง         | อัน  | 46.73    |
| 142 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 " ตราช่าง     | อัน  | 112.15   |
| 143 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 " ตราช่าง         | อัน  | 186.92   |
| 144 | ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 " ตราช่าง         | อัน  | 392.52   |
| 145 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.                             | ท่อน | 373.83   |
| 146 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.                             | ท่อน | 476.64   |
| 147 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.                             | ท่อน | 691.59   |
| 148 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.                             | ท่อน | 1,235.99 |
| 149 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.                             | ท่อน | 1,686.92 |
| 150 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.                         | ท่อน | 630.84   |
| 151 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.                         | ท่อน | 775.70   |
| 152 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.                         | ท่อน | 1,401.87 |
| 153 | ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.                         | ท่อน | 2,224.30 |
| 154 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14   | กก.  | 44.86    |
| 155 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช่าง               | แผ่น | 49.53    |
| 156 | ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช่าง                          | แผ่น | 46.73    |
| 157 | เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. ขนาด 2.5' x 5'-10'                  | แผ่น | 19.63    |
| 158 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.                                      | แผ่น | 317.76   |
| 159 | แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.                                      | แผ่น | 420.56   |

|     |  |         |          |
|-----|--|---------|----------|
| 160 | กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง       | แผ่น    | 144.86   |
| 161 | กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง       | แผ่น    | 219.63   |
| 162 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.         | แผ่น    | 201.87   |
| 163 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง | แผ่น    | 114.95   |
| 164 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม             | แผ่น    | 178.50   |
| 165 | แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง    | แผ่น    | 172.90   |
| 166 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น                   | แผ่น    | 2,292.83 |
| 167 | เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น                  | แผ่น    | 3,813.08 |
| 168 | กระจกใส หนา 5 มม.  | ตร.ฟุต  | 17.76    |
| 169 | กระจกใส หนา 6 มม.  | ตร.ฟุต  | 20.56    |
| 170 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                | ตร.ม.   | 154.21   |
| 171 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้              | ตร.ม.   | 158.88   |
| 172 | กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                    | ตร.ม.   | 154.21   |
| 173 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                | ตร.ม.   | 154.21   |
| 174 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้               | ตร.ม.   | 185.98   |
| 175 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 10" ตราคัมพานา              | ตร.ม.   | 148.60   |
| 176 | กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้                    | ตร.ม.   | 154.21   |
| 177 | ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร                           | ลบ.ฟ.   | 682.24   |
| 178 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                       | ลบ.ฟ.   | 878.50   |
| 179 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                       | ลบ.ฟ.   | 915.89   |
| 180 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร                       | ลบ.ฟ.   | 822.43   |
| 181 | ไม้ตะเคียนทราย ไม้ไผ่ ขนาด 2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร                       | ลบ.ฟ.   | 878.50   |
| 182 | สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ                         | กระป๋อง | 504.67   |
| 183 | สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน                           | แกลลอน  | 598.13   |
| 184 | สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)         | กระป๋อง | 602.80   |


|     |  |         |          |
|-----|--|---------|----------|
| 185 | สีนํ้าพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (E 100)                  | กระป๋อง | 3,714.95 |
| 186 | สีนํ้าพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (4 seasons)              | กระป๋อง | 2,051.40 |
| 187 | สีนํ้าพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (A 1000)                           | กระป๋อง | 439.25   |
| 188 | สีนํ้าพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (E 100)                    | กระป๋อง | 794.39   |
| 189 | สีนํ้าพลาสติก ภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (E 100)                   | กระป๋อง | 3,841.12 |
| 190 | สีนํ้าพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (4 seasons)              | กระป๋อง | 570.09   |
| 191 | สีนํ้าพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (4 seasons)             | กระป๋อง | 2,700.93 |
| 192 | สีนํ้าพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (A 1000)                          | กระป๋อง | 570.09   |
| 193 | นํ้ามันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 202)           | กระป๋อง | 831.78   |
| 194 | นํ้ามันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 404)          | กระป๋อง | 1,158.88 |
| 195 | แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ  | กระป๋อง | 457.94   |
| 196 | ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO   | กระป๋อง | 168.22   |
| 197 | ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ   | กระป๋อง | 420.56   |
| 198 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว                              | โหล     | 84.11    |
| 199 | กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว                              | โหล     | 84.11    |
| 200 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                          | บาน     | 980.37   |
| 201 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                          | บาน     | 1,000.00 |
| 202 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                         | บาน     | 985.05   |
| 203 | บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                         | บาน     | 1,004.21 |
| 204 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.                          | บาน     | 771.03   |
| 205 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                          | บาน     | 822.90   |
| 206 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                         | บาน     | 840.19   |
| 207 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลุกฟักหน้า 1/2" | บาน     | 1,850.47 |
| 208 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้ วงกบ 2" x 4"              | ชุด     | 880.37   |

|     |  |         |          |
|-----|--|---------|----------|
| 209 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาด ไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด     | 873.83   |
| 210 | นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว                  | กก.     | 76.64    |
| 211 | ตะปุดอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว   | กก.     | 37.38    |
| 212 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ  | กก.     | 56.07    |
| 213 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"  | กก.     | 67.76    |
| 214 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13  | กก.     | 81.78    |
| 215 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"   | ตัว     | 4.67     |
| 216 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"   | ตัว     | 4.67     |
| 217 | สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.   | ตัว     | 4.67     |
| 218 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"   | อัน     | 6.31     |
| 219 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"   | อัน     | 6.31     |
| 220 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว                        | ชุด     | 93.46    |
| 221 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ชนิดปรับมุมได้ ขนาด 10 นิ้ว ตราช้าง         | ชุด     | 73.83    |
| 222 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ชนิดปรับมุมได้ ขนาด 12 นิ้ว ตราช้าง         | ชุด     | 73.83    |
| 223 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว   | อัน     | 18.69    |
| 224 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง                                 | ตัน     | 3,271.03 |
| 225 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตร ไฮบริด           | ตัน     | 3,121.50 |
| 226 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ                                | ตัน     | 2,897.20 |
| 227 | ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์                                       | กระป๋อง | 336.45   |
| 228 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย                   | กระป๋อง | 115.89   |
| 229 | ทรายหยาบ   | ลบ.ม.   | 574.77   |
| 230 | ทรายละเอียด  | ลบ.ม.   | 705.61   |
| 231 | หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม้  | ลบ.ม.   | 337.85   |
| 232 | หินย่อย 3/4" ราคา ณ โรงไม้   | ลบ.ม.   | 383.18   |
| 233 | หินย่อย 3/8" ราคา ณ โรงไม้   | ลบ.ม.   | 275.47   |
| 234 | หินย่อย 1/2" ราคา ณ โรงไม้   | ลบ.ม.   | 401.87   |


|     |  |       |          |
|-----|--|-------|----------|
| 235 | หินคลุก ราคา ณ โรงโม่  | ลบ.ม. | 261.12   |
| 236 | หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม.   | ลบ.ม. | 347.20   |
| 237 | หินฝุ่น ราคา ณ โรงโม่  | ลบ.ม. | 284.82   |
| 238 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว   | อัน   | 81.78    |
| 239 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว  | อัน   | 105.14   |
| 240 | ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว   | อัน   | 126.17   |
| 241 | ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา  | อัน   | 205.61   |
| 242 | ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะครีลิก ขนาด 1/2 นิ้ว   | อัน   | 233.64   |
| 243 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.             | ม้วน  | 1,381.78 |
| 244 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.             | ม้วน  | 2,254.21 |
| 245 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.        | ม้วน  | 766.36   |
| 246 | สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.        | ม้วน  | 1,130.84 |
| 247 | สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล                                      | อัน   | 30.84    |
| 248 | เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล   | อัน   | 30.84    |
| 249 | บัลลัสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์  | อัน   | 95.80    |
| 250 | สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์   | อัน   | 11.21    |
| 251 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์                             | หลอด  | 60.75    |
| 252 | หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา                              | หลอด  | 44.39    |
| 253 | หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์                                       | ดวง   | 16.82    |
| 254 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF- 412      | ชิ้น  | 1,009.35 |
| 255 | ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307                   | ชิ้น  | 1,056.07 |
| 256 | อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013                    | ชิ้น  | 570.09   |
| 257 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดาร์ด รุ่น TF- 9000         | ชิ้น  | 607.48   |
| 258 | ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805                       | ชิ้น  | 257.01   |
| 259 | ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ขนาด 6 x 6 นิ้ว ตราคอตโต้ รุ่น C 814 | ชิ้น  | 266.36   |

\* หมายถึงราคา Price List


หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคย  
แพร่แล้ว

  
.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

|                  |   |      |  |           |
|------------------|---|------|--|-----------|
| 0402010000000000 | เหล็กฉาก  |      |  |           |
| 0402010100200000 | ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก.  | ท่อน |  | 339.33    |
| 0402010100300000 | ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก.  | ท่อน |  | 443.07    |
| 0402010100400000 | ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.  | ท่อน |  | 637.80    |
| 0402010100500000 | ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก.  | ท่อน |  | 865.78    |
| 0402010100600000 | ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก.  | ท่อน |  | 988.76    |
| 0402010101000000 | ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก.   | ท่อน |  | 2,009.60  |
| 0402020000000000 | เหล็กทรงน้ำ   |      |  |           |
| 0402020100100000 | ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน  | ท่อน |  | 999.17    |
| 0402020100200000 | ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน   | ท่อน |  | 1,338.33  |
| 0402040000000000 | เหล็กตัวซี  |      |  |           |
| 0402040100000000 | เหล็กตัวซี (Light Channel Steel)  |      |  |           |
| 0402040100400000 | ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ท่อน   | ท่อน |  | 680.00    |
| 0402040100800000 | ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 42 กก./ท่อน  | ท่อน |  | 880.00    |
| 0402040200000000 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel)  |      |  |           |
| 0402040200100000 | ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน  | ท่อน |  | 500.00    |
| 0402040200300000 | ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ท่อน   | ท่อน |  | 640.00    |
| 0402040200400000 | ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ท่อน   | ท่อน |  | 780.00    |
| 0402040200600000 | ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ท่อน   | ท่อน |  | 880.00    |
| 0402040200800000 | ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ท่อน   | ท่อน |  | 990.00    |
| 0402050000000000 | เหล็กตัวไอ  |      |  |           |
| 0402050100000000 | เหล็กตัวไอ (I-Beam)   |      |  |           |
| 0402050100100000 | ขนาด 150 x 75x 5.50 x 9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ท่อน   | ท่อน |  | 3,718.30  |
| 0402050100300000 | ขนาด 200 x 100 x 7.00 x 10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ท่อน   | ท่อน |  | 5,631.60  |
| 0402050100500000 | ขนาด 250 x 125 x 7.50 x 12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.230 กก./ท่อน  | ท่อน |  | 8,303.00  |
| 0402050100700000 | ขนาด 300 x 150 x 8 x 13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ท่อน   | ท่อน |  | 10,469.00 |
| 0402050100800000 | ขนาด 300 x150x11.50x22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ท่อน   | ท่อน |  | 16,642.10 |
| 0402050100900000 | ขนาด 300 x150x12.00x24 มม. ยาว 6 เมตร นน.523 กก./ท่อน   | ท่อน |  | 19,141.80 |
| 0402050101000000 | ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 มม. ยาว 6 เมตร นน. 432 กก./ท่อน  | ท่อน |  | 15,811.20 |
| 0402050101300000 | ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 มม. ยาว 6 เมตร นน. 798 กก./ท่อน  | ท่อน |  | 29,206.80 |
| 0402060000000000 | เหล็กตัวเอช   |      |  |           |
| 0402060100000000 | เหล็กตัวเอช (H-Beam)  |      |  |           |
| 0402060100100000 | ขนาด 150 x150 x 7 x 10 มม. ยาว 6 เมตร นน. 189 กก./ท่อน  | ท่อน |  | 6,539.40  |
| 0402060100500000 | ขนาด 300x300x10x15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ท่อน   | ท่อน |  | 19,514.40 |
| 0402060100600000 | ขนาด 350x350x12x19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ท่อน   | ท่อน |  | 29,263.20 |
| 0402060100700000 | ขนาด 400x400x13x21 มม. ยาว 6 เมตร นน. 1032 กก./ท่อน   | ท่อน |  | 37,358.40 |
| 0403000000000000 | โครงสร้างโลหะและอุปกรณ์   |      |  |           |
| 0403020000000000 | โครงคร่าวฝ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสี   |      |  |           |
| 0403020100800000 | โครงคร่าวฝ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีจาบเรียบซิลายน์ (C-Line) หนา 0.55 มม. กว้าง 37 มม. สูง 17 มม. ยาว 4 ม. รุ่น เอ็กตรา ซิลายน์ ตรา กัปตัน | ท่อน |  | 98.00     |


  
.....ประธานกรรมการ
  
.....กรรมการ
  
.....กรรมการ
  
หน้า
  
เมษายน

|                  |   |              |               |
|------------------|---|--------------|---------------|
| 0403020100900000 | โครงค้ำฟ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสีจากเรียบซีลายน์ (C-Line) หน้า 0.55 มม. กว้าง 37 มม. สูง 17 มม. ยาว 4 ม. รุ่น XL ตรา ยิปรอก | ท่อน         | 155.00        |
| 0403040000000000 | โครงค้ำวามันเหล็กเคลือบสังกะสี  |              |               |
| 0403040100000000 | โครงค้ำราวตั้ง  |              |               |
| 0403040100700000 | โครงค้ำราวกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) ตรา เอสซีซี C 74 (ตั้ง) รุ่นโปรวอลล์ ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.52 มม.  | ท่อน         | 129.00        |
| 0403040100800000 | โครงค้ำราวกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) ตรา ยิปรอก(Gyproc) C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.50 มม.        | ท่อน         | 145.00        |
| 0403040100900000 | โครงค้ำราวกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน | ท่อน         | 135.00        |
| 0403040101000000 | โครงค้ำราวกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) C 62 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 62 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน | ท่อน         | 95.00         |
| 0403040101100000 | โครงค้ำราวกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) C 49 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 49 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน | ท่อน         | 85.00         |
| 0403040101200000 | โครงค้ำราวกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) C 49 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 49 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่นยิปเฟรม ตรา ยิปรอก    | ท่อน         | 120.00        |
| 0403040101300000 | โครงค้ำราวกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) C 62 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 62 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่นยิปเฟรม ตรา ยิปรอก    | ท่อน         | 135.00        |
| 0403040200000000 | โครงค้ำวามอน  |              |               |
| 0403040200700000 | โครงค้ำราวกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) U 76 (นอน) รุ่นโปรวอลล์ ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 30 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.52 มม. ตรา เอสซีซี   | ท่อน         | 117.00        |
| 0403040200800000 | โครงค้ำราวกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.50 มม. ตรา ยิปรอก(Gyproc)         | ท่อน         | 130.00        |
| 0403040200900000 | โครงค้ำราวกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน  | ท่อน         | 125.00        |
| 0403040201000000 | โครงค้ำราวกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) U 65 (นอน) ขนาด กว้าง 65 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่น เอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน  | ท่อน         | 85.00         |
| 0403040201100000 | โครงค้ำราวกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) U 51 (นอน) ขนาด กว้าง 51 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่นเอ็กซ์ตรา ตรา กัปตัน   | ท่อน         | 75.00         |
| 0403040201200000 | โครงค้ำราวกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) U 51 (นอน) ขนาด กว้าง 51 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่นยิปเฟรม ตรา Gyproc     | ท่อน         | 105.00        |
| 0403040201300000 | โครงค้ำราวกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) U 64 (นอน) ขนาด กว้าง 64 มม. สูง 32 มม. ยาว 3 ม. หน้า 0.55 มม. รุ่นยิปเฟรม ตรา Gyproc     | ท่อน         | 120.00        |
| 0404000000000000 | <b>ลวดเหล็ก</b>   | <b>หน่วย</b> | <b>เมษายน</b> |
| 0404010000000000 | <b>ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง</b>   |              |               |
| 0404010100600000 | ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1770N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม.                                | ตัน          | 60,000.00     |
| 0404010100700000 | ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1770N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม.                                | ตัน          | 60,000.00     |
| 0404010100800000 | ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1670N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 มม.                                | ตัน          | 60,000.00     |
| 0404010100900000 | ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ประเภท 1470N ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.                                | ตัน          | 60,000.00     |
| 0404010101000000 | ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1720 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.3 มม.                        | ตัน          | 63,000.00     |
| 0404010101100000 | ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 มม.                        | ตัน          | 63,000.00     |
| 0404010101200000 | ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1720 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.4 มม.                       | ตัน          | 63,000.00     |
| 0404010101300000 | ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 มม.                       | ตัน          | 63,000.00     |
| 0404010101400000 | ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง (PC STRAND) ชนิดตีเกลียว 7 เส้น ประเภท 1860 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15.2 มม.                       | ตัน          | 63,000.00     |
| 0405000000000000 | <b>ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป</b>   | <b>หน่วย</b> | <b>เมษายน</b> |
| 0405010000000000 | <b>ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส</b>   |              |               |
| 0405010100100000 | เหล็ก ตก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม  | ตร.ม.        | 27.00         |
| 0405010100200000 | เหล็ก ตก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม  | ตร.ม.        | 33.00         |
| 0405010100300000 | เหล็ก ตก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม  | ตร.ม.        | 44.00         |
| 0405010100400000 | เหล็ก ตก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม  | ตร.ม.        | 43.00         |
| 0405010100500000 | เหล็ก ตก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม  | ตร.ม.        | 57.00         |
| 0405010100600000 | เหล็ก ตก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม  | ตร.ม.        | 50.00         |
| 0405010100700000 | เหล็ก ตก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม  | ตร.ม.        | 68.00         |
| 0405010100800000 | เหล็ก ตก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม  | ตร.ม.        | 86.00         |
| 0405010100900000 | เหล็ก ตก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม  | ตร.ม.        | 64.00         |

  
 .....ประธานกรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ  
 .....กรรมการ

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)..... เดือน เมษายนปี 2567  
เลือกหมวด วัสดุฉาบผิว

ตกลง

หมวดวัสดุฉาบผิว

ราคา : บาท

| 1202000000000000 สีนํ้ามันเคลือบ |   | หน่วย   | เมษายน   |
|----------------------------------|---|---------|----------|
| 1202010101100000                 | ชนิดเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน  | ถัง     | 3,346.51 |
| 1202010101200000                 | ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน  | แกลลอน  | 527.74   |
| 1202010103900000                 | สีนํ้ามันเคลือบชนิดเงา มาร์ค ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน                      | แกลลอน  | 392.90   |
| 1202010104000000                 | สีนํ้ามันเคลือบชนิดเงา ลองโลฟ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน                    | ถัง     | 2,964.83 |
| 1202010104100000                 | สีนํ้ามันเคลือบชนิดด้าน ลองโลฟ ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน                    | แกลลอน  | 500.23   |
| 1202010104200000                 | สีนํ้ามันเคลือบชนิดเงา ซุปเปอร์กลอส ขนาด 3.785 ลิตร ตราปามมาสติก            | แกลลอน  | 695.46   |
| 1202010104300000                 | สีนํ้ามันเคลือบชนิดเงา ร็อกเก็ต ขนาด 3.785 ลิตร ตราปามมาสติก                | แกลลอน  | 361.70   |
| 1204000000000000 สีรองพื้น       |   | หน่วย   | เมษายน   |
| <b>สีรองพื้นโลหะ</b>             |   |         |          |
| 1204010000000000                 | ขนาด 3.785 ลิตร ตรารัสต์โอเลียม (เบอร์ 960 : สีเหลือง)                      | กระป๋อง | 2,410.00 |
| 1204010101300000                 | ขนาด 3.785 ลิตร ตรารัสต์โอเลียม (X - 60 : สีแดง)                            | กระป๋อง | 2,520.00 |
| 1204010101900000                 | สีรองพื้นโลหะ รองพื้นแดงกันสนิม ขนาด 15 ลิตร ตราปามมาสติก                   | ถัง     | 1,635.13 |
| 1204010102000000                 | สีรองพื้นโลหะ รองพื้นแดงกันสนิม ร็อกเก็ต ขนาด 15 ลิตร ตราปามมาสติก          | ถัง     | 1,347.39 |
| 1204010102100000                 | สีรองพื้นโลหะ รองพื้นเทา กันสนิม ร็อกเก็ต ขนาด 15 ลิตร ตราปามมาสติก         | ถัง     | 1,347.39 |
| 1204010102200000                 | สีรองพื้นโลหะ รองพื้นแดงกันสนิม ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน                  | ถัง     | 1,983.39 |
| 1204010102300000                 | สีรองพื้นโลหะ รองพื้นเทา กันสนิม ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน                 | ถัง     | 1,983.39 |
| 1204010102400000                 | สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิมซิงค์โครเมท ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน          | ถัง     | 3,496.57 |
| 1204010102500000                 | สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิมเรดเลด ไอออน ออกไซด์ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน | ถัง     | 3,496.57 |
| 1204010102600000                 | สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิมเรดเลด (สีเงิน) ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน      | ถัง     | 4,091.84 |
| 1204010102700000                 | สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิม ลองโลฟ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน              | ถัง     | 1,708.27 |
| 1204010102800000                 | สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิมเทา มาร์ค ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน            | ถัง     | 1,328.94 |
| 1204010102900000                 | สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิมแดง มาร์ค ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน            | ถัง     | 1,328.94 |
| 1204010103000000                 | สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิมแดง โลไอเนล ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน          | ถัง     | 1,172.19 |
| 1204010103100000                 | สีรองพื้นโลหะ รองพื้นกันสนิมเทา โลไอเนล ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน          | ถัง     | 1,235.85 |
| <b>สีรองพื้นไม้</b>              |   |         |          |
| 1204030100500000                 | สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน                           | ถัง     | 2,528.64 |
| 1204030100600000                 | สีรองพื้นไม้โอลิมเปีย ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน                             | แกลลอน  | 635.79   |
| 1204030100700000                 | สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ลองโลฟ ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน                    | ถัง     | 2,160.97 |
| 1204030100800000                 | สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา มาร์ค ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน                     | ถัง     | 1,350.06 |
| 1204030100900000                 | สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ขนาด 3.785 ลิตร ตราปามมาสติก                         | แกลลอน  | 496.37   |
| 1205000000000000 สีทาถนน         |   | หน่วย   | เมษายน   |
| <b>สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง</b>  |   |         |          |
| 1205010000000000                 | สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง (สีขาว สีเหลือง สีแดง) ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน   | แกลลอน  | 670.30   |

.....ประธานกรรมการ  
.....แกลลอนกรรมการ  
.....หน่วย กรรมการ เมษายน