

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ถึงขยะคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลบ.ม. จำนวน ๑๑...ถึง
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๔.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่๐-๒-๖๖๔..... เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ราคาหน่วย (ถ้ามี) ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๕.	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
	๕.๑ บริษัทชยพล ทรีค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด
	๕.๒ บริษัทสรณ์สิริ พลัส จำกัด
	๕.๓ บริษัทอิคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส จำกัด
	๕.๔ บริษัท สินชัย เทรตเตอร์ จำกัด
๖.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
	๖.๑ นายฉวีวัฒน์ สุวรรณบุตร
	๖.๒ นายสมเด็จ จันทศิริ
	๖.๓ นางสาวสุรรัตน์ แคล้วคล่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น ถึงขยะคอนเทนเนอร์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลบ.ม.จำนวน ๑๑ ถึง
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
๔.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่๐๒.๐๕.๕๖๕..... เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคาหน่วย (ถ้ามี) ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕.	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๕.๑ บริษัทชยพล ทรีค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด ๕.๒ บริษัทสรณ์ศิริ พลัส จำกัด ๕.๓ บริษัทอีคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส จำกัด ๕.๔ บริษัท สิ้นชัย เทรคเตอร์ จำกัด
๖.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ๖.๑ นายถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร ๖.๒ นายสมเด็จ จันทรศิริ ๖.๓ นางสาวสุรรัตน์ แคล้วคล่อง

รายละเอียดคุณลักษณะถึงขยะคอนเทนเนอร์
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร

๑. คุณลักษณะทั่วไป ของถึงขยะคอนเทนเนอร์

๑.๑ สร้างจากเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี รูปทรงเหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถยกเทได้ ๒ หน้า สำหรับใช้กับรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถึงคอนเทนเนอร์ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๘ ลูกบาศก์เมตร

๑.๒ มีโครงสร้างที่แข็งแรง ภายในภาชนะเรียบเพื่อสะดวกในการยกเทมูลฝอย มีฝาเปิด-ปิด ได้อย่างสะดวก

๑.๓ ฝาลถึงขยะเมื่อปลดล็อคสามารถเปิดได้เอง โดยใช้บานพับแบบมีแผ่นแหนบอยู่ภายในช่วยในการเปิด-ปิด

๑.๔ พื้นถึงขยะรองรับมูลฝอยมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ด้านข้างมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ฝาเปิด-ปิดมีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร

๑.๕ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน โดยขอข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ การบริการซ่อมบำรุง

๒. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๒.๑ การพ่นสีภายนอกด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๒.๒ การพ่นสีภายในตัวถึง พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๒.๓ ติดแถบสะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัย และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน

๒.๔ ตัวถึงสีส้ม ข้อความ ตัวอักษร ตามที่เทศบาลฯ กำหนดภายหลัง

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล

๓.๑ ผู้เสนอราคา ต้องเสนอถึงขยะคอนเทนเนอร์ อุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายถึงคอนเทนเนอร์

๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑

๓.๔ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๔๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรวัฒน์ สุวรรณบุตร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสมเด็จ จันทศิริ)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุรรัตน์ แคล้วคล่อง)

กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะถังขยะคอนเทนเนอร์
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร

๑. คุณลักษณะทั่วไป ของถังขยะคอนเทนเนอร์

- ๑.๑ สร้างจากเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี รูปทรงเหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถยกเทได้ ๒ หน้า สำหรับใช้กับรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๔ ลูกบาศก์เมตร
- ๑.๒ มีโครงสร้างที่แข็งแรง ภายในภาชนะเรียบเพื่อสะดวกในการยกเทมูลฝอย มีฝาเปิด-ปิด ได้อย่างสะดวก
- ๑.๓ ฝาดังขยะเมื่อปลดล็อกสามารถเปิดได้เอง โดยใช้บานพับแบบมีแผ่น آهنบอยู่ภายในช่วยในการเปิด-ปิด
- ๑.๔ พื้นถังขยะรองรับมูลฝอยมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ด้านข้างมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ฝาเปิด-ปิดมีความหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
- ๑.๕ เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ๑๔๐๐๑ และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน โดยขอใบการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ การบริการซ่อมบำรุง

๒. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๒.๑ การพ่นสีภายนอกด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๒.๒ การพ่นสีภายในตัวถัง พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๒.๓ ติดแถบสะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัย และสะดวกต่อการปฏิบัติงาน
- ๒.๔ ตัวถังสีส้ม ข้อความ ตัวอักษร ตามที่เทศบาลฯ กำหนดภายหลัง

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล

- ๓.๑ ผู้เสนอราคา ต้องเสนอถังขยะคอนเทนเนอร์ อุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายถังคอนเทนเนอร์
- ๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑
- ๓.๔ กำหนดส่งมอบ ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๔๑๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....
(นายถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสมเด็จ จันทศิริ)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุรรัตน์ แคล้วคล่อง)
กรรมการ