

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ
จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสารสนเทศฯและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ราคา/หน่วย ๘๕๐,๐๐๐บาท
(แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๕.๒ -

๕.๓ -

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๘๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

๕.๑ นายสมเด็จ จันทศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล ประธานกรรมการ 


๕.๒ นางสาวนิยฉัตร วงศ์วานิช ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายระบบข้อมูลภาคสนามและสารสนเทศ กรรมการ 

๕.๓ นางสาวพัชรินทร์ จุสม ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ กรรมการ 



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์




(นางสาวพิชรินทร์ จุสม)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2564

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ
8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)	<p>8.2.1 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบธรรมดา <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 3) แบบดับเบิลแค็บ <ol style="list-style-type: none"> (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต <p>8.2.2 ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบดับเบิลแค็บ <ol style="list-style-type: none"> (1) เป็นกระบะสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  (นางสาวพัชรินทร์ จุสม) นักวิชาการคลังชำนาญการ </div>

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแด้บ

๑. คุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา
<p>๑.คุณลักษณะทั่วไป (General Figures) เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูปห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแด้บ ๔ ประตู ราคารวมเครื่องปรับอากาศและสรรพสามิต เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด</p> <p>๒.ระบบเครื่องยนต์ (Engine System) ๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ฉายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดไอดีไร้ควันแจคชั่นแบบคอมมอลเรล พร้อมเทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ ๒.๓ มีกำลังม้าสูงสุด (M.hp) ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต ๒.๔ ใ้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่องกรองอากาศเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต</p> <p>๓.ระบบเกียร์ (Transmission) ๓.๑ ระบบเกียร์แบบอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า ๖ สปีด ขับเคลื่อนแบบ ๒ ล้อ ๓.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๔.ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System) ๔.๑ พวงมาลัยอยู่ด้านขวา แบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อม Power ช่วยผ่อนแรง ๔.๒ พวงมาลัยปรับระดับสูง - ต่ำ ๔.๓ รัศมีวงเลี้ยวตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต ๔.๔ ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต</p>	<p>๑.ลักษณะทั่วไป (General Figures)</p> <p>๒.ระบบเครื่องยนต์ (Engine Sysstserm)</p> <p>๓.ระบบเกียร์ (Transmission)</p> <p>๔.ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)</p> <p>.....ประธานกรรมการ</p> <p>.....กรรมการ</p> <p>.....กรรมการ</p>

รายละเอียดคุณลักษณะข้อกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา
<p>๕.ระบบเบรค (Brake System)</p> <p>๕.๑ เบรคหน้า เป็นแบบดิสก์เบรค พร้อมครีบริบายความร้อน และเบรคหลังเป็นแบบดรัมเบรค</p> <p>๕.๒ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS ครบชุด</p> <p>๕.๓ ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๖.ระบบไฟฟ้า</p> <p>๖.๑ แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒V. ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๖.๒ ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต มีครบถ้วนและถูกต้องตามกรมการขนส่งทางบกและประกาศกำหนด</p> <p>๗.ระบบช่วงล่างและล้อ (Chassis System & Wheel)</p> <p>๗.๑ ระบบรองรับน้ำหนักและระบบป้องกันการสั่นสะเทือนล้อหน้าและล้อหลัง ให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๗.๒ ล้อมีขนาดยางไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๐R๑๗ และเป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๗.๓ ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๘.แผงหน้าปัดและมาตรวัดต่าง ๆ</p> <p>๘.๑ มีมาตรวัดความเร็ว และตัวเลขสะสมระยะทาง</p> <p>๘.๒ มีมาตรวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์</p> <p>๘.๓ มีมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๘.๔ มีสัญญาณวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์</p> <p>๘.๕ มีสัญญาณวัดไฟชาร์จ Battery</p> <p>๘.๖ มีสัญญาณวัดความดันน้ำมันเครื่อง</p> <p>๘.๗ ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต</p>	<p>๕.ระบบเบรค (Brake System)</p> <p>๖.ระบบไฟฟ้า</p> <p>๗.ระบบช่วงล่างและล้อ (Chassis System & Wheel)</p> <p>๘.แผงหน้าปัดและมาตรวัดต่าง ๆ</p> <p>.....ประธานกรรมการ</p> <p>.....กรรมการ</p> <p>.....กรรมการ</p>

สืบทำรวจโท

(ชนกุตตเนติธ คุ้มแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน


รายละเอียดคุณลักษณะข้อกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา
<p>๑๐.๑๔ อุปกรณ์อื่น ๆ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต</p> <p>๑๑. เครื่องมือและหนังสือประจำรถ (Tools & Manuals)</p> <p>๑๑.๑ เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๑.๒ เครื่องมือถอดล้อและเครื่องมือถอด - เก็บยางอะไหล่ครบชุด</p> <p>๑๑.๓ แม่แรงประจำรถและอุปกรณ์ประกอบ ๑ ชุด</p> <p>๑๑.๔ หนังสือคู่มือประจำรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครบชุด ประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน คู่มือการบริหาร คู่มือเบิกอะไหล่ คบชุด</p> <p>๑๒. อื่นๆ (Other)</p> <p>๑๒.๑ สีของตัวรถ ตามแบบมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเป็นผู้เลือก กำหนดเลือกสีตัวรถเป็นสีบรอนซ์เงิน หรือสีเทาตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก</p> <p>๑๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดพร้อม Catalog จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น</p> <p>๑๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่าย</p> <p>๑๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเสนอศูนย์บริการหลังการขายในเขตพื้นที่ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศูนย์บริการในประเทศ</p> <p>๑๒.๖ ติดพันเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หน่วยงานที่ประตุนำด้านซ้าย/ขวา ตามลักษณะและแบบที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกำหนด</p> <p>๑๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องทำประกันภัยชั้น ๑ พร้อม พรบ. ของรถดังกล่าวในนามเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</p> <p>๑๒.๘ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันการชำรุดเสียหายของตัวรถและอุปกรณ์ติดตั้ง ที่เกิดจากการใช้งานตามปกติอย่างน้อย ๑ ปี และหากเกิดการชำรุดบกพร่องจะต้องทำการแก้ไขให้ใช้งานได้ตามปกติดั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น</p> <p>๑๒.๙ ทำการตรวจเช็ค - บำรุงรักษาตามระยะกำหนด ในระยะเวลาการรับประกัน โดยไม่คิดค่าแรงในการบริการ</p> <p>๑๒.๑๐ ผู้เสนอราคา กำหนดส่งมอบรถภายใน ๙๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย</p>	<p>๑๑. เครื่องมือและหนังสือประจำรถ (Tools & Manuals)</p> <p>๑๒. อื่นๆ (Other)</p> <p>.....ประธานกรรมการ</p> <p>.....กรรมการ</p> <p>.....กรรมการ</p>

สิบตำรวจโท

(ชนกฤตเนติธร คู่แก้ว)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน


รายละเอียดคุณลักษณะข้อกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา
<p>๑๒.๑๑ ผู้เสนอ ราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถ ดังกล่าว ในนามเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ออกหนังสือมอบอำนาจให้ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง</p> <p>๑๒.๑๒ วันส่งมอบ ผู้เสนอราคา ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง เต็มถัง และน้ำมันชนิดอื่น ๆ ตามขีดจำกัด</p> <p>๑๒.๑๓ บประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูปห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ราคารวมเครื่องปรับอากาศและภาษีสรรพสามิต ติดตั้งฟิล์มกรองแสงและพนักกันสนิมแบบดับเบิลแค็บ เป็นราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวงเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๓. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย</p> <p>๑๔. สินค้าและพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่งหนังสือสั่งการกรมบัญชีการ ด่วนที่สุด ที่ กค (กรจ) ๐๔๐๕๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕</p>	

- ๒. เกณฑ์การพิจารณา (เกณฑ์ราคา หรือ เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา) ใช้เกณฑ์ ราคา
- ๓. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน
- ๔. วงเงินในการจัดซื้อ ภายในวงเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามหัวข้อที่คณะกรรมการกำหนด

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ


(นายสมเด็จ จันทศิริ)

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวนิยฉัตร วงศ์วานิช)

หัวหน้าฝ่ายระบบข้อมูลภาคสนามและสารสนเทศ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวพัชรินทร์ จุสม)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๘๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

