

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอบกลุ่ม
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ จีโวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลเด็ค
จำนวน ๑ คัน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสารสนเทศภาคฯและทะเบียนทรัพย์สิน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ราคา/หน่วย ๘๕๐,๐๐๐บาท
(แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

๕.๒ -

๕.๓ -

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๘๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

๕.๑ นายสมเด็จ จันทศิริ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล ประธานกรรมการ

๕.๒ นางสาวนิยฉัตร วงศ์วานิช ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายระบบข้อมูลภาคสนามและสารสนเทศ กรรมการ

๕.๓ นางสาวพัชรินทร์ จูสม ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

สืบตำรวจโท



(ชนกฤตเนติธร คุ่มแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น


๑. คุณลักษณะเฉพาะหรือรูปแบบรายการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา
<p>๑.คุณลักษณะทั่วไป (General Figures) เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นกระบอกสำเร็จรูปห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ราคารวมเครื่องปรับอากาศและสรรพสามิต เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด</p> <p>๒.ระบบเครื่องยนต์ (Engine System) ๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๕ สูบ ๔ จังหวะพร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดไคโรคีนแจคชั่นแบบคอมมอนเรล พร้อมเทอร์โบ และอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ ๒.๓ มีกำลังม้าสูงสุด (M.hp) ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต ๒.๔ ใส์กรองน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่องกรองอากาศ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต</p> <p>๓.ระบบเกียร์ (Transmission) ๓.๑ ระบบเกียร์แบบอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่า ๖ สปีด ขับเคลื่อนแบบ ๒ ล้อ ๓.๒ ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๔.ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System) ๔.๑ พวงมาลัยอยู่ด้านขวา แบบแร็คแอนด์พีนีเยน พร้อม Power ช่วยผ่อนแรง ๔.๒ พวงมาลัยปรับระดับสูง - ต่ำ ๔.๓ รัศมีวงเลี้ยวตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต ๔.๔ ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต</p>	<p>๑.ลักษณะทั่วไป (General Figures)</p> <p>๒.ระบบเครื่องยนต์ (Engine Sysstserm)</p> <p>๓.ระบบเกียร์ (Transmission)</p> <p>๔.ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)</p> <p>.....ประธานกรรมการ</p> <p>.....กรรมการ</p> <p>.....กรรมการ</p>


สำเนาถูกต้อง

สับดาวรุ่งเท

(ธนภฤตเนติธร คัมแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน



รายละเอียดคุณลักษณะข้อกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา
<p>๙.ตัวรถ (Body)</p> <p>๙.๑ ตัวรถเป็นรถยนต์กระบะบรรทุก ลักษณะสองตอน สำหรับโดยสารและสำหรับบรรทุกสิ่งของสัมภาระ</p> <p>๙.๒ ที่นั่งด้านหน้าเป็นแบบแยกระหว่างคนขับและผู้โดยสาร</p> <p>๙.๓ เบาะนั่งทุกตัว ใช้วัสดุหุ้มเป็นเบาะหนังพร้อมบุข้างประตู</p> <p>๙.๔ มีช่องสำหรับชาร์จไฟแบบ USB หรือ ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์</p> <p>๙.๕ มีกระจกมองข้างด้านซ้าย / ขวา รับด้วยไฟฟ้า และกระจกมองหลังภายในแก๊งครบชุด</p> <p>๙.๖ ติดตั้งระบบเซ็นทรัลล็อกควบคุมประตูพร้อมกุญแจรีโมทคอลล็อค</p> <p>๙.๗ มีกันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ และกันชนหลังตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๙.๘ ส่วนประกอบอื่น ๆ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต ทั้งนี้ให้แนบแคตตาล็อกฉบับจริงที่มีรายละเอียดเครื่องยนต์และตัวรถเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในวันเสนอราคา</p> <p>๑๐.อุปกรณ์เสริมประกอบต่าง ๆ (Attachments & Accessories)</p> <p>๑๐.๑ ติดตั้งถุงลมนิรภัยไม่น้อยกว่า ๓ จุด</p> <p>๑๐.๒ เครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส สามารถเล่นวิทยุ AM/FM มีช่องเชื่อมต่อ USB รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธหรือที่ดีกว่า</p> <p>๑๐.๓ ติดตั้งลำโพงหน้า-หลัง ไม่น้อยกว่า ๒ คู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด</p> <p>๑๐.๔ มีระบบเครื่องปรับอากาศตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๐.๕ ติดฟิล์มกรองแสงแบบปรอทคุณภาพดี หน้าเต็ม ๘๐% ด้านข้าง ๖๐% ให้แสงผ่านได้ตามกฎหมายกำหนดและมีใบรับประกันคุณภาพ</p> <p>๑๐.๖ มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้า/หลัง ครบชุด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต</p> <p>๑๐.๗ มีถาดรองฝุ่นที่นั่งตอนหน้า และตอนหลังครบชุด</p> <p>๑๐.๘ มีกล่องบันทึกการเดินทางด้านหน้า</p> <p>๑๐.๙ มีกล่องมองหลัง</p> <p>๑๐.๑๐ ติดตั้งพินปักระเบ (ไลเนอร์) ในกระบะตอนหลัง</p> <p>๑๐.๑๑ ติดตั้งคิ้วกันสาดที่บานประตูทั้ง ๔ บาน</p> <p>๑๐.๑๒ มีไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED</p> <p>๑๐.๑๓ ติดตั้งขอบรองมือจับประตู</p>	<p>๙.ตัวรถ (Body)</p> <p>๑๐.อุปกรณ์เสริมประกอบต่าง ๆ (Attachments & Accessories)</p> <p style="text-align: right;">สำเนาถูกต้อง</p> <p>สืบดีงารวโ (อนกฤตเนดิธ คุมแก้ว) หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน</p> <p>.....ประธานกรรมการ</p> <p>.....กรรมการ</p> <p>.....กรรมการ</p> <p>สืบดีงารวโ (อนกฤตเนดิธ คุมแก้ว) หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน</p>

รายละเอียดคุณลักษณะข้อกำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา
<p>๑๒.๑๑ ผู้เสนอ ราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถ ดังกล่าว ในนามเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับถัด จากวันที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ออกหนังสือมอบอำนาจให้ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง</p> <p>๑๒.๑๒ วันส่งมอบ ผู้เสนอราคา ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง เต็มถัง และน้ำมันชนิดอื่น ๆ ตามขีดจำกัด</p> <p>๑๒.๑๓ งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง ประเภท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกลูกไม่เกินต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู ราคารวม เครื่องปรับอากาศและภาษีสรรพสามิต ติดตั้งฟิล์มกรองแสงและ หนังกั้นสนิมแบบดับเบิ้ลแค็บ เป็นราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวงเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>๑๓. เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย</p> <p>๑๔. สินค้าและพัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาล และปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) และปฏิบัติตามนัยแห่ง หนังสือสั่งการกรมบัญชีการ ส่วนที่สี่ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ ร ๑๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕</p>	

- ๒. เกณฑ์การพิจารณา (เกณฑ์ราคา หรือ เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา) ใช้เกณฑ์ ราคา
- ๓. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน
- ๔. วงเงินในการจัดซื้อ ภายในวงเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามหัวข้อที่คณะกรรมการกำหนด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมเด็จ จันทศิริ)

หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนิตติพร วงศ์วานิช)

หัวหน้าฝ่ายระบบข้อมูลภาคสนามและสารสนเทศ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวพัชรินทร์ จุสม)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง



(ธนภฤตเนติธร คัมแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๘๘๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

