


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อ จัดจ้าง ที่มีโครงการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการยื่นหัวเสา มหาสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยความสะดวก สำนักปลัดเทศบาล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท สายฟ้า มีเดีย แอนด์ ซัพพอร์ต จำกัด
 - ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์แก้ว
 - ๕.๓ บริษัท คัพเค้ก อีเว้นท์ จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นางวชิราภรณ์ จิตต์ณรงค์ ลายเซ็น.....

๖.๒ นายสมศักดิ์ ทวีทอง ลายเซ็น.....

๖.๓ นางสาวอนัญญา เพชรขำลี ลายเซ็น.....

โครงการเอ็นทัวหล้า มหาสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ พิธีเปิดงาน (๑๒ เมษายน ๒๕๖๗) ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพาน
นริศ) เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

๑. จัดให้มีชุดการแสดงวงดนตรีจากวงที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก สามารถเล่นแนวเพลงได้หลากหลาย
มีประสบการณ์ด้านงานแสดงดนตรี มีผลงานการแสดง สามารถให้ความบันเทิง สร้างความสนุกสนานได้
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ วง ทำการแสดงไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง มียอดผู้ติดตามไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน โดยมี
เอกสารแสดงประกอบยืนยันหรือรูปภาพงานแสดงต่างๆ

๒. จัดให้มีการแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุดการแสดง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน
ทำการแสดงไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที แต่งกายอย่างสวยงามและเหมาะสม

๓. จัดให้มีพิธีกรดำเนินงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน (ชาย/หญิง) จะต้องมีความรู้ความสามารถใน
การสื่อสารได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีบุคลิกภาพดี และแต่งกายสอดคล้องกับแนวคิดของงาน พร้อม
ลำดับพิธีกรอย่างเหมาะสม

๔. จัดให้มีพื้นที่สำหรับรับรองในพิธีเปิดงาน ดังนี้

- เก้าอี้โซฟาพร้อมโต๊ะ จำนวน ๑ ชุด ไม่น้อยกว่า ๕ ที่นั่ง สำหรับประธานในพิธีเปิด
- เก้าอี้บุวมพร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ตัว สำหรับหัวหน้าส่วนราชการและแขก
ผู้มีเกียรติ
- เก้าอี้พลาสติก สำหรับผู้ร่วมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตัว

ทุกรายการพร้อมจัดเรียงให้เรียบร้อยและจัดเก็บ หลังเสร็จสิ้นงาน

๕. จัดให้มีอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวีไอพี จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ชุด จัดชุดพร้อมเสิร์ฟ และ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ชุด

๖. จัดให้มีโปสเตอร์ พร้อมไมค์สำหรับกล่าวรายงาน และกล่าวเปิดงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
พร้อมการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้หรืออุปกรณ์อื่น สัญลักษณ์ของหน่วยงาน รวมถึงอุปกรณ์อื่นอย่างสวยงาม
และเหมาะสม

๗. จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับงานพิธีเปิด ประกอบด้วย

- กระบอกปืนฉีดน้ำ (ใหญ่) พร้อมอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ชุด

- เครื่องพ่นควัน CO₂ Jet Effect มีแรงขับเคลื่อน ยิงได้สูงไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ครบถ้วน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หัว เอฟเฟกต์ควัน หรือหมอกหรือทรายไอซ์ พร้อมระบบพ่น สามารถปรับมุมได้หลายแบบ
- เปเปอร์ชูต (Paper Shooter) เครื่องยิงกระดาษ ทำงานด้วยการใช้ CO₂ ในการยิงกระดาษ ยิงได้สูงไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ครบถ้วน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หัว สามารถปรับมุมได้หลายแบบ
- ปุ่มกดเปิดอุโมงค์เล่นน้ำ พร้อมระบบพ่นน้ำ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

๘. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ในบริเวณงานฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ คน มีหน้าที่คอยกำกับ ดูแล ความปลอดภัยภายในพิธีเปิด และอำนวยความสะดวกทั่วไป แต่งกายชุดยูนิฟอร์ม พร้อมป้ายแขวนหรือติดแสดงตน

๙. จัดให้มีการกั้นพื้นที่สำหรับที่จอดรถประธานในพิธีและหัวหน้าหน่วยงาน จำนวน ๑ จุด กั้นพื้นที่ตามเส้นทางที่เทศบาลกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าบริเวณงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ต้อนรับและดูแลความปลอดภัย จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน แต่งกายชุดยูนิฟอร์ม พร้อมป้ายแขวนหรือติดแสดงตน

ส่วนที่ ๒ การแสดง แสง สี เสียง และดนตรี (๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพานนริศ) เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

๑. จัดให้มีเวที พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย

- จัดให้มีเวทีสำหรับการแสดง จำนวน ๑ เวที ขนาดหน้าเวทียาว ไม่น้อยกว่า ๙ เมตร ขนาดด้านข้างของเวทีกว้างไม่น้อยกว่า ๗ เมตร ความสูงเวทีทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑ เมตร จัดรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นเวทีแข็งแรง ปูพรมหรือวัสดุอื่น ทนทานต่อการใช้งาน พร้อมประดับตกแต่งตามความเหมาะสมกับงาน
- จัดให้มีเวทีสำหรับการเดินหรือการแสดง จำนวน ๑ เวที โดยเชื่อมต่อกับเวทีสี่เหลี่ยมผืนผ้า บริเวณส่วนกลางของเวที เสริมเวทีเป็นทางเดินแคทวอล์ค ต่อจากเวทีเดิม ขนาดหน้าเวทียาว ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ขนาดด้านข้างของเวทีกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ความสูงเวทีทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑ เมตร จัดรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นเวทีแข็งแรง ปูพรมหรือวัสดุอื่น ทนทานต่อการใช้งาน พร้อมประดับตกแต่งตามความเหมาะสม

/๒. จัดให้มีการแสดง...

๒. จัดให้มีการแสดงดนตรี ชนิดดนตรีเปิดแผ่น (DJ) มีผู้จัดรายการเพลง มีอาชีพด้านการจัดแสดงดนตรี มีประสบการณ์ด้านการจัดแสดงดนตรี มีผลงาน ประกอบความรู้เกี่ยวกับเพลงหรือเรื่องอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้ฟัง ในสถานที่จัดงาน โดยมีจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ คน คนละไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

๓. จัดให้มีการแสดงไฮไลต์ จำนวน ๑ จุด ต่อวัน เช่น การควงกระบองไฟ การแสดง หรือการแสดงอื่นๆ ที่สามารถจัดหาได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ นาทีเหมาะสมกับงาน

๔. จัดให้มีจุดอำนวยความสะดวก จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด อยู่ด้านหลังหรือข้างเวที หรือจุดด้านหน้า มีความเด่นชัด มองเห็นได้สะดวกและเหมาะสม รวมถึงการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงาน ประกอบด้วย

- เต้นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ x ๘ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หลัง
- เต้นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ x ๓ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หลัง
- มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดในช่วงเวลาเข้าจนถึงกลางคืน
- มีพัดลม จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ตัว หรือระบบระบายอากาศอื่น
- มีป้ายไวเนล "จุดอำนวยความสะดวก" ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ผืน

๕. จัดให้มีจอแสดงผล LED พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย

- จัดให้มีจอแสดงผล LED ความละเอียดของจอ ไม่มากกว่า P ๔.๘ ชนิด Outdoor (ใช้งานภายนอก) ขนาดจอแสดงผลพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร ขนาดความสูงจอแสดงผล ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ประกอบเป็นฉากหลังเวที อยู่ตรงกลางของเวที จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ จอ
- จัดให้มีจอแสดงผล LED ความละเอียดของจอ ไม่มากกว่า P ๔.๘ ชนิด Outdoor (ใช้งานภายนอก) ขนาดจอแสดงผลพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓ ตารางเมตร ขนาดความสูงจอแสดงผล ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ประกอบเป็นฉากหลังเวที อยู่ด้านข้างของเวที (ซ้าย/ขวา) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จอ
- มีทีมงานแสดงบนจอ LED ตราสัญลักษณ์ เทศบาลฯ รวมถึงการจัดให้มีการถ่ายภาพ เคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ ภายในวันงาน สามารถนำเข้าสู่ข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์ งานได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ กล้อง พร้อมระบบสวิทชิง คอลโทรระบบจอแสดงผล LED และเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ

๖. จัดให้มีระบบแสงสี ระบบเสียง ระบบไฟฟ้า รวมถึงเครื่องดนตรีสำหรับนักดนตรี พิธีกร การแสดงดนตรี โดยระบบแสง ระบบแสงสี ระบบเสียง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ต้องครอบคลุมบริเวณพื้นที่จัดงานพิธีเปิด พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ และการควบคุมระบบดังกล่าวอย่างปลอดภัย พร้อมแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาทันที ประกอบด้วย

๖.๑ ประเภทระบบแสงสี ประกอบด้วย

- Board Avoliter ไม่น้อยกว่า ๑ เครื่อง
- Par LED Warm ไม่น้อยกว่า ๘ ดวง
- Par LED ๔ in ๑ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ดวง
- Beam ๒๖๐ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ดวง
- Smoke ไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง
- LED Bar ไม่น้อยกว่า ๑๖ ดวง
- Stob LED ไม่น้อยกว่า ๘ ดวง
- Mofe LED ไม่น้อยกว่า ๘ ดวง
- Par ๑๐๐๐ W ไม่น้อยกว่า ๘ ดวง
- ไฟสปอร์ตไลท์ ไม่น้อยกว่า ๔ ดวง
- เสาทริซอลูมิเนียม ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมแผ่นพื้นสำหรับติดตั้งระบบไฟ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ เสา
- ระบบควบคุมไฟเวที

๖.๒ ประเภทเครื่องดนตรี ประกอบด้วย

- GUITRA AMPLIFIER ไม่น้อยกว่า ๒ ตู้
- BASS AMPLIFIER ไม่น้อยกว่า ๑ ตู้
- KEYBOARD AMPLIFIER ไม่น้อยกว่า ๑ ตู้
- DRUM SET PREAL ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- Dynamic Microphone ไม่น้อยกว่า ๔ ตัว
- BAND GEAR และอุปกรณ์ต่างๆ

๖.๓ ประเภทเครื่องเสียง ประกอบด้วย

- ระบบคอนโทรล P.A. (Reinforcements) ไม่น้อยกว่า ๑ เครื่อง
- Digital mixing console M ๓๒ ไม่น้อยกว่า ๑ เครื่อง
- CD player ไม่น้อยกว่า ๑ เครื่อง
- ACCESSORIES Lots Of Patching Cable ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ระบบลำโพง P.A.SPEAKER SYSTEM ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- SUBWOOFERS SPEAKER SYSTEM ไม่น้อยกว่า ๑๖ ใบ

- SPEAKER SYSTEM MID LINE ARRAY ไม่น้อยกว่า ๘ ใบ
- SPEAKER SYSTEM HI LINE ARRAY ไม่น้อยกว่า ๘ ใบ
- SPEAKERS MONITOR ไม่น้อยกว่า ๙ ใบ
- MICROPHONE WIRELESS VOCAL SET ไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

๗. จัดให้มีป้ายไวเนลพร้อมโครงขาตั้ง (พร้อมติดตั้ง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๕ เมตร โครงขาตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๕ เมตร ติดตั้งบนพื้นถนนได้ สามารถพับเก็บได้ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ มีการระบุสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ข้อความที่กำหนดว่า "สงกรานต์ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์" มีการออกแบบด้านกราฟิก เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ในการนำไปใช้งานต่อเพื่อประโยชน์ของประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ป้าย ใช้สำหรับการกั้นพื้นที่เล่นน้ำหรืออื่นๆ ภายในบริเวณงาน

๘. จัดให้มีจุดให้บริการประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยในงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ จุด เต็นท์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ x ๒ เมตร มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มีความเด่นชัด และเหมาะสมตลอดในช่วงเวลาเย็นจนถึงกลางคืน พร้อมป้ายไวเนล "จุดให้บริการ" ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๘๐ เซนติเมตร รวมถึงการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงาน ดังนี้

- บริเวณด้านข้างห้างสุราษฎร์สรรพสินค้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หลัง พร้อมโต๊ะ ๔ ตัวและเก้าอี้ ๑๐ ตัว
- บริเวณซอยทางเข้าร้านแมนโกชานา จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หลัง พร้อมโต๊ะ ๒ ตัวและเก้าอี้ ๕ ตัว
- บริเวณหน้าวัดกลางเก่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หลัง พร้อมโต๊ะ ๒ ตัวและเก้าอี้ ๕ ตัว

๙. จัดให้มีเครื่องปั่นไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐ KVA พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ เครื่อง โดยจะต้องใช้งานได้ตลอดการจัดงานฯ หากเกิดเหตุขัดข้องจะต้องพร้อมแก้ไขทันที พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ

ส่วนที่ ๓ พื้นที่เล่นน้ำ (๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพานมริค) เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

๑. จัดให้มีพื้นที่เล่นน้ำ ความยาวระยะทางบนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หากเกิดปัญหาต้องพร้อมแก้ไขให้ใช้งานได้ทันที พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย

- โครงทริส ขนาดทริสไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ โครง ประกอบเป็นอุโมงค์สี่เหลี่ยมผืนผ้า วางห่างกันเป็นระยะ โครงสร้าง ผลิตจากเหล็กหรืออลูมิเนียมหรือวัสดุอื่น สามารถปรับใช้งานได้หลายรูปแบบ มีมาตรฐานและความปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน

- ลูกเต๋าโครงทรีส จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูก ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ผลิตจากเหล็กหรืออลูมิเนียมหรือวัสดุอื่น ใช้ในการประกอบโครงทรีส ยึดติดเข้าด้วยกัน แข็งแรง ทนทาน
- ฐานโครงทรีส จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๕ x ๐.๕ เมตร ผลิตจากเหล็กหรืออลูมิเนียมหรือวัสดุอื่น พร้อมตีนเปิดปรับระดับได้ ใช้ในการประกอบโครงทรีส ยึดติดเข้าด้วยกัน แข็งแรง ทนทาน
- มีคอนเนคเตอร์/สลัก/ก๊ีบ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวข้องอื่นๆ เชื่อมต่อโครงทรีส

๒. จัดให้มีระบบแสง สี คว้น หากเกิดปัญหาต้องพร้อมแก้ไขให้ใช้งานได้ทันที พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย

- ไฟบีม (ชนิด ๒๖๐/๒๙๕/๓๘๐ หรือเทียบเท่า) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ดวง เป็นไฟส่องลำแสงบีม พร้อมระบบเล่นอัตโนมัติ เล่นตามเสียงเพลง หรือควบคุมผ่านระบบ สามารถปรับโฟกัสและสโตรปได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมุนปรับทิศทางได้ สามารถเปลี่ยน ขนาดลำแสง กระจายแสง สีและลวดลายได้ ทำจากวัสดุแข็งแรง ทนทาน ทนต่อสภาพแวดล้อม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- ไฟพาร์ LED (๔ in ๑/๖ in ๑ หรือเทียบเท่า) จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ดวง เป็นไฟส่องแสงหลากสีสั่น พร้อมระบบเล่นอัตโนมัติ เล่นตามเสียงเพลง หรือควบคุมผ่านระบบ หมุนปรับทิศทางได้ ทำจากวัสดุแข็งแรง ทนทาน ทนต่อสภาพแวดล้อม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
- เครื่องทำควัน (smoke) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ เครื่อง สามารถสร้างควัน ฟั่นควันกระจาย ระยะพ่นควันไม่น้อยกว่า ๖ เมตร สามารถควบคุมได้จากระยะใกล้/ไกล มีมาตรฐานรับรองความปลอดภัย

๓. จัดให้มีระบบน้ำ หากเกิดปัญหาต้องพร้อมแก้ไขให้ใช้งานได้ทันที พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย

- บ่อพักน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ x ๒.๕ x ๑ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ บ่อ ทำจากวัสดุคงทน แข็งแรง รับแรงกระแทกได้ดี กั้นพื้นที่เป็นสัดส่วน มีการเติมน้ำสะอาดในปริมาณเต็ม บ่ออยู่ตลอดเวลา เพียงพอต่อการใช้ในพื้นที่เล่นน้ำ ตลอดระยะเวลาในการจัดงาน
- ปืนน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว มีแรงสูบน้ำได้อย่างรวดเร็ว พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
- ท่อระบบน้ำบนโครงทรีส พร้อมหัวปล่อยน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หัว สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

/- ถังน้ำเหลี่ยม...

- ถังน้ำเหลี่ยม (ทรงนอน) บรรจุได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ลิตร พร้อมวาล์วขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ตัว ทำจากวัสดุทอง แข็งแรง รับแรงกระแทกได้ดี กั้นพื้นที่เป็นสัดส่วน มีการเติมน้ำในปริมาณเต็มถึงอยู่ตลอดเวลา เพียงพอต่อการใช้ในพื้นที่เล่นน้ำ ตลอดระยะเวลาในการจัดงาน

๔. จัดให้มีระบบไฟฟ้า หากเกิดปัญหาต้องพร้อมแก้ไขให้ใช้งานได้ทันที พร้อมการติดตั้งและรีดออน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย

- งานวางระบบสายไฟฟ้าทั้งหมด เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ พร้อมป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ ด้านความปลอดภัย หรือเว้นระยะจากผู้เข้าร่วมงาน

ส่วนที่ ๔ เจ้าหน้าที่ประสานงาน การดูแล ควบคุม และซ่อมบำรุง (๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพานนริศ) เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน ผู้ควบคุมดูแลให้สามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่งกายชุดยูนิฟอร์ม พร้อมป้ายแขวนหรือติดแสดงตน พร้อมจัดให้มีการซ่อมบำรุงในกรณีที่มีอุปกรณ์ต่างๆ ขาดุดตลอดการจัดงาน อุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าสองสว่าง รวมถึงการติดตั้ง จัดเก็บและรีดออน อุปกรณ์ทุกชิ้น หลังเสร็จสิ้นงาน ทำความสะอาดและคืนพื้นที่ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบตามข้อเสนอแนะของเทศบาลฯ ตลอดระยะเวลาในการจัดงาน เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งได้ดำเนินการสืบราคากลางของการจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๓ ราย ปรากฏดังนี้

๑. บริษัท สายฟ้า มีเดีย แอนด์ ซัพพอร์ต จำกัด เลขที่ ๕๖/๓๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ เสนอราคา ๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์แก้ว เลขที่ ๒๔๐/๗๐ หมู่ที่ ๕ ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ เสนอราคา ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๓. บริษัท ศัพเค็ก อีเว้นท์ จำกัด เลขที่ ๑/๑๒๕ ถนนดอนนาก ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ เสนอราคา ๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ศัพเค็ก อีเว้นท์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา ๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และได้กำหนดให้เป็นราคากลาง

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการฯตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๒๕๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างโครงการยื่นหัวลำ มหาสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ร่วมกันลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกฉบับนี้ เพื่อใช้ประกอบการจัดซื้อ/จ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางวชิราภรณ์ จิตต์ณรงค์)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ ทวีทอง)
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวอนัญญา เพชรขำลี)
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

บริษัท คัพเค้ก ครีเอทีฟ อีเวนท์ จำกัด สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ 1/125 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 ต. ก.พ. ๒๕๖๗

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0845560010475

ฝ่ายงานบริการ สำนักปลัดเทศบาล
รับเลขที่... ๓๗๕
เวลา... ๑๐.๐๖

ใบเสนอราคา

ชื่อ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	เล่มที่ :	2567
ที่อยู่ 18/9 ถนนมักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ	เลขที่ :	1
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 Email: info@suratcity.go.th	วันที่ :	19/2/2567

ขอเสนอราคา งานการจัดหาบริการจัดงาน โครงการเอ็นทัวท์ล่า มหาสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพานนริศ) ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)
-------	--------	---------------	-----------------	-----------------

ส่วนที่ 1 พิธีเปิดงาน (12 เมษายน 2567) ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพานนริศ) เวลา 18.00 - 22.00 น.

1	จัดให้มีชุดการแสดงวงดนตรีจากวงที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก สามารถเล่นแนวเพลงได้หลากหลาย มีประสบการณ์ด้านงานแสดงดนตรี มีผลงานการแสดง สามารถให้ความบันเทิง สร้างความสนุกสนานได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 วง ทำการแสดงไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง มียอดผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 300,000 คน โดยมีเอกสารแสดงประกอบยืนยันอันหรือรูปภาพงานแสดงต่างๆ	1 งาน	200,000.00	200,000.00
2	จัดให้มีการแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุดการแสดง จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน ทำการแสดงไม่น้อยกว่า 15 นาที แต่งกายอย่างสวยงามและเหมาะสม	1 งาน	5,000.00	5,000.00
3	จัดให้มีพิธีกรดำเนินงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน (ชาย/หญิง) จะต้องมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารได้ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีบุคลิกภาพดี และแต่งกายสอดคล้องกับแนวคิดของงาน พร้อมลำดับพิธีการอย่างเหมาะสม	1 งาน	5,000.00	5,000.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)
4	<p>จัดให้มีพื้นที่สำหรับรับรองในพิธีเปิดงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เก้าอี้โซฟาพร้อมโต๊ะ จำนวน 1 ชุด ไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง สำหรับประธานในพิธีเปิด - เก้าอี้บุวมพร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ตัว สำหรับหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ - เก้าอี้พลาสติกสำหรับผู้ร่วมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 250 ตัว <p>ทุกรายการพร้อมจัดเรียงให้เรียบร้อยและจัดเก็บ หลังเสร็จสิ้นงาน</p>	1 งาน	17,000.00	17,000.00
5	<p>จัดให้มีอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวีไอพี จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด จัดชุดพร้อมเสิร์ฟ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ชุด</p>	1 งาน	2,000.00	2,000.00
6	<p>จัดให้มีโทเคียม พร้อมไม้สำหรับกล่าวรายงาน และกล่าวเปิดงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด พร้อมการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้หรืออุปกรณ์อื่น สัญลักษณ์ของหน่วยงาน รวมถึงอุปกรณ์อื่นอย่างสวยงามและเหมาะสม</p>	1 งาน	3,000.00	3,000.00
7	<p>จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับงานพิธีเปิด ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบอกปืนฉีดน้ำ (ใหญ่) พร้อมอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชุด - เครื่องพ่นควัน CO 2 Jet Effect มีแรงขับเคลื่อน ยิงได้สูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ครบถ้วน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หัว เอฟเฟคควัน หรือหมอกหรือทรายไอซ์ พร้อมระบบพ่น สามารถปรับมุมได้หลายแบบ - เปเปอร์ชูต (Paper Shooter) เครื่องยิงกระดาษ ทำงานด้วยการใช้ CO 2 ในการยิงกระดาษ ยิงได้สูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ครบถ้วน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หัว สามารถปรับมุมได้หลายแบบ - ปุ่มกดเปิดอุโมงค์เล่นน้ำ พร้อมระบบพ่นน้ำ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง 	1 งาน	24,000.00	24,000.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)
8	จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ในบริเวณงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน มีหน้าที่คอยกำกับ ดูแล ความปลอดภัยภายในพิธีเปิด และอำนวยความสะดวกทั่วไป แต่งกายชุดยูนิฟอร์ม พร้อมป้ายแขวนหรือติดแสดงตน	1 งาน	4,000.00	4,000.00
9	จัดให้มีการกั้นพื้นที่สำหรับที่จอดรถประธานในพิธีและหัวหน้าหน่วยงาน จำนวน 1 จุด กั้นพื้นที่ตามเส้นทางที่เทศบาลกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าบริเวณงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ต้อนรับและดูแลความปลอดภัย จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน แต่งกายชุดยูนิฟอร์ม พร้อมป้ายแขวนหรือติดแสดงตน	1 งาน	10,000.00	10,000.00

ส่วนที่ 2 การแสดง แสง สี เสียง และดนตรี (12-15 เมษายน 2567) ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี เวลา 18.00 - 22.00 น.

1	<p>จัดให้มีเวที พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงาน ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเวทีสำหรับการแสดง จำนวน 1 เวที ขนาดหน้าเวที ยาว ไม่น้อยกว่า 9 เมตร ขนาดด้านข้างของเวทีกว้างไม่น้อยกว่า 7 เมตร ความสูงเวทีทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1 เมตร จัดรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นพื้นที่แข็งแรง ปูพรมหรือวัสดุอื่น ทนทานต่อการใช้งาน พร้อมประดับตกแต่งตามความเหมาะสมกับงาน - จัดให้มีเวทีสำหรับการเดินหรือการแสดง จำนวน 1 เวที โดยเชื่อมต่อกับเวทีสี่เหลี่ยมผืนผ้า บริเวณส่วนกลางของเวที เสริมเวทีเป็นทางเดินแคทวอล์ค ต่อจากเวทีเดิม ขนาดหน้าเวทียาว ไม่น้อยกว่า 2 เมตร ขนาดด้านข้างของเวทีกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ความสูงเวทีทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1 เมตร จัดรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นพื้นที่แข็งแรง ปูพรมหรือวัสดุอื่น ทนทานต่อการใช้งาน พร้อมประดับตกแต่งตามความเหมาะสม 	1 งาน	150,000.00	150,000.00
---	--	-------	------------	------------

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)
2	จัดให้มีการแสดงดนตรี ชนิดดนตรีเปิดแผ่น (DJ) มีผู้จัดรายการเพลงมืออาชีพด้านการจัดแสดงดนตรี มีประสบการณ์ด้านการจัดแสดงดนตรี มีผลงาน ประกอบความรู้เกี่ยวกับเพลงหรือเรื่องอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้ฟัง ในสถานที่จัดงาน โดยมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน คนละไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง	1 งาน	50,000.00	50,000.00
3	จัดให้มีการแสดงไฮไลท์ จำนวน 1 ชุด ต่อวัน เช่น การควบกระเบื้องไฟ การแสดง หรือการแสดงอื่นๆ ที่สามารถจัดหาได้ ไม่น้อยกว่า 10 นาทีเหมาะสมกับงาน	1 งาน	10,000.00	10,000.00
4	<p>จัดให้มีจุดอำนวยความสะดวก จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด อยู่ด้านหลังหรือข้างเวที หรือจุดด้านหน้า มีความเด่นชัด มองเห็นได้ สะดวกและเหมาะสม รวมถึงการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงาน ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เติ้นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 8 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หลัง - เติ้นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 3 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หลัง - มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดในช่วงเวลาเช้าจนถึงกลางคืน - มีที่คลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัว หรือระบบระบายอากาศอื่น - มีป้ายไวนิล "จุดอำนวยความสะดวก" ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 80 เซนติเมตร จำนวน 4 มิน 	1 งาน	50,000.00	50,000.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)
5	<p>จัดให้มีจอแสดงผล LED พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีจอแสดงผล LED ความละเอียดของจอ ไม่มากกว่า P 4.8 ชนิด Outdoor (ใช้งานภายนอก) ขนาดจอแสดงผลพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร ขนาดความสูงจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 4 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ประกอบเป็นฉากหลังเวที อยู่ตรงกลางของเวที จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จอ - จัดให้มีจอแสดงผล LED ความละเอียดของจอ ไม่มากกว่า P 4.8 ชนิด Outdoor (ใช้งานภายนอก) ขนาดจอแสดงผลพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตร ขนาดความสูงจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 2 เมตรเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ประกอบเป็นฉากหลังเวที อยู่ด้านข้างของเวที (ซ้าย/ขวา) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จอ - มีทีมงานแสดงบนจอ LED ตราสัญลักษณ์ เทศบาลฯ รวมถึงการจัดให้มีการถ่ายภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ ภายในวันงาน สามารถนำเข้าสู่ข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์งานได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 กล้อง พร้อมระบบสวิตชิง คอลโทรลระบบจอแสดงผล LED และเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ 	1 งาน	350,000.00	350,000.00
6	<p>จัดให้มีระบบแสงสี ระบบเสียง ระบบไฟฟ้า รวมถึงเครื่องดนตรีสำหรับ นักดนตรี พิธีกร การแสดงดนตรี โดยระบบแสงระบบแสงสี ระบบเสียง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ต้องครอบคลุมบริเวณพื้นที่จัดงานพิธีเปิด พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ และการควบคุมระบบดังกล่าวอย่างปลอดภัย พร้อมแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาทันที ประกอบด้วย</p> <p><u>ประเภทระบบแสงสี ประกอบด้วย</u></p>	1 งาน	250,000.00	250,000.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)
	<ul style="list-style-type: none"> - Par LED Warm ไม่น้อยกว่า 8 ดวง - Par LED 4 in 1 ไม่น้อยกว่า 24 ดวง - Beam 260 ไม่น้อยกว่า 12 ดวง - Smoke ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง - LED Bar ไม่น้อยกว่า 16 ดวง - Stob LED ไม่น้อยกว่า 8 ดวง - Mofe LED ไม่น้อยกว่า 8 ดวง - Par 1000 W ไม่น้อยกว่า 8 ดวง - ไฟสปอตไลท์ ไม่น้อยกว่า 4 ดวง - เสาศลึงไม้ความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมแผ่นพื้นสำหรับติดตั้งระบบไฟ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เสาศลึง - ระบบควบคุมไฟเวที <p>ประเภทเครื่องดนตรี ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - GUITRA AMPLIFIER ไม่น้อยกว่า 2 ตู้ - BASS AMPLIFIER ไม่น้อยกว่า 1 ตู้ - KEYBOARD AMPLIFIER ไม่น้อยกว่า 1 ตู้ - DRUM SET PREAL ไม่น้อยกว่า 1 ชุด - Dynamic Microphone ไม่น้อยกว่า 4 ตัว - BAND GEAR และอุปกรณ์ต่างๆ <p>ประเภทเครื่องเสียง ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบคอนโทรล P.A. (Reinforcements) ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง - Digital mixing console M 32 ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง - CD player ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง - ACCESSORIES Lots Of Patching Cable ไม่น้อยกว่า 1 ชุด - ระบบลำโพง P.A.SPEAKER SYSTEM ไม่น้อยกว่า 1 ชุด - SUBWOOFERS SPEAKER SYSTEM ไม่น้อยกว่า 16 ใบ - SPEAKER SYSTEM MID LINE ARRAY ไม่น้อยกว่า 8 ใบ - SPEAKER SYSTEM HI LINE ARRAY ไม่น้อยกว่า 8 ใบ 			

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)
	- MICROPHONE WIRELESS VOCAL SET ไม่น้อยกว่า 4 ตัว			
7	จัดให้มีป้ายไวรลพร้อมโครงขาตั้ง (พร้อมติดตั้ง) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 5 เมตร โครงขาตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 5 เมตร ติดตั้งบนพื้นถนนได้ สามารถพับเก็บได้ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ มีการระบุสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ข้อความที่กำหนดว่า "สงกรานต์ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์" มีการออกแบบด้านกราฟิก เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล ในการนำไปใช้งานต่อเพื่อประโยชน์ของประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 บ้าย ใช้สำหรับการกั้นพื้นที่เล่นน้ำหรืออื่นๆ ภายในบริเวณงาน	1 งาน	16,000.00	16,000.00
8	จัดให้มีจุดให้บริการประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยในงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 จุด เต็นท์ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 2 เมตร มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มีความเด่นชัด และเหมาะสมตลอดในช่วงเวลาเย็นจนถึงกลางคืน พร้อมป้ายไวรล "จุดให้บริการ" ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 80 เซนติเมตร รวมถึงการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงาน ดังนี้ - บริเวณด้านข้างห้างสุราษฎร์สรรพสินค้า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หลัง พร้อมโต๊ะ 4 ตัวและเก้าอี้ 10 ตัว - บริเวณซอยทางเข้าร้านแมนโกชนา จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หลัง พร้อมโต๊ะ 2 ตัวและเก้าอี้ 5 ตัว - บริเวณหน้าวัดกลางเก่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หลัง พร้อมโต๊ะ 2 ตัวและเก้าอี้ 5 ตัว	1 งาน	16,000.00	16,000.00
9	จัดให้มีเครื่องปั่นไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 220 KVA พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง โดยจะต้องใช้งานได้ตลอดการจัดงานฯ หากเกิดเหตุขัดข้องจะต้องพร้อมแก้ไขทันที พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ	1 งาน	18,000.00	18,000.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)
ส่วนที่ 3 พื้นที่เล่นน้ำ (12 - 15 เมษายน 2567) ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพานนริศ) เวลา 18.00 - 22.00 น.				
1	<p>จัดให้มีพื้นที่เล่นน้ำ ความยาวระยะทางบนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 เมตร หากเกิดปัญหาต้องพร้อมแก้ไขให้ใช้งานได้ทันที พร้อมการติดตั้งและ รื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงทริส ขนาดทริสไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 9 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 10 โครง ประกอบเป็นอุโมงค์สี่เหลี่ยมผืนผ้า วางห่างกันเป็นระยะ โครงสร้าง ผลิตจากเหล็กหรืออลูมิเนียมหรือวัสดุอื่น สามารถปรับใช้งานได้หลายรูปแบบ มีมาตรฐานและความปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน - ลูกเต๋าโครงทริส จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ลูก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 เมตร ผลิตจากเหล็กหรืออลูมิเนียมหรือวัสดุอื่น ใช้ในการประกอบโครงทริส ยึดติดเข้าด้วยกัน แข็งแรง ทนทาน - ฐานโครงทริส จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 x 0.5 เมตร ผลิตจากเหล็กหรืออลูมิเนียมหรือวัสดุอื่น พร้อมตีนเปิดปรับระดับได้ ใช้ในการประกอบโครงทริส ยึดติดเข้าด้วยกัน แข็งแรง ทนทาน - มีคอนเนคเตอร์/สลัก/กิ๊ป หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวข้องอื่นๆ เชื่อมต่อโครงทริส 	1 งาน	150,000.00	150,000.00
2	<p>จัดให้มีระบบแสง สี ควีน หากเกิดปัญหาต้องพร้อมแก้ไขให้ใช้งานได้ทันที พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฟปิม (ชนิด 260/295/380 หรือเทียบเท่า) จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ดวง เป็นไฟส่องจำแสงปิม พร้อมระบบเล่นอัตโนมัติ เล่นตามเสียงเพลง หรือควบคุมผ่านระบบ สามารถปรับโฟกัสและสโตรบได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมุนปรับทิศทางได้ สามารถเปลี่ยนขนาดลำแสงกระจายแสง สีและลวดลายได้ ทำจากวัสดุแข็งแรง 	1 งาน	20,000.00	20,000.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)
	<p>- ไฟพาร์ LED (4 in 1/6 in 1 หรือเทียบเท่า) จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ดวง เป็นไฟส่องแสงหลากสีสลับ พร้อมระบบเล่นอัตโนมัติ เล่นตามเสียงเพลง หรือควบคุมผ่านระบบ ทนทาน ปรับทิศทางได้ ทำจากวัสดุแข็งแรง ทนทาน ทนต่อสภาพแวดล้อม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน</p> <p>- เครื่องทำควัน (smoke) ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง สามารถสร้างควัน ฟุ้งควันกระจาย ระยะฟุ้งควันไม่น้อยกว่า 6 เมตร สามารถควบคุมได้จาก ระยะใกล้/ไกล มีมาตรฐานรับรองความปลอดภัย</p>			
3	<p>จัดให้มีระบบน้ำ หากเกิดปัญหาต้องพร้อมแก้ไขให้ใช้งานได้ทันที หรือมีการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย</p> <p>- ป้อพักน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 x 2.5 x 1 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ป้อ ทำจากวัสดุคงทน แข็งแรง รับแรงกระแทกได้ดี กันพื้นที่เป็นสัดส่วน มีการเติมน้ำสะอาดในปริมาณเต็มป้ออยู่ตลอดเวลา เพียงพอต่อการใช้ในพื้นทีเล่นน้ำ ตลอดระยะเวลาในการจัดงาน</p> <p>- บิมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว มีแรงสูบน้ำได้อย่างรวดเร็ว พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>- ท่อระบบน้ำบนโครงทริส พร้อมหัวปล่อยน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หัว สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา</p> <p>- ถังน้ำเหลี่ยม (ทรงนอน) บรรจุได้ไม่น้อยกว่า 25,000 ลิตร พร้อมวาล์วขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ถัง ทำจากวัสดุคงทน แข็งแรง รับแรงกระแทกได้ดี กันพื้นที่เป็นสัดส่วน มีการเติมน้ำในปริมาณเต็มถึงอยู่ตลอดเวลา เพียงพอต่อการใช้ในพื้นทีเล่นน้ำ ตลอดระยะเวลาในการจัดงาน</p>	1 งาน	100,000.00	100,000.00


ลำดับ	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ราคา (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน (บาท)
4	<p>จัดให้มีระบบไฟฟ้า หากเกิดปัญหาต้องพร้อมแก้ไขให้ใช้งานได้ทันที พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย</p> <p>- งานวางระบบสายไฟฟ้าทั้งหมด เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ พร้อมป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย หรือเว้นระยะจากผู้เข้าร่วมงาน</p>	1 งาน	10,000.00	10,000.00

ส่วนที่ 4 เจ้าหน้าที่ประสานงาน การดูแล ควบคุม และซ่อมบำรุง (12 - 15 เมษายน 2567) ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพานนริศ) เวลา 18.00 - 22.00 น.

1	<p>จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน ผู้ควบคุมดูแลให้สามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่งกายชุดยูนิฟอร์ม พร้อมป้ายแขวนหรือติดแสดงตน พร้อมจัดให้มีการซ่อมบำรุงในกรณีที่อุปกรณ์ต่างๆ ชำรุดตลอดการจัดงาน อุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงการติดตั้ง จัดเก็บและรื้อถอน อุปกรณ์ทุกชิ้น หลังเสร็จสิ้นงาน ทำความสะอาดและคืนพื้นที่แห่งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบตามข้อเสนอแนะของเทศบาลฯ ตลอดระยะเวลาในการจัดงาน เวลา 18.00 - 22.00 น.</p>	1 งาน	20,000.00	20,000.00
---	---	-------	-----------	-----------

หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน			รวมเงิน	1,480,000.00
--------------------------------	--	--	---------	--------------

*** ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว***



ลงชื่อ..... จิตรกร จินตนากรพันธ์ผู้เสนอราคา

(นางจิตรกร จินตนากรพันธ์)

ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
 รับอยู่ที่ ๘๖
 วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๗
 เวลา ๑๕.๐๕ น

ใบเสนอราคา
บริษัท สายฟ้า มิเดีย แอนด์ ซัพพอร์ต จำกัด

เลขที่ 56/35 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
 โทร.097-998-9393 อีเมลล์ Sayfa_g@hotmail.com

20 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการเอ็นทัวลิตี้ มหาสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพานมิตร) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 1 พิธีเปิดงาน (12 เมษายน 2567) ในวันที่ 12 เมษายน 2567 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพานมิตร) เวลา 18.00 - 22.00 น.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
1	จัดให้มีชุดการแสดงวงดนตรีจากวงที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก สามารถเล่นแนวเพลงได้หลากหลาย มีประสบการณ์ด้านงานแสดงดนตรี มีผลงานการแสดง สามารถให้ความบันเทิง สร้างความสนุกสนานได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 วง ทำการแสดงไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง มียอดผู้ติดตามไม่น้อยกว่า 300,000 คน โดยมีเอกสารแสดงประกอบยืนยันหรือรูปภาพงานแสดงต่างๆ	1 งาน	240,000	
2	จัดให้มีการแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชุดการแสดง จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน ทำการแสดงไม่น้อยกว่า 15 นาที แต่งกายอย่างสวยงามและเหมาะสม	1 งาน	5,000	
3	จัดให้มีพิธีกรดำเนินงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน (ชาย/หญิง) จะต้องมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีบุคลิกภาพดี และแต่งกายสอดคล้องกับแนวคิดของงาน พร้อมลำดับพิธีการอย่างเหมาะสม	1 งาน	5,000	
4	จัดให้มีพื้นที่สำหรับรับรองในพิธีเปิดงาน ดังนี้ - เก้าอี้โซฟาพร้อมโต๊ะ จำนวน 1 ชุด ไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง สำหรับประธานในพิธีเปิด - เก้าอี้บุวมพร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ตัว สำหรับหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ - เก้าอี้พลาสติก สำหรับผู้ร่วมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 250 ตัว ทุกรายการพร้อมจัดเรียงให้เรียบร้อยและจัดเก็บ หลังเสร็จสิ้นงาน	1 งาน	22,000	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
5	จัดให้มีอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวีไอพี จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด จัดชุดพร้อมเสิร์ฟ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับหัวหน้าส่วนราชการและแขก ผู้มีเกียรติ จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ชุด	1 งาน	2,000	
6	จัดให้มีไฟเดียม พร้อมไม้ค้ำสำหรับกล่าวรายงาน และกล่าวเปิดงาน จำนวนไม่น้อย กว่า 2 ชุด พร้อมการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้หรืออุปกรณ์อื่น สัญลักษณ์ของ หน่วยงาน รวมถึงอุปกรณ์อื่นอย่างสวยงามและเหมาะสม	1 งาน	4,000	
7	จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับงานพิธีเปิด ประกอบด้วย - กระบอกปืนฉีดน้ำ (ใหญ่) พร้อมอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชุด - เครื่องพ่นควัน CO 2 Jet Effect มีแรงขับเคลื่อน ยิงได้สูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ครบถ้วน จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หัว เอฟเฟคควัน หรือหมอกหรือด รายไอซ์ พร้อมระบบพ่น สามารถปรับมุมได้หลายแบบ - เปเปอร์ชูต (Paper Shooter) เครื่องยิงกระดาษ ทำงานด้วยการใช้ CO 2 ใน การยิงกระดาษ ยิงได้สูงไม่น้อยกว่า 6 เมตร ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ครบถ้วน จำนวนไม่ น้อยกว่า 4 หัว สามารถปรับมุมได้หลายแบบ - ปุ่มกดเปิดอุโมงค์เลนน้ำ พร้อมระบบพ่นน้ำ และอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง - อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	1 งาน	25,000	
8	จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ในบริเวณงานฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 คน มีหน้าที่คอยกำกับ ดูแล ความปลอดภัยภายในพิธีเปิด และอำนวยความสะดวก ทั่วไป แต่งกายชุดยูนิฟอร์ม พร้อมป้ายแขวนหรือติดแสดงตน	1 งาน	4,000	
9	จัดให้มีกั้นกั้นที่สำหรับที่จอดรถประธานในพิธีและหัวหน้าหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด กั้นพื้นที่ตามเส้นทางที่เทศบาลกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกใน การเข้าบริเวณงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ต้อนรับและดูแลความปลอดภัย จำนวนไม่น้อย กว่า 10 คน แต่งกายชุดยูนิฟอร์ม พร้อมป้ายแขวนหรือติดแสดงตน	1 งาน	10,000	
			317,000	

ส่วนที่ 2 การแสดง แสง สี เสียง และดนตรี (12 - 15 เมษายน 2567) ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ บริเวณริมเขื่อน
แม่น้ำตาปี (สะพานมิตร) เวลา 18.00 - 22.00 น.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
1	<p>จัดให้มีเวที พร้อมการติดตั้งและวีรทัศน์ หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเวทีสำหรับการแสดง จำนวน 1 เวที ขนาดหน้าเวทียาว ไม่น้อยกว่า 9 เมตร ขนาดด้านข้างของเวทีกว้างไม่น้อยกว่า 7 เมตร ความสูงเวทีทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1 เมตร จัดรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปูแผ่นพื้นที่แข็งแรง ปูพรมหรือวัสดุอื่น ทนทานต่อการใช้งาน พร้อมประดับตกแต่งตามความเหมาะสมกับงาน - จัดให้มีเวทีสำหรับการเดินหรือการแสดง จำนวน 1 เวที โดยเชื่อมต่อกับเวทีสี่เหลี่ยมผืนผ้า บริเวณส่วนกลางของเวที เสริมเวทีเป็นทางเดินแคทวอล์ค ต่อจากเวทีเดิม ขนาดหน้าเวทียาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร ขนาดด้านข้างของเวทีกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ความสูงเวทีทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1 เมตร จัดรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปูแผ่นพื้นที่แข็งแรง ปูพรมหรือวัสดุอื่น ทนทานต่อการใช้งาน พร้อมประดับตกแต่งตามความเหมาะสม 	1 งาน	140,000	
2	<p>จัดให้มีการแสดงดนตรี ชนิดดนตรีเปิดแผ่น (DJ) มีผู้จัดรายการเพลง มีอาชีพด้านการจัดแสดงดนตรี มีประสบการณ์ด้านการจัดแสดงดนตรี มีผลงานประกอบความรู้เกี่ยวกับเพลงหรือเรื่องอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้ฟัง ในสถานที่จัดงาน โดยมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 คน คนละไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง</p>	1 งาน	40,000	
3	<p>จัดให้มีการแสดงไฮไลท์ จำนวน 1 ชุด ต่อวัน เช่น การควบคุมระบบของไฟ การแสดงหรือการแสดงอื่นๆ ที่สามารถจัดหาได้ ไม่น้อยกว่า 10 นาทีเหมาะสมกับงาน</p>	1 งาน	12,000	
4	<p>จัดให้มีจุดอำนวยความสะดวก จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด อยู่ด้านหลังหรือข้างเวที หรือจุดด้านหน้า มีความเด่นชัด มองเห็นได้สะดวกและเหมาะสม รวมถึงการติดตั้งและวีรทัศน์ หลังเสร็จสิ้นงาน ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เติ้นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 8 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หลัง - เติ้นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 3 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หลัง - มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดในระยะเวลาเข้าจนถึงกลางคืน - มีพัดลม จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ตัว หรือระบบระบายอากาศอื่น - มีป้ายไว้นิล "จุดอำนวยความสะดวก" ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 80 เซนติเมตร จำนวน 4 ผืน 	1 งาน	40,000	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
5	<p>จัดให้มีจอแสดงผล LED หรือการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีจอแสดงผล LED ความละเอียดของจอ ไม่มากกว่า P 4.8 ชนิด Outdoor (ใช้งานภายนอก) ขนาดจอแสดงผลพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร ขนาดความสูงจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 4 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ประกอบเป็นฉากหลังเวที อยู่ตรงกลางของเวที จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จอ - จัดให้มีจอแสดงผล LED ความละเอียดของจอ ไม่มากกว่า P 4.8 ชนิด Outdoor (ใช้งานภายนอก) ขนาดจอแสดงผลพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตร ขนาดความสูงจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 2 เมตรเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ประกอบเป็นฉากหลังเวที อยู่ด้านข้างของเวที (ซ้าย/ขวา) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 จอ - มีทีมงานแสดงบนจอ LED ตราสัญลักษณ์ เทศบาลฯ รวมถึงการจัดให้มีการถ่ายภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ ภายในวันงาน สามารถนำเข้าข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์งานได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 กล้อง พร้อมระบบสวิทชิง คอลโทรลระบบจอแสดงผล LED และเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ 	1 งาน	364,000	
6	<p>จัดให้มีระบบแสงสี ระบบเสียง ระบบไฟฟ้า รวมถึงเครื่องดนตรีสำหรับ นักดนตรี พิธีกร การแสดงดนตรี โดยระบบแสง ระบบแสงสี ระบบเสียง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ต้องครอบคลุมบริเวณพื้นที่จัดงานพิธีเปิด พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ และการควบคุมระบบดังกล่าวอย่างปลอดภัย พร้อมแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาทันที ประกอบด้วย</p> <p>6.1 ประเภทระบบแสงสี ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Board Avoliter ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง - Par LED Warm ไม่น้อยกว่า 8 ดวง - Par LED 4 in 1 ไม่น้อยกว่า 24 ดวง - Beam 260 ไม่น้อยกว่า 12 ดวง - Smoke ไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง - LED Bar ไม่น้อยกว่า 16 ดวง - Stob LED ไม่น้อยกว่า 8 ดวง 	1 งาน	240,000	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
6 (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none">- Mofe LED ไม่น้อยกว่า 8 ดวง- Par 1000 W ไม่น้อยกว่า 8 ดวง- ไฟสปอร์ตไลท์ ไม่น้อยกว่า 4 ดวง- เสาทริซอคูมิเนียม ความสูงไม่น้อยกว่า 4 เมตร พร้อมแผ่นพื้นสำหรับติดตั้งระบบไฟ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เสา- ระบบควบคุมไฟเวที <p>6.2 ประเภทเครื่องดนตรี ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none">- GUITRA AMPLIFIER ไม่น้อยกว่า 2 ตัว- BASS AMPLIFIER ไม่น้อยกว่า 1 ตัว- KEYBOARD AMPLIFIER ไม่น้อยกว่า 1 ตัว- DRUM SET PREAL ไม่น้อยกว่า 1 ชุด- Dynamic Microphone ไม่น้อยกว่า 4 ตัว- BAND GEAR และอุปกรณ์ต่างๆ <p>6.3 ประเภทเครื่องเสียง ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none">- ระบบคอนโทรล P.A. (Reinforcements) ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง- Digital mixing console M 32 ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง- CD player ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง- ACCESSORIES Lots Of Patching Cable ไม่น้อยกว่า 1 ชุด- ระบบลำโพง P.A SPEAKER SYSTEM ไม่น้อยกว่า 1 ชุด- SUBWOOFERS SPEAKER SYSTEM ไม่น้อยกว่า 16 ใบ- SPEAKER SYSTEM MID LINE ARRAY ไม่น้อยกว่า 8 ใบ- SPEAKER SYSTEM HI LINE ARRAY ไม่น้อยกว่า 8 ใบ- SPEAKERS MONITOR ไม่น้อยกว่า 9 ใบ- MICROPHONE WIRELESS VOCAL SET ไม่น้อยกว่า 4 ตัว			

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
7	จัดให้มีป้ายไว้นิลพร้อมโครงขาตั้ง (พร้อมติดตั้ง) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 5 เมตร โครงขาตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 1 x 5 เมตร ติดตั้งบนพื้นถนนได้ สามารถพับเก็บได้ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ มีการระบุสัญลักษณ์ของ หน่วยงาน ข้อความที่กำหนดว่า "สงกรานต์ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์" มีการออกแบบ ด้านกราฟิก เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ในการนำไปใช้งานต่อเพื่อประโยชน์ของ ประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ป้าย วัสดุทำกับการกันพื้นที่เล่นน้ำหรืออื่นๆ ภายใน บริเวณงาน	1 งาน	14,000	
8	จัดให้มีจุดให้บริการประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยในงาน จำนวนไม่น้อย กว่า 3 จุด เดินที่ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 2 เมตร มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มีความ เด่นชัด และเหมาะสมตลอดในช่วงเวลาเย็นจนถึงกลางคืน พร้อมป้ายไว้นิล "จุด ให้บริการ" ขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 80 เซนติเมตร รวมถึงการติดตั้งและรื้อถอน หลัง เสร็จสิ้นงาน ดังนี้ - บริเวณด้านข้างห้างสุราษฎร์สรรพสินค้า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หลัง พร้อม โต๊ะ 4 ตัวและเก้าอี้ 10 ตัว - บริเวณรอยทางเข้าร้านแมนโกชานา จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หลัง พร้อมโต๊ะ 2 ตัวและเก้าอี้ 5 ตัว - บริเวณหน้าวัดกลางเก่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หลัง พร้อมโต๊ะ 2 ตัวและ เก้าอี้ 5 ตัว	1 งาน	15,000	
9	จัดให้มีเครื่องปั่นไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 220 KVA พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนไม่ น้อยกว่า 1 เครื่อง โดยจะต้องใช้งานได้ตลอดการจัดงานฯ หากเกิดเหตุขัดข้องจะต้องพร้อมแก้ไขทันที พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จ สิ้นงานฯ	1 งาน	18,000	
			883,000	

ส่วนที่ 3 พื้นที่เล่นน้ำ (12 - 15 เมษายน 2567) ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพาน
นริศ) เวลา 18.00 - 22.00 น.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
1	<p>จัดให้มีพื้นที่เล่นน้ำ ความยาวระยะทางบนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 เมตร หากเกิด ปัญหาต้องพร้อมแก้ไขให้ใช้งานได้ทันที พร้อมการติดตั้งและ รื้อถอน หลังเสร็จ สิ้นงานฯ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none">- โครงทริล ขนาดทริลไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 9 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 10 โครง ประกอบเป็น อุโมงค์สี่เหลี่ยมผืนผ้า วางห่างกันเป็นระยะ โครงสร้างผลิตจากเหล็กหรืออลูมิเนียม หรือวัสดุอื่น สามารถปรับใช้งานได้หลายรูปแบบ มีมาตรฐานและความปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน- ลูกเต๋าโครงทริล จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ลูก ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 เมตร ผลิตจากเหล็กหรืออลูมิเนียมหรือวัสดุอื่น ใช้ในการประกอบโครงทริล ยึดติด เข้าด้วยกัน แข็งแรง ทนทาน- ฐานโครงทริล จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.6 x 0.5 เมตร ผลิตจากเหล็กหรืออลูมิเนียมหรือวัสดุอื่น พร้อมดินเปิดปรับระดับได้ ใช้ใน การประกอบโครงทริล ยึดติดเข้าด้วยกัน แข็งแรง ทนทาน- มีคอนเนคเตอร์/สลัก/ก๊ิป หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวข้ออื่นๆ เชื่อมต่อ โครงทริล	1 งาน	170,000	


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
2	<p>จัดให้มีระบบแสง สี ครุวัน หากเกิดปัญหาต้องพร้อมแก้ไขให้ใช้งานได้ทันที พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none">- ไฟป๊ิม (ชนิด 260/295/380 หรือเทียบเท่า) จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ดวง เป็นไฟส่องลำแสงป๊ิม พร้อมระบบเล่นอัตโนมัติ เล่นตามเสียงเพลง หรือควบคุมผ่านระบบ สามารถปรับโฟกัสและสโตรปได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมุนปรับทิศทางได้ สามารถเปลี่ยน ขนาดลำแสง กระจายแสง สีและลวดลายได้ ทำจากวัสดุแข็งแรง ทนทาน ทนต่อสภาพแวดล้อม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน- ไฟพอร์ LED (4 in 1/6 in 1 หรือเทียบเท่า) จำนวนไม่น้อยกว่า 40 ดวง เป็นไฟส่องแสงหลากสีส้น พร้อมระบบเล่นอัตโนมัติ เล่นตามเสียงเพลง หรือควบคุมผ่านระบบ หมุนปรับทิศทางได้ ทำจากวัสดุแข็งแรง ทนทาน ทนต่อสภาพแวดล้อม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน- เครื่องทำควัน (smoke) ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง สามารถสร้างควัน ฟุ้งควันกระจาย ระยะฟุ้งควันไม่น้อยกว่า 6 เมตร สามารถควบคุมได้จากระยะใกล้/ไกล มีมาตรฐานรับรองความปลอดภัย	1 งาน	20,000	
3	<p>จัดให้มีระบบน้ำ หากเกิดปัญหาต้องพร้อมแก้ไขให้ใช้งานได้ทันที พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none">- บ่อพักน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 x 2.5 x 1 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 1 บ่อ ทำจากวัสดุคงทน แข็งแรง รับแรงกระแทกได้ดี ก้นพื้นที่เป็นสัดสวน มีการเติมน้ำสะอาดในปริมาณเต็มบ่ออยู่ตลอดเวลา เพียงพอต่อการใช้ในพื้นที่เล่นน้ำ ตลอดระยะเวลาในการจัดงาน- บั๊มน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว มีแรงสูบน้ำได้อย่างรวดเร็ว พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง- ท่อระบบน้ำบนโครงทรัค พร้อมหัวปล่อยน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หัว สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา- ถังน้ำเหลี่ยม (ทรงนอน) บรรจุได้ไม่น้อยกว่า 25,000 ลิตร พร้อมวาล์ว ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ถัง ทำจากวัสดุคงทน แข็งแรง รับแรงกระแทกได้ดี ก้นพื้นที่เป็นสัดสวน มีการเติมน้ำในปริมาณเต็มถังอยู่ตลอดเวลา เพียงพอต่อการใช้ในพื้นทีเล่นน้ำ ตลอดระยะเวลาในการจัดงาน	1 งาน	100,000	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
4	จัดให้มีระบบไฟฟ้า หากเกิดปัญหาต้องพร้อมแก้ไขให้ใช้งานได้ทันที พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย - งานวางระบบสายไฟฟ้าทั้งหมด เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ พร้อมป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย หรือเว้นระยะจากผู้เข้าร่วมงาน	1 งาน	20,000	
			310,000	

ส่วนที่ 4 เจ้าหน้าที่ประสานงาน การดูแล ควบคุม และซ่อมบำรุง (12 - 15 เมษายน 2567) ระหว่างวันที่ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพานนริศ) เวลา 18.00 - 22.00 น.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
			20,000	
1	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน ผู้ควบคุมดูแลให้สามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่งกายชุดยูนิฟอร์ม พร้อมป้ายแขวนหรือติดแสดงตน พร้อมจัดให้มีการซ่อมบำรุงในกรณีที่อุปกรณ์ต่างๆ ชำรุดตลอดการจัดงาน อุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานความปลอดภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าสองส่วาง รวมถึงการติดตั้ง จัดเก็บและรื้อถอน อุปกรณ์ทุกชิ้น หลังเสร็จสิ้นงาน ทำความสะอาดและคืนพื้นที่ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบตามข้อเสนอแนะของเทศบาลฯ ตลอดระยะเวลาในการจัดงาน เวลา 18.00 - 22.00 น.	1 งาน	20,000	
			20,000	
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)			1,530,000	

ลงชื่อ สายฟ้า แก้วกาญจน์
(สายฟ้า แก้วกาญจน์)



ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานเทศบาล
 ชั้นเลขที่ ๘๖
 วันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗
 เวลา ๑๖.๐๖ น.

ใบเสนอราคา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์แก้ว (สำนักงานใหญ่)
 240/70 ม.5 ถ.อำเภอ ต.มะขามเตี้ย จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0843561000102
 เบอร์โทรศัพท์ 08-3506-7989

วันที่ 21 ก.พ. 2567

ชื่อลูกค้า นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
 ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 18 ถนนกักต่อนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ
 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

ขอเสนอราคารายละเอียดขอบเขตของงานการจ้างเหมาบริการจัดงาน

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ได้กำหนดรูปแบบขอบเขตของงานการจ้างเหมาบริการจัดงาน (Term of Reference : TOR) โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพานนริศ) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑ พิธีเปิดงาน (๑๒ เมษายน ๒๕๖๗) ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพานนริศ) เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
๓๓๐,๐๐๐				
๑	จัดให้มีชุดการแสดงวงดนตรีจากวงที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก สามารถเล่นแนวเพลงได้หลากหลาย มีประสบการณ์ด้านงานแสดงดนตรี มีผลงานการแสดงสามารถให้ความบันเทิง สร้างความสนุกสนานได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ วง ทำการแสดงไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง มียอดผู้ติดตามไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คน โดยมีเอกสารแสดงประกอบยืนยันหรือรูปภาพงานแสดงต่างๆ	๑ งาน	๒๖๐,๐๐๐	
๒	จัดให้มีการแสดงในพิธีเปิดงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุดการแสดง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน ทำการแสดงไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที แต่งกายอย่างสวยงามและเหมาะสม	๑ งาน	๕,๐๐๐	
๓	จัดให้มีพิธีกรดำเนินงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน (ชาย/หญิง) จะต้องมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีบุคลิกภาพดี และแต่งกายสอดคล้องกับแนวคิดของงาน พร้อมลำดับพิธีการอย่างเหมาะสม	๑ งาน	๕,๐๐๐	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
๔	จัดให้มีพื้นที่สำหรับรับรองในพิธีเปิดงาน ดังนี้ - เก้าอี้โซฟาพร้อมโต๊ะ จำนวน ๑ ชุด ไม่น้อยกว่า ๕ ที่นั่ง สำหรับ ประธานในพิธีเปิด - เก้าอี้บุวมพร้อมผ้าคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ตัว สำหรับหัวหน้า ส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ - เก้าอี้พลาสติก สำหรับผู้ร่วมงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตัว ทุกรายการพร้อมจัดเรียงให้เรียบร้อยและจัดเก็บ หลังเสร็จสิ้นงาน	๑ งาน	๑๗,๐๐๐	
๕	จัดให้มีอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับวีไอพี จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ชุด จัดชุดพร้อมเสิร์ฟ และอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ ชุด	๑ งาน	๒,๐๐๐	
๖	จัดให้มีโพเดียม พร้อมไม้สำหรับกล่าวรายงาน และกล่าวเปิดงาน จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒ ชุด พร้อมการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้หรืออุปกรณ์อื่น สัญลักษณ์ของหน่วยงาน รวมถึงอุปกรณ์อื่นอย่างสวยงามและเหมาะสม	๑ งาน	๓,๐๐๐	
๗	จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับงานพิธีเปิด ประกอบด้วย - กระบอกปืนฉีดน้ำ (ใหญ่) พร้อมอุปกรณ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ชุด - เครื่องพ่นควัน CO ๒ Jet Effect มีแรงขับเคลื่อน ยิงได้สูงไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ครบถ้วน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หัว เอฟเฟคควัน หรือหมอกหรือครายไอซ์ พร้อมระบบพ่น สามารถปรับมุมได้หลายแบบ - เปเปอร์ชูต (Paper Shooter) เครื่องยิงกระดาษ ทำงานด้วยการใช้ CO ๒ ในการยิงกระดาษ ยิงได้สูงไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ ครบถ้วน จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ หัว สามารถปรับมุมได้หลายแบบ - ปุ่มกดเปิดอุโมงค์เล่นน้ำ พร้อมระบบพ่นน้ำ และอื่นๆที่จำเป็นและ เกี่ยวข้อง - อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง	๑ งาน	๒๔,๐๐๐	
๘	จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่ในบริเวณงานฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ คน มีหน้าที่คอยกำกับ ดูแล ความปลอดภัยภายในพิธีเปิด และอำนวยความสะดวก ความสะดวกทั่วไป แต่งกายชุดยูนิฟอร์ม พร้อมป้ายแขวนหรือติดแสดงตน	๑ งาน	๔,๐๐๐	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
๔	จัดให้มีการกั้นพื้นที่สำหรับที่จอดรถประธานในพิธีและหัวหน้าหน่วยงาน จำนวน ๑ จุด กั้นพื้นที่ตามเส้นทางที่เทศบาลกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าบริเวณงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ต้อนรับและดูแลความปลอดภัย จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน แต่งกายชุดยูนิฟอร์ม พร้อมป้ายแขวนหรือติดแสดงตน	๑ งาน	๑๐,๐๐๐	

ส่วนที่ ๒ การแสดง แสง สี เสียง และดนตรี (๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพานนริศ) เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
๕๓๐,๐๐๐				
๑	จัดให้มีเวที พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย - จัดให้มีเวทีสำหรับการแสดง จำนวน ๑ เวที ขนาดหน้าเวทียาวไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ขนาดด้านข้างของเวทีกว้างไม่น้อยกว่า ๗ เมตร ความสูงเวทีทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑ เมตร จัดรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปูแผ่นพื้นที่แข็งแรง ปูพรมหรือวัสดุอื่น ทนทานต่อการใช้งาน พร้อมประดับตกแต่งตามความเหมาะสมกับงาน - จัดให้มีเวทีสำหรับการเดินหรือการแสดง จำนวน ๑ เวที โดยเชื่อมต่อกับเวทีสี่เหลี่ยมผืนผ้า บริเวณส่วนกลางของเวที เสริมเวทีเป็นทางเดินแคทวอล์ค ต่อจากเวทีเดิม ขนาดหน้าเวทียาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ขนาดด้านข้างของเวทีกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ความสูงเวทีทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑ เมตร จัดรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปูแผ่นพื้นที่แข็งแรง ปูพรมหรือวัสดุอื่น ทนทานต่อการใช้งาน พร้อมประดับตกแต่งตามความเหมาะสม	๑ งาน	๑๕๐,๐๐๐	
๒	จัดให้มีการแสดงดนตรี ชนิดดนตรีเปิดแผ่น (DJ) มีผู้จัดรายการเพลง มีอาชีพด้านการจัดแสดงดนตรี มีประสบการณ์ด้านการจัดแสดงดนตรี มีผลงาน ประกอบความรู้เกี่ยวกับเพลงหรือเรื่องอื่นๆ ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้ฟัง ในสถานที่จัดงาน โดยมีจำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ คน คนละไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง	๑ งาน	๕๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
๓	จัดให้มีการแสดงไฮไลท์ จำนวน ๑ ชุด ต่อวัน เช่น การควงกระบองไฟ การแสดง หรือการแสดงอื่นๆ ที่สามารถจัดหาได้ ไม่น้อยกว่า ๑๐ นาที เหมาะสมกับงาน	๑ งาน	๑๐,๐๐๐	
๔	<p>จัดให้มีจุดอำนวยความสะดวก จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด อยู่ด้านหลังหรือข้างเวที หรือจุดด้านหน้า มีความเด่นชัด มองเห็นได้สะดวกและเหมาะสม รวมถึงการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงาน ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เต็นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ x ๘ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หลัง - เต็นท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ x ๓ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หลัง - มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตลอดในช่วงเวลาเข้าจนถึงกลางคืน - มีพัดลม จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ตัว หรือระบบระบายอากาศอื่น - มีป้ายไวเนล "จุดอำนวยความสะดวก" ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ x ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ ผืน 	๑ งาน	๕๐,๐๐๐	
๕	<p>จัดให้มีจอแสดงผล LED พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงาน ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีจอแสดงผล LED ความละเอียดของจอ ไม่มากกว่า P ๔.๘ ชนิด Outdoor (ใช้งานภายนอก) ขนาดจอแสดงผลพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔ ตารางเมตร ขนาดความสูงจอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ประกอบเป็นฉากหลังเวที อยู่ตรงกลางของเวที จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ จอ - จัดให้มีจอแสดงผล LED ความละเอียดของจอ ไม่มากกว่า P ๔.๘ ชนิด Outdoor (ใช้งานภายนอก) ขนาดจอแสดงผลพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓ ตารางเมตร ขนาดความสูงจอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๒ เมตรเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ประกอบเป็นฉากหลังเวที อยู่ด้านข้างของเวที (ซ้าย/ขวา) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จอ - มีทีมงานแสดงบนจอ LED ตราสัญลักษณ์ เทศบาลฯ รวมถึงการจัดให้มีการถ่ายภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมต่างๆ ภายในวันงาน สามารถนำเข้าข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์งานได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ กล้อง พร้อมระบบสวิทซ์ คอลโทรระบบจอแสดงผล LED และเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ 	๑ งาน	๓๗๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
๖	<p>จัดให้มีระบบแสงสี ระบบเสียง ระบบไฟฟ้า รวมถึงเครื่องดนตรีสำหรับนักดนตรี พิธีกร การแสดงดนตรี โดยระบบแสง ระบบแสงสี ระบบเสียง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ต้องครอบคลุมบริเวณพื้นที่จัดงานพิธีเปิด พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ และการควบคุมระบบดังกล่าวอย่างปลอดภัย พร้อมแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาทันที ประกอบด้วย</p> <p>๖.๑ ประเภทระบบแสงสี ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - Board Avoliter ไม่น้อยกว่า ๑ เครื่อง - Par LED Warm ไม่น้อยกว่า ๘ ดวง - Par LED ๔ in ๑ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ดวง - Beam ๒๖๐ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ดวง - Smoke ไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง - LED Bar ไม่น้อยกว่า ๑๖ ดวง - Stob LED ไม่น้อยกว่า ๘ ดวง - Mofe LED ไม่น้อยกว่า ๘ ดวง - Par ๑๐๐๐ W ไม่น้อยกว่า ๘ ดวง - ไฟสปอร์ตไลท์ ไม่น้อยกว่า ๔ ดวง - เสาทรูซอลูมิเนียม ความสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมแผ่นพื้นสำหรับติดตั้งระบบไฟ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ เสา - ระบบควบคุมไฟเวที <p>๖.๒ ประเภทเครื่องดนตรี ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - GUITRA AMPLIFIER ไม่น้อยกว่า ๒ ตู้ - BASS AMPLIFIER ไม่น้อยกว่า ๑ ตู้ - KEYBOARD AMPLIFIER ไม่น้อยกว่า ๑ ตู้ - DRUM SET PREAL ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด - Dynamic Microphone ไม่น้อยกว่า ๔ ตัว - BAND GEAR และอุปกรณ์ต่างๆ 	๑ งาน	๒๕๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
๖ (ต่อ)	<p>๖.๓ ประเภทเครื่องเสียง ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบคอนโทรล P.A. (Reinforcements) ไม่น้อยกว่า ๑ เครื่อง - Digital mixing console M ๓๒ ไม่น้อยกว่า ๑ เครื่อง - CD player ไม่น้อยกว่า ๑ เครื่อง - ACCESSORIES Lots Of Patching Cable ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด - ระบบลำโพง P.A.SPEAKER SYSTEM ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด - SUBWOOFERS SPEAKER SYSTEM ไม่น้อยกว่า ๑๖ ใบ - SPEAKER SYSTEM MID LINE ARRAY ไม่น้อยกว่า ๘ ใบ - SPEAKER SYSTEM HI LINE ARRAY ไม่น้อยกว่า ๘ ใบ - SPEAKERS MONITOR ไม่น้อยกว่า ๙ ใบ - MICROPHONE WIRELESS VOCAL SET ไม่น้อยกว่า ๔ ตัว 			
๗	<p>จัดให้มีป้ายไวเนลพร้อมโครงขาตั้ง (พร้อมติดตั้ง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๕ เมตร โครงขาตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๕ เมตร ติดตั้งบนพื้นถนนได้ สามารถพับเก็บได้ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ มีการระบุสัญลักษณ์ของหน่วยงาน ชื่อความที่กำหนดว่า "สงกรานต์ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์" มีการออกแบบด้านกราฟิก เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลฯ ในการนำไปใช้งานต่อเพื่อประโยชน์ของประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ป้าย ไว้สำหรับการกั้นพื้นที่เล่นน้ำหรืออื่นๆ ภายในบริเวณงาน</p>	๑ งาน	๑๖,๐๐๐	
๘	<p>จัดให้มีจุดให้บริการประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยในงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ จุด เต็นท์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ x ๒ เมตร มีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง มีความเด่นชัด และเหมาะสมตลอดในช่วงเวลาเย็นจนถึงกลางคืน พร้อมป้ายไวเนล "จุดให้บริการ" ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ x ๘๐ เซนติเมตร รวมถึงการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริเวณด้านข้างห้างสุราษฎร์สรรพสินค้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ หลัง พร้อมโต๊ะ ๔ ตัวและเก้าอี้ ๑๐ ตัว - บริเวณซอยทางเข้าร้านแมนโกชนา จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หลัง พร้อมโต๊ะ ๒ ตัวและเก้าอี้ ๕ ตัว - บริเวณหน้าวัดกลางเก่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หลัง พร้อมโต๊ะ ๒ ตัวและเก้าอี้ ๕ ตัว 	๑ งาน	๑๖,๐๐๐	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
๙	จัดให้มีเครื่องปั่นไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐ KVA พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ เครื่อง โดยจะต้องใช้งานได้ตลอดการจัดงานฯ หากเกิดเหตุขัดข้องจะต้องพร้อมแก้ไขทันที พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ	๑ งาน	๑๘,๐๐๐	

ส่วนที่ ๓ พื้นที่เล่นน้ำ (๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี
(สะพานนริศ) เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
๒๙๐,๐๐๐				
๑	จัดให้มีพื้นที่เล่นน้ำ ความยาวระยะทางบนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หากเกิดปัญหาต้องพร้อมแก้ไขให้ใช้งานได้ทันที พร้อมการติดตั้งและ รื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย - โครงทริส ขนาดทริสไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ความสูงไม่ น้อยกว่า ๓ เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๙ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ โครง ประกอบเป็นอุโมงค์สี่เหลี่ยมผืนผ้า วางห่างกันเป็นระยะ โครงสร้าง ผลิตจากเหล็กหรืออลูมิเนียมหรือวัสดุอื่น สามารถปรับใช้งานได้หลาย รูปแบบ มีมาตรฐานและความปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน - ลูกเต๋าโครงทริส จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ลูก ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร ผลิตจากเหล็กหรืออลูมิเนียมหรือวัสดุอื่น ใช้ในการ ประกอบโครงทริส ยึดติดเข้าด้วยกัน แข็งแรง ทนทาน - ฐานโครงทริส จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๕ x ๐.๕ เมตร ผลิตจากเหล็กหรืออลูมิเนียมหรือวัสดุอื่น พร้อมตีนเบ็ด ปรับระดับได้ ใช้ในการประกอบโครงทริส ยึดติดเข้าด้วยกัน แข็งแรง ทนทาน - มีคอนเนคเตอร์/สลัก/ก๊ีบ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวข้องอื่นๆ เชื่อมต่อโครงทริส	๑ งาน	๑๖๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
๒	<p>จัดให้มีระบบแสง สี คว้น หากเกิดปัญหาต้องพร้อมแก้ไขให้ใช้งานได้ทันที พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไฟ빔 (ชนิด ๒๖๐/๒๔๕/๓๔๐ หรือเทียบเท่า) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ดวง เป็นไฟส่องลำแสง빔 พร้อมระบบเล่นอัตโนมัติ เล่นตามเสียงเพลง หรือควบคุมผ่านระบบ สามารถปรับโฟกัสและสโตรปได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมุนปรับทิศทางได้ สามารถเปลี่ยน ขนาดลำแสงกระจายแสง สีและลวดลายได้ ทำจากวัสดุแข็งแรง ทนทาน ทนต่อสภาพแวดล้อม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน - ไฟพาร์ LED (๔ in ๑/๖ in ๑ หรือเทียบเท่า) จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๐ ดวง เป็นไฟส่องแสงหลากสีสั่น พร้อมระบบเล่นอัตโนมัติ เล่นตามเสียงเพลง หรือควบคุมผ่านระบบ หมุนปรับทิศทางได้ ทำจากวัสดุแข็งแรง ทนทาน ทนต่อสภาพแวดล้อม มีคุณภาพและได้มาตรฐาน - เครื่องทำควัน (smoke) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ เครื่อง สามารถสร้างควัน พ่นควันกระจาย ระยะพ่นควันไม่น้อยกว่า ๖ เมตร สามารถควบคุมได้จากระยะใกล้/ไกล มีมาตรฐานรับรองความปลอดภัย 	๑ งาน	๒๐,๐๐๐	
๓	<p>จัดให้มีระบบน้ำ หากเกิดปัญหาต้องพร้อมแก้ไขให้ใช้งานได้ทันที พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - บ่อพักน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ x ๒.๕ x ๑ เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ บ่อ ทำจากวัสดุคงทน แข็งแรง รับแรงกระแทกได้ดี กั้นพื้นที่เป็นสัดส่วน มีการเติมน้ำสะอาดในปริมาณเต็มบ่ออยู่ตลอดเวลา เพียงพอต่อการใช้ในพื้นที่เล่นน้ำ ตลอดระยะเวลาในการจัดงาน - บิมน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว มีแรงสูบน้ำได้อย่างรวดเร็ว พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง - ท่อระบบน้ำบนโครงทรัส พร้อมหัวปล่อยน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หัว สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 	๑ งาน	๑๐๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
๓ (ต่อ)	- ถังน้ำเหลี่ยม (ทรงนอน) บรรจุได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ ลิตร พร้อมวาล์วขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ถัง ทำจากวัสดุ คงทน แข็งแรง รับแรงกระแทกได้ดี กั้นพื้นที่เป็นสัดส่วน มีการเติมน้ำใน ปริมาณเต็มถึงอยู่ตลอดเวลา เพียงพอต่อการใช้ในพื้นที่เล่นน้ำ ตลอด ระยะเวลาในการจัดงาน			
๔	จัดให้มีระบบไฟฟ้า หากเกิดปัญหาต้องพร้อมแก้ไขให้ใช้งานได้ทันที พร้อมการติดตั้งและรื้อถอน หลังเสร็จสิ้นงานฯ ประกอบด้วย - งานวางระบบสายไฟฟ้าทั้งหมด เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ พร้อมป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัย หรือเว้นระยะจาก ผู้เข้าร่วมงาน	๑ งาน	๓๐,๐๐๐	

ส่วนที่ ๔ เจ้าหน้าที่ประสานงาน การดูแล ควบคุม และซ่อมบำรุง (๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (สะพานนคร) เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน (หน่วย)	ประมาณการ (บาท)	หมายเหตุ
				๒๐,๐๐๐
๑	จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน ผู้ควบคุมดูแลให้สามารถใช้งานได้ตลอด ระยะเวลาของการจัดงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่งกายชุดยูนิฟอร์ม พร้อมป้ายแขวนหรือติดแสดงตน พร้อมจัดให้มีการซ่อมบำรุงในกรณีที่มี อุปกรณ์ต่างๆ ชำรุดตลอดการจัดงาน อุปกรณ์ต้องมีมาตรฐานความ ปลอดภัย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน การบริหาร จัดการระบบไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงการติดตั้ง จัดเก็บและรื้อถอน อุปกรณ์ทุกชิ้น หลังเสร็จสิ้นงาน ทำความสะอาดและคืนพื้นที่ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบตาม ข้อเสนอแนะของเทศบาลฯ ตลอดระยะเวลาในการจัดงาน เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.	๑ งาน	๒๐,๐๐๐	
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				๑๕,๗๐,๐๐๐