



แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนายกเทศมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๗ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๔ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	40	93.02	56,308,000	68.29	สำนักช่าง
รวม	40	93.02	56,308,000	68.29	
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	2.33	350,000	0.42	กองสวัสดิการสังคม
4.2 แผนงานสาธารณสุข	2	4.65	25,800,000	31.29	สำนักสาธารณสุขฯ
รวม	3	6.98	26,150,000	31.71	
รวมทั้งสิ้น	43	100	82,458,000	100	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด.02

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปทุมพร 5	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร	300,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนน ปทุมพร 5	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล	←	→										
2	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนปทุมพร 6	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร และ ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 360.00 ตารางเมตร	550,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนน ปทุมพร 6	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล	←	→										

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนน ดอนนก 11 ซอยตรง ข้ามสนามหญ้าเทียม	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมรางวี ความยาวไม่น้อยกว่า 160.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.50- 3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 220.00 ตารางเมตร	730,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนดอนนก 11 ซอย ตรงข้าม สนามหญ้า เทียม	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล	←→											
4	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนดอนนก 37	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร และ ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00- 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร	1,400,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนน ดอนนก 37	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล		←→										

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
5	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนดอนนก 39	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 270.00 เมตร และ ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.00- 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 135.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร	1,290,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนน ดอนนก 39	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล		←→									
6	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนอำเภอ 7/1	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 40.00 เมตรและผิว จราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร	179,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนน อำเภอ 7/1	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล		←→									

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนเลี้ยวเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 360.00 เมตร และ ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร	1,640,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนเลี้ยว เมือง 7 แยกสถานี วิทยุ	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล			←			→						
8	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 5	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 390.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.50-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 390.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,462.00 ตารางเมตร	2,050,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 5	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล			←			→						

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนค่าย อส.4	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร	990,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนน ค่าย อส.4	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล				←————→								
10	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนสวนถั่ว 6	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร และผิว จราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 1.75-2.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร	150,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนน สวนถั่ว 6	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล				←————→								
11	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนบุญช่วย 4	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร	1,438,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนน บุญช่วย 4	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล				←————→								

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
12	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนท่าโรงช้าง	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 420.00 เมตร	2,760,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนน ท่าโรงช้าง	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล						←→					
13	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนปากน้ำ 8/1	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 80.00 เมตรและผิว จราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร	458,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนน ปากน้ำ 8/1	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล					←→						
14	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนวิภาวดี 4	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 350.00 เมตร และ ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00-3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 175.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 437.00 ตารางเมตร	1,683,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนน วิภาวดี 4	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล						←→					

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
15	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนสวนแก้ว 8	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร และผิว จราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.50-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 200.00 ตารางเมตร	305,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนน สวนแก้ว 8	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล						←						
16	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ จากครัวบ้านสวยถึง ถนนยางงามซอย 7	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60เมตร พร้อมรางวี ความยาวไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร	1,860,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	จากครัวบ้าน สวยถึงถนน ยางงามซอย 7	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล						←						
17	ปรับปรุงถนนผิว จราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนท่าโรงช้าง Sta 2+600-4+348	- ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.30 เมตร ยาว 1,748.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 11,012.00 ตารางเมตร	4,503,000	ถนน ท่าโรงช้าง Sta 2+600- 4+348	ส่วนการโยธา งาน สาธารณูปโภค				←								

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
18	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนบางอิฐ	- ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,129 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 6,744.00 ตารางเมตร	3,495,000	ถนนบางอิฐ	ส่วนการโยธา งาน สาธารณูปโภค												
19	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนศรีสวัสดิ์	- โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 900.00 เมตร และผิวจราจรแบบ แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 9.00 เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า 450.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,050.00 ตารางเมตร	7,000,000	ถนน ศรีสวัสดิ์	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล												

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564				พ.ศ. 2565							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
20	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝัวจราจร ถนนปทุมพร 6/2	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร และ ฝัวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00-3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 160.00 ตารางเมตร	780,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนปทุมพร 6/2	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล	←			→								
21	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝัวจราจร ถนนอำเภอ 8	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร และ ฝัวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00-3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร	910,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนอำเภอ 8	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล	←			→								

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564				พ.ศ. 2565							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
22	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนพอขุนทะเล 15/5	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร และ ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 25.00 เมตร และผิวจราจร แบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00-5.00 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร	1,520,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนพอขุน ทะเล 15/5	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล	←			→								
23	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง)	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 700.00 เมตร	3,330,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวา ทาง)	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล	←			→								

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
24	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนตลาดใหม่ 3 แยกขวา 2	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร และผิว จราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00-3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร	270,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนตลาด ใหม่ 3 แยกขวา 2	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล			←→									
25	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนตลาดใหม่ 3/1	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร และผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร	247,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนตลาด ใหม่ 3/1	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล			←→									

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
26	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 13	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร	627,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนตลาด ใหม่ 13	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล			←		→							
27	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนปทุมพร 18	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 35.00 เมตร และผิว จราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 35.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร	170,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนปทุมพร 18	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล			←		→							
28	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนข้างโรงเรียนเมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร และผิว จราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.50-3.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	360,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนข้าง โรงเรียน เมือง สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล				←		→						

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
29	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 35/2	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร และผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม เหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.50-2.00 เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร	210,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนกาญจนา วิถี 35/2	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล					←→							
30	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนเลี้ยวเมืองท่า ทรายแยกขวา 1	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร และ ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร	1,405,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนเลี้ยว เมืองท่า ทรายแยก ขวา 1	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล					←→							

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
31	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนโศภนรัฐ 28 แยกซ้าย 2	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 110.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00-2.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 110.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร	516,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนโศภนรัฐ 28 แยกซ้าย 2	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล						←→						
32	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนสวนแก้ว 4/1	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร และผิว จราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร	304,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนสวนแก้ว 4/1	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล						←→						

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
33	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนโกลกัรัฐ 28 แยกซ้าย 3	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 44.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้า 2.00-2.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 44.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 150.00 ตารางเมตร	278,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนโกลกัรัฐ 28 แยกซ้าย 3	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล					←————→						
34	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนนเลียง เมือง	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.20 เมตร กว้าง 4.00-6.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 675.00 ตารางเมตร	1,240,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	และผิว จราจร ถนนศรีวิชัย 21 แยกซอย บ้านมะขาม เชื่อมต่อ ถนนเลียง เมือง	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล		←————→									

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
35	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนวิภาวดีซอยร้าน สายพิณ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 66.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 66.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 363.00 ตารางเมตร	460,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนวิภาวดี ซอยร้าน สายพิณ	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล				←————→								
36	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 16 ซอยแยกข้าง บ้านเลขที่ 33/1	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 260.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 260.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร	1,230,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนกาญจนา วิถี 16 ซอยแยกข้าง บ้านเลขที่ 33/1	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล				←————→								

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
37	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนเลี้ยวเมือง 2/1	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 610.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 5.00-5.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 305.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร	3,100,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนเลี้ยว เมือง 2/1	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล				←————→								
38	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 19 แยกขวา 1	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.50-4.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	554,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนศรีวิชัย 19 แยกขวา 1	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล							←————→					

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
39	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนศรีวิชัย 22	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 1,430.00 เมตร	5,700,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนศรีวิชัย 22	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล							← →				
40	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจร ถนนสุขน 2	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 190.00 ตารางเมตร	316,000 (เงินทุน สำรองเงิน สะสม)	ถนนสุขน 2	งานแบบแผนฯ ส่วนช่าง สุขาภิบาล							← →				

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564				พ.ศ.2565							
						กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.
1	ช่วยเหลือการดำรงชีพ แก่ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ ผู้ได้รับ ผลกระทบปัญหาการ แพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพส่งมอบให้แก่ ประชาชนผู้ได้รับความ เดือดร้อนจากมาตรการกักตัว ผู้ สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัว 14 วัน รวมทั้งประชาชนที่ถูกแยกตัว กักกันหรือคุมไว้สังเกตใน บริเวณที่กำหนด	350,000 (เงินสะสม)	สถานที่ ราชการ/ เอกชน/หรือ พื้นที่อื่นที่ เหมาะสม ตามกิจกรรม ของโครงการ	ฝ่ายสังคม สงเคราะห์ กองสวัสดิการ สังคม												

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.	โครงการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID- 19)	- ค่าดำเนินการในสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine/LQ) ของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งใช้กักตัว ผู้มีภาวะเสี่ยงสูง ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน โรคโควิด-19, ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ สีแดง จำนวนคนละ 14 วัน ตาม มาตรการกักกันโรค	800,000 (เงินสะสม)	- โรงแรม เอกชน ใน เขตเทศบาล	งานป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	↔												
						เดือนกันยายน 2564 – เดือนตุลาคม 2564												

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2.	โครงการก่อสร้าง ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี (สวนหลวง ร.9)	- ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด กว้าง 16.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,728 ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด)	25,000,000	บริเวณสวน หลวง ร.9 (ใกล้กับ อาคารธรา บำบัด เทศบาลนคร สุราษฎร์ ธานี)	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.9) สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	←												→

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

แบบ ผด.02/1

สำนักปลัดเทศบาล

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1	รถยนต์บรรทุกกระบะเข้าซ่อมกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกกระบะเข้าซ่อมกล่องโทรทัศน์วงจรปิด แบบปีกอ๊พตัวรถ ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ปริมาตรความจุ กระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 2,400 ซี.ซี.หรือกำลังเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ติดตั้งกระบะเข้า สามารถยกได้สูง จากพื้นดิน ไม่น้อยกว่า 8 เมตร เพื่อใช้สำหรับซ่อมกล่องโทรทัศน์วงจรปิด (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	2,000,000	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	งานธุรการ สำนักปลัด				←→									

สำนักช่าง

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
1	รถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร พร้อมปั้มน้ำและ อุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 คันๆละ 3,250,000.- บาท	6,500,000	เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	งานบำบัดน้ำเสีย ส่วนช่าง สุขาภิบาล			←										→

2. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
1	ตู้นวนเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 10 ตู้	ตู้นวนเลื่อนกระจก 5 ฟุต ขนาดตู้ไม่ น้อยกว่า 149x40x87 ซม. พร้อม กุญแจ โครงสร้างเป็นเหล็ก แผ่นรีด มีกระจกหน้าบานทั้งสองด้าน จำนวน 10 ตู้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	55,000	ส่วนควบคุมการ ก่อสร้าง	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุมการ ก่อสร้าง		↔										
2	ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จำนวน 2 ตู้	ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต ขนาดตู้ ไม่น้อยกว่า 121x40x87 ซม. ทำจาก เหล็กแผ่น มือจับเป็นแบบฝัง พร้อม กุญแจ มีแผ่นชั้นวาง 2 แผ่น พร้อม ตะขอ จำนวน 2 ตู้ (ราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐาน ครุภัณฑ์)	9,000	ส่วนควบคุมการ ก่อสร้าง	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุมการ ก่อสร้าง		↔										

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
3	ตู้เก็บแฟ้ม 2 ชั้น จำนวน 2 ตู้	ตู้เก็บแฟ้ม 2 ชั้น ขนาดตู้ไม่น้อยกว่า 92x31x89 ซม. โครงสร้างเป็นเหล็กแผ่นรีด มีลวดกันล้น ทำจากเหล็กชุบโครเมียม จำนวน 2 ตู้ (ราคาต้องถินเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	5,600	ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุมการก่อสร้าง		↔										

3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

3.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
1	โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบSmart TV จำนวน 1 เครื่อง	โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV)แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง (ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม 2563)	19,900	ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	ฝ่ายวิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุมการก่อสร้าง		↔										

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผล แบบที่2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย กว่า 6 แกนหลัก (6 core โดยมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHZ และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี หน่วยความจำแบบ Cache Memory รวม ใน ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อย กว่า 12 MB	90,000	เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	กองยุทธ ศาสตร์ฯ	↔											

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
		- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า2GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB															

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
		- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1,000 Base -T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563)															

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563)	17,400	เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	กองยุทธ ศาสตร์ฯ	↔											

กองการเจ้าหน้าที่

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
1	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 120 x 60 x 75 ซม. พร้อม เก้าอี้ ชนิดมีพนักพิง และล้อเลื่อนปรับระดับได้ สำหรับ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งและอัตรากำลัง / ฝ่ายสิทธิและสวัสดิการ / ฝ่าย บริหารงานทั่วไป จำนวน 17 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏใน บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	119,000	กองการเจ้าหน้าที่	กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	←			→								
2	เครื่องทำลายเอกสารแบบ ตัดตรง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลาย เอกสารแบบตัดตรงทำลายครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง (ราคา มาตรฐานครุภัณฑ์บับเดือนธันวาคม 2563)	30,000	กองการเจ้าหน้าที่	กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	←			→								

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565										
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
3	ตู้เหล็กเอกสาร 4 ล้นชัก	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเอกสาร 4 ล้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่าขนาด 46 x 61 x 132 ซม. จำนวน 5 ตู้ (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	35,000	กองการเจ้าหน้าที่	กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	←──													

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565							
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.
6	เก้าอี้พนักงานพืชมวน ขาขลุบโครเมียม	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานพืชมวน ขาขลุบโครเมียม รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลกรัม จำนวน 10 ตัว (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	5,000	กองการเจ้าหน้าที่	กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	←————→										
7	ฉากกั้นห้อง (Partition สูง 1.20 ม. ยาว 1.50 ม.)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นห้อง (Partition สูง 1.20 ม. ยาว 1.50 ม.) จำนวน 14 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	154,000	กองการเจ้าหน้าที่	กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	←————→										
8	ฉากกั้นห้อง (Partition สูง 1.20 ม. ยาว 1.25 ม.)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฉากกั้นห้อง (Partition สูง 1.20 ม. ยาว 1.25 ม.) จำนวน 34 ชุด (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	214,800	กองการเจ้าหน้าที่	กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	←————→										

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565									
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	
9	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด (จำนวน 10 ที่นั่ง) ขนาดโต๊ะไม่น้อยกว่า 340 x 130 x 75 ซม. พร้อมเก้าอี้มีพนักพิงและล้อเลื่อนปรับระดับได้ (โต๊ะประชุม 1 ตัวเก้าอี้ 10 ตัว) (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)	38,000	กองการเจ้าหน้าที่	กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	←──												

กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

1. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแแคม จำนวน 1 คัน	854,000	กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน												

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565										
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.		
1	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB - มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า - 9.7 นิ้ว และมีความละเอียดไม่น้อย กว่า 2,048 x 1,536 Pixel - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n/ac) , Bluetooth และ GPS - มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือ ดีกว่า แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in)	100,000	กองสารสนเทศภาชี และทะเบียน ทรัพย์สิน	กองสารสนเทศ ภาชีและทะเบียน ทรัพย์สิน	←──													

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
		- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel - มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel															
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1)ในกรณีมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ	22,000	กองสารสนเทศภายใน และทะเบียนทรัพย์สิน	กองสารสนเทศภายใน และทะเบียนทรัพย์สิน	←──											

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
		2)ในกรณีมีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการประมวลผลสูง -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย -มีจอภาพรองรับความละเอียด ไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel															

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
		และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth															

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1.1 แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย แบบที่ 2	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 คุณลักษณะพื้นฐาน มีดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 12 แกนหลัก (12 core) หรือ ดีกว่าสำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะและม ีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.1GHz จำนวนไม่ น้อยกว่า 2 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ไม่น้อยกว่า 16 MB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR4 หรือดีกว่า ขนาด ไม่น้อยกว่า 32 GB	350,000	- สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	งานธุรการ สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	←──											

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		- สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5 จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)															
2	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U)	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2 (ขนาด 42U) คุณลักษณะพื้นฐาน มีดังนี้ - เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด 19 นิ้ว 42U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตรและความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร - ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า (Electro-galvanized steel sheet) - มีช่องเสียบไฟฟ้า จำนวนไม่น้อย	22,000	- สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	งานธุรการ สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม												

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
		- สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIP-1, RIP-2, RIPng, Static IPv4 Routing และ Static IPv6 Routing ได้เป็นอย่างดี - สามารถส่งข้อมูล Log File แบบ Syslog ได้เป็นอย่างดี - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)																			
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA คุณลักษณะพื้นฐาน มีดังนี้	32,000	- สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	งานธุรการ สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม																

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
		- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5% 215 – 225 - สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที จำนวน 1 เครื่อง (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563)														
5	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเครือข่าย ขนาด 4 ช่อง	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล แบบเครือข่าย ขนาด 4 ช่อง คุณลักษณะพื้นฐาน มีดังนี้ - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel®Dual Core™ 64 Bit ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มความเร็ว (Burst Mode) 2.9GHz - มีหน่วยความจำ Ram แบบ DDR4 ขนาด 2 GB และสามารถขยายเพิ่มเติมได้ไม่น้อยกว่า 6 GB	25,000	- สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งานธุรการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม											

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		- มีช่องสำหรับใส่ HDD จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง แบบ Hot Swap - สามารถทำ Raid ได้ไม่น้อยกว่า Raid 0, 1, 5, 6, 10 ได้ - มีช่องเชื่อมต่อ Network แบบ Gigabit Ethernet จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB 3.2 Gen 1 Port ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง - รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 1 เครื่อง (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)															
6	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล คุณลักษณะพื้นฐาน มีดังนี้ - เป็น HardDisk สำหรับถูกออกแบบใส่ Network Attached storage โดยเฉพาะ - มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 TB จำนวน 4 ตัว - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SATA	38,000	- สำนัก สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	งานธุรการ สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม												

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
		หรือ SAS มีความเร็วไม่น้อยกว่า 7200 รอบต่อนาที - รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 1 เครื่อง (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ปรากฏ ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)															

สำนักคลัง

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565							
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.
1	รถเข็นเอนกประสงค์	รถเข็นเอนกประสงค์แบบตะแกรง จำนวน 1 คัน	5,000	สำนักคลัง	ส่วนพัฒนารายได้			↔								
2	รถเข็นเอนกประสงค์แบบ ท้องแบนพื้นเหล็ก	รถเข็นเอนกประสงค์แบบท้องแบน พื้นเหล็ก 4 ล้อ จำนวน 1 คัน	3,000	สำนักคลัง	ฝ่ายการเงิน			↔								
3	โต๊ะไม้วางคอมพิวเตอร์	โต๊ะไม้วางคอมพิวเตอร์ มีลิ้นชัก 2 ชั้น มีชั้นสำหรับวางคีย์บอร์ด มีช่อง สำหรับวางซีพียูคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	5,800	สำนักคลัง	ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหารฯ			↔								

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
4	โต๊ะทำงานเหล็ก	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต กว้างไม่น้อยกว่า 135 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 65 ซม. สูงไม่น้อย กว่า 70 ซม. จำนวน 1 ตัว	7,000	สำนักคลัง	ส่วนบริหารการ คลัง			↔									
5	ตู้ไม้ทรงเตี้ยวางเอกสาร	ตู้ไม้ทรงเตี้ยวางเอกสาร ขนาดไม่ น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 800x400x850 มม. จำนวน 1 ตู้	1,900	สำนักคลัง	ฝ่ายพัสดุฯ			↔									
6	ตู้เหล็กทรงสูงบานสไลด์	ตู้เหล็กทรงสูงบานสไลด์ ขนาดไม่ น้อยกว่า(กว้าง x ลึก xสูง) 90x45x183 ซม. จำนวน 1 ตู้	10,000	สำนักคลัง	ส่วนบริหารการ คลัง			↔									
7	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นประดับ 3 ชั้น จำนวน 1 ตู้	5,900	สำนักคลัง	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป			↔									

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565								
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.
8	เก้าอี้โครงเหล็ก	เก้าอี้โครงเหล็ก ขนาด ไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x สูง) 40x41x90 ซม.	8,500	สำนักคลัง	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป			↔									
9	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด ไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x สูง) 60 x 65 x90 ซม. จำนวน 18 ตัว	58,500	สำนักคลัง	ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายการเงิน			↔									

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.2564			พ.ศ.2565							
						ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.
1	รถจักรยานยนต์	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 4 คัน	206,400	สำนักคลัง	ส่วนพัฒนารายได้			↔								