



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถกึ่งพ่วงขนถ่ายลำเลียงขยะแบบ ๓ เฟลา ๑๒ ล้อ พร้อมรถหัวลาก ขนาด ๑๐ ล้อ
จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถกึ่งพ่วงขนถ่ายลำเลียงขยะแบบ ๓ เฟลา ๑๒ ล้อ พร้อมรถหัวลาก ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา
กลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๘๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถกึ่งพ่วงขนถ่ายลำเลียงขยะ แบบ

๓ เฟลา ๑๒ ล้อ พร้อมรถหัวลาก

ขนาด ๑๐ ล้อ กำลังเครื่องยนต์ไม่

น้อยกว่า ๓๖๐ แรงม้า จำนวน ๒

คัน

- ตัวรถกึ่งพ่วงขนถ่ายลำเลียงเป็นรถกึ่งพ่วงแบบ ๓ เฟลา ๑๒ ล้อ ติดตั้ง ตู้บรรทุกขยะ

ทำจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม ความจุไม่น้อยกว่า ๓๕
ลูกบาศก์เมตร ด้านบนตัวตู้มีช่อง หรือประตู เปิด-ปิด เพื่อรับขยะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน ๒ ช่อง
ด้านท้ายมีช่องหรือประตูเปิด-ปิด เพื่อดันคายขยะออกทางด้านท้าย จำนวน ๑ ช่อง ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
ภายในตัวตู้ติดตั้งใบดันอัดขยะ และใช้ดันคายขยะออกทั้งได้ในตัวเดียวกันมีระบบ ยกตู้บรรทุกให้เอียงทำมุมลาดเทไป
ด้านท้าย ด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อทำการฉีดล้างขยะที่ติดค้างออกให้สะอาด มีระบบฉีดล้างทำความสะอาดติดตั้ง
ภายในตัวถัง มีบรรจุน้ำเพื่อใช้ในการฉีดล้างทำความสะอาดไม่น้อย ๕๐๐ ลิตร ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม
มีถังรองรับน้ำเสียขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งใต้ท้องตู้บรรทุกขยะ เพื่อรองรับน้ำเสียจากการอัด
และมีวาล์ว เปิด-ปิดทิ้งน้ำเสีย

1.

- ตัวรถหัวลาก เป็นหัวลากแบบ ๑๐ ล้อ ติดตั้งจานลากมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ แรงม้า
สมรรถนะการรับน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นยี่ห้อที่มีใช้กันแพร่หลายภายในประเทศ
มีศูนย์บริการมาตรฐานภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่งทั่วประเทศ และมีอย่างน้อย ๑ แห่ง
ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงานหรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการซ่อมบำรุง
(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะ)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า
ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก

1 ๒๗/๒ ๕

ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

10/12/5

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราช
บัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.suratcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๗๒๘ ๒๖๗๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ว่าที่ร้อยตรี

(ภิษฎา วัชรสวัสดิ์)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

ประกวดราคาซื้อรถกึ่งพ่วงขนถ่ายลำเลียงขยะแบบ ๓ เพลา ๑๒ ล้อ พร้อมรถหัวลาก ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๒

คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖๘

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถกึ่งพ่วงขนถ่ายลำเลียงขยะ แบบ ๓	จำนวน	๑	โครงการ
----------------------------------	-------	---	---------

เพลลา ๑๒ ล้อ พร้อมรถหัวลาก ขนาด

๑๐ ล้อ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า

๓๖๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน

- ตัวรถกึ่งพ่วงขนถ่ายลำเลียงเป็นรถกึ่งพ่วงแบบ ๓ เพลา ๑๒ ล้อ ติดตั้ง ตู้บรรทุกขยะ

ทำจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ สามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม ความจุไม่น้อยกว่า ๓๕

ลูกบาศก์เมตร ด้านบนตัวตู้มีช่อง หรือประตู เปิด-ปิด เพื่อรับขยะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน ๒ ช่อง

ด้านท้ายมีช่องหรือประตูเปิด-ปิด เพื่อดันคายขยะออกทางด้านท้าย จำนวน ๑ ช่อง ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

ภายในตัวตู้ติดตั้งใบดันอัดขยะ และใช้ดันคายขยะออกทั้งได้ในตัวเดียวกัน มีระบบ ยกตู้บรรทุกให้เอียงทำมุมลาด

เทไปด้านท้าย ด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อทำการฉีดล้างขยะที่ติดค้างออกให้สะอาด มีระบบฉีดล้างทำความสะอาดติด

ตั้งภายในตัวถัง มีบรรจุน้ำเพื่อใช้ในการฉีดล้างทำความสะอาดไม่น้อย ๕๐๐ ลิตร ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

มีถังรองรับน้ำเสียขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ติดตั้งใต้ท้องตู้บรรทุกขยะ เพื่อรองรับน้ำเสียจากการอัด

และมีวาล์ว เปิด-ปิดทิ้งน้ำเสีย

- ตัวรถหัวลาก เป็นหัวลากแบบ ๑๐ ล้อ ติดตั้งจานลากมีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ แรงม้า

สมรรถนะการรับน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นยี่ห้อที่มีใช้กันแพร่หลายภายในประเทศ มีศูนย์

บริการมาตรฐานภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันไม่น้อยกว่า ๒๐ แห่งทั่วประเทศ และมีอย่างน้อย ๑ แห่ง

ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยงานหรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการซ่อมบำรุง

(รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะ)

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ

แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๗ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก กิจกรรมร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมคำหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมคำที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้เข้าร่วมคำหลัก ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำกำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมคำ การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคำที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมคำทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมคำรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมคำ

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มียกเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้วของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๖) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑)

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

(๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถกึ่งพ่วงขนถ่ายลำเลียงขยะแบบ ๓ เพลา ๑๒ ล้อ พร้อมรถหัวลากขนาด ๑๐ ล้อ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ เทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิด และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ เทศบาล

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๕.๑ เช็ครีหรือตราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครีหรือตราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ครีหรือตราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าทีในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็ครีหรือตราฟท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาลตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ำราคาที่สัญญาาร่วมค้ากำหนด ให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ เทศบาลจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะพิจารณา

จากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาล
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทั้งเทศบาล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
เทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่
รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก
เทศบาล

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เทศบาลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ เทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหนี้ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาล ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาล จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้วและผู้ขายได้โอนทะเบียนและจัดทำพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาล ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น ผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ เทศบาลอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบ ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

5
Jm 2

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว


เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



(นางสาวบุษรา พรหมจันทร์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

มีนาคม ๒๕๖๘





ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
เลขรับลำดับที่ ๐๕๖๐
รับวันที่ ๒๘/มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๐.๑๖

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
เลขรับลำดับที่ ๐๕๓๙
รับวันที่ ๒๘/มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๒.๕๑

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
เลขรับลำดับที่ ๐๕๖๙
รับวันที่ ๒๘/มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๙.๓๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล โทร. ๐-๗๗๒๗-๒๕๑๓ ต่อ ๑๕๒

ที่ สฎ ๕๒๐๐๖.๕/ ๕๖๘

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อจัดซื้อรถกึ่งพวงขนถ่ายลำเลียงขยะ แบบ ๓ เฟลา ๑๒ ล้อ พร้อมรถหัวลากขนาด ๑๐ ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน

เลขรับลำดับที่ ๐๕๖๑
รับวันที่ ๒๘/มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๙.๕๕

เรียน ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล / เรียน ผู้อำนวยการสำนักช่าง / เรียน ปลัดเทศบาล

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานเศษและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกึ่งพวงขนถ่ายลำเลียงขยะ แบบ ๓ เฟลา ๑๒ ล้อ พร้อมรถหัวลาก ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

๑.๒ คำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๙๙๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาซื้อรถกึ่งพวงขนถ่ายลำเลียงขยะ แบบ ๓ เฟลา ๑๒ ล้อ พร้อมรถหัวลากขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๒ คัน

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในการจัดซื้อรถกึ่งพวงขนถ่ายลำเลียงขยะ แบบ ๓ เฟลา ๑๒ ล้อ พร้อมรถหัวลาก ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน แล้วเสร็จ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอความเห็นชอบราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในการจัดซื้อรถกึ่งพวงขนถ่ายลำเลียงขยะ แบบ ๓ เฟลา ๑๒ ล้อ พร้อมรถหัวลาก ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน กำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑๙,๘๖๕,๐๐๐.- บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และมอบฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง ดำเนินตามระเบียบ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกรกฎ สุบรรณ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรวิทย์ สมจิตร)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวอารดา ปรีชาอุดม)

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(นายเอกสิทธิ์ สังห)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักช่าง
๑๒ มี.ค. ๒๕๖๘

(นายเสกสรรค์ ปุรินทรภิบาล)
ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ รถกึ่งพ่วงขนถ่ายลำเลียงขยะ แบบ ๓ เพลา ๑๒ ล้อ พร้อมรถหัวลากขนาด ๑๐ ล้อ
กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๑๙,๘๖๕,๐๐๐.- บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) -
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
..... (ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗)
- ๕.๒
- ๕.๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นายกรกฎ สุปรรณ หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายวรวิทย์ สมจิตร นายช่างสำรวจชำนาญงาน กรรมการ
- ๖.๓ นางสาวอารดา ปรีชาอุดม วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
จัดซื้อรถกึ่งพ่วงขนถ่ายลำเลียงขยะ แบบ ๓ เพลา ๑๒ ล้อ พร้อมรถหัวลากขนาด ๑๐ ล้อ
กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ในปัจจุบันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ย ๑๕๐-๑๖๐ ตัน/วัน (ข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอย ปี ๒๕๖๖) โดยเทศบาลฯ ให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทั้งหมด และต้องนำไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีระยะทางจากสถานที่ขนถ่ายไปยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ๓๘ กิโลเมตร โดยจะต้องดำเนินการขนถ่ายขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัดทุกวัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่ แต่เนื่องจากรถบรรทุกของเทศบาลที่ใช้ในการขนถ่ายขยะมูลฝอยไปยังสถานที่กำจัดไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องขนถ่าย และมีอายุการใช้งานมาก ซึ่งต้องจ้างเหมาเอกชนเข้ามาช่วยในการขนถ่ายขยะมูลฝอยในบางส่วน เทศบาลฯ จึงมีความประสงค์จัดซื้อรถกึ่งพ่วงขนถ่ายลำเลียงขยะ แบบ ๓ เพลา ๑๒ ล้อ พร้อมรถหัวลาก ขนาด ๑๐ ล้อ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน เพื่อให้การขนถ่ายขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และป้องกันปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้มีรถบรรทุกสำหรับใช้ในการขนถ่ายขยะมูลฝอยที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๒.๒ เพื่อป้องกันปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่
- ๒.๓ เพื่อป้องกันการเกิดมลพิษของขยะมูลฝอย ต่อสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมของประชาชน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๕.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๕.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๕.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

/๕.๘ ไม่เป็นผู้...

.....ประธาน

.....กรรมการ

.....กรรมการ

๕.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

คุณลักษณะทั่วไป

ตัวรถหัวลาก เป็นหัวลากแบบ ๑๐ ล้อ ติดตั้งจานลาก มีกำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ แรงม้า พร้อมหางกึ่งพ่วงขนถ่ายลำเลียง เป็นรถกึ่งพ่วงแบบ ๓ เพลา ๑๒ ล้อ ติดตั้งตัวบรรทุกขยะ ทำจากสแตนเลส สามารถรับน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม ความจุไม่น้อยกว่า ๓๕ ลูกบาศก์เมตร ด้านบนตัวตู้มีช่องเปิด-ปิดเพื่อรับขยะ ด้านท้ายมีช่องเปิด-ปิด เพื่อดันคายขยะออก มีระบบอัดขยะ ระบบคายขยะออก ระบบฉีดล้างทำความสะอาด ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ประเภทกิจการต่อตัวถังรถบรรทุก ลำดับที่ ๗๐ หรือ ๗๗(๑) หรือ ๗๗(๒) สามารถผลิตตัวถังรถบรรทุกขยะตั้งแต่กระบวนการประกอบ การเชื่อม การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนเพิ่มเติมจากโรงงานผู้ผลิตตัวถังรถบรรทุก พ่นสี และพ่นสารเคมีกันสนิมเคลือบผิวชิ้นงาน และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. รถยนต์บรรทุกหัวลาก

๑.๑ ลักษณะทั่วไป

- (๑) ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) เป็นรถหัวลากชนิดไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๒ เพลา และมีล้ออะไหล่พร้อมกระแทกล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- (๓) ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต ติดตั้งจานลาก สำหรับลากรถกึ่งพ่วงขนถ่าย
- (๔) เป็นรถยนต์ยี่ห้อที่มีใช้กันแพร่หลายภายในประเทศ มีโรงงานผลิตหรือประกอบตั้งอยู่ในประเทศ หรือมีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งอยู่ภายในประเทศ
- (๕) มีศูนย์บริการตามยี่ห้อของตัวรถอย่างเป็นทางการ ตั้งอยู่ภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า ๑๕ แห่ง
- (๖) มีศูนย์บริการตามยี่ห้อของตัวรถอย่างเป็นทางการ ตั้งอยู่ในรัศมีการเดินทางห่างจากที่ตั้งของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร / ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือพื้นที่ใกล้เคียง

/(๗) ติดตั้ง...

.....ประธาน

.....กรรมการ

.....กรรมการ

- (๗) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต
- (๘) ติดตั้งระบบติดตามรถ (GPS) และเครื่องอ่านใบขับขี่ เพื่อระบุตัวตนของพนักงานขับรถ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑.๒ เครื่องยนต์

- (๑) เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- (๒) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ
- (๓) กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๖๐ แรงม้า
- (๔) มีระบบการเผาไหม้แบบไดเรคอินเจคชั่น หรือ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๕) มาตรฐานมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือ ยูโร ๓ หรือมาตรฐานล่าสุด โดยให้แนบหนังสือรับรองมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ

๑.๓ ระบบส่งกำลัง

- (๑) คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๑.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- (๑) พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) ตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑.๕ ระบบกันสะเทือน

- (๑) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๖ ระบบห้ามล้อ

- (๑) ระบบห้ามล้อ ตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- (๒) มีระบบเบรกมือ ตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑.๗ สมรรถนะรถ

- (๑) สามารถรับน้ำหนักรวมน้ำหนักลากจูงสูงสุด (GCW) ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม

๑.๘ ระบบไฟฟ้า

- (๑) ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์
- (๒) มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๓) มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๔ โวลต์ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๔) มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๒ ลูก
- (๕) มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานผู้ผลิต และกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑.๙ จานลาก

- (๑) ติดตั้งจานลากสำหรับลากหางลากคิงพิน ขนาด ๒.๐ นิ้ว หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑๐ ระบบไฮดรอลิก

- (๑) ติดตั้งปั๊มไฮดรอลิก ขนาดอัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๕๕ cc/rev.

/(๒) ติดตั้ง...

.....ประธาน

.....กรรมการ

.....กรรมการ

- (๒) ติดตั้ง PTO เพื่อขับปั๊มไฮดรอลิก โดย PTO เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ถูกระบุไว้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในแคตตาล็อกของผู้ผลิตรถยนต์บรรทุก หรือ มีหนังสือรับรองการผลิต หรือ ศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายว่า PTO จะได้รับการติดตั้งจากผู้ผลิตหรือศูนย์บริการตัวแทนจำหน่าย หรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพชิ้นส่วนยานยนต์ IATF๑๖๙๔๔ โดยมีเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- (๓) มีถังบรรจุน้ำมันไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร
- (๔) มีระบบข้อต่อสวมเร็วสำหรับต่อสายไปใช้กับรถกึ่งพ่วงบรรทุกขยะ และมีระบบสำหรับใช้งานกับรถบรรทุกกึ่งพ่วงแบบเทท้ายได้ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบบางจรรยาบรรณไฮดรอลิก และระบบควบคุมการใช้งาน พร้อมคำอธิบายวิธีการใช้งาน มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- (๕) ผู้เสนอราคาต้องแนบบางแคตตาล็อกตัวรถยนต์หัวลาก รายชื่อตัวแทนจำหน่ายที่ติดต่อได้ และศูนย์บริการที่ตั้งอยู่ในประเทศ พร้อมแผนที่ระยะทางจากหน่วยงานไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด (สามารถใช้ Google Map ได้)

๒. รถกึ่งพ่วงหางลากแบบตู้บรรทุกขยะ

๒.๑ คุณสมบัติ ขนาด และมิติ

- (๑) เป็นรถกึ่งพ่วงแบบตู้บรรทุกขนถ่ายลำเลียงขยะ (SEMI TRAILER GARBAGE TRANSFER CONTAINER) มีเพลาน้อยกว่า ๓ เพลา แบบล้อคู่ ๖ ล้อ ยาง ๑๒ เส้น เพลาท้ายสามารถบังคับเลี้ยวได้ด้วยระบบ Self-Steering โดยอาศัยแรงเสียดทานของยางกับผิวถนน มีระบบขาตั้งด้านหน้าทำงานด้วยระบบมือหมุน มีเกียร์ช่วยผ่อนแรง ติดตั้งตู้บรรทุกขนถ่ายลำเลียงขยะทำจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓๕ ลูกบาศก์เมตร
- (๒) ขนาดมิติต่างๆเป็นตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ความยาวรวมของรถหางลากไม่เกิน ๑๓,๖๐๐ มิลลิเมตร ความกว้างไม่เกิน ๒,๕๕๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่เกิน ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร ระยะจากสลักพ่วง (King pin) ถึงศูนย์กลางเพลาคู่ที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ มิลลิเมตร ระยะจากสลักพ่วงถึงท้ายสุดไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ มิลลิเมตร
- (๓) สลักพ่วง (King pin) ขนาด ๒.๐ นิ้ว แบบยึดด้วยการขันน็อต สามารถถอดเปลี่ยนเป็นขนาด ๓.๕ นิ้วได้
- (๔) โครงสร้างหลัก MAIN FRAME สร้างจากเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีขนาดเหมาะสม มีความแข็งแรงในการรับน้ำหนักบรรทุกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยแนบมาตรฐานและคุณสมบัติเหล็กมาตรฐานที่จะใช้ทำ MAIN FRAME พร้อมทั้งแสดงค่า Yield Strength ของเหล็กที่เลือกใช้ ประกอบกับรายการคำนวณความแข็งแรง มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา
- (๕) โครงสร้างหลักได้รับการออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม โดยมีค่า Safety Factor of Yield Strength ไม่น้อยกว่า ๒.๔ เท่า ผู้เสนอราคาต้องแนบรายการคำนวณวิเคราะห์ความแข็งแรงตลอดความยาวของ main frame แสดงกราฟแรงเฉือนและโมเมนต์เค้นดัดที่เกิดจากการรับน้ำหนักบรรทุก longitudinal shear and bending stress diagram มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

.....ประธาน

.....กรรมการ

...../ (๖) ผู้เสนอราคา...
.....กรรมการ

- (๖) ผู้เสนอราคาต้องแนบแบบ BODY DIMENSION แสดงภาพไม่น้อยกว่า ๓ ด้าน คือด้านข้าง หน้า ท้าย และด้านบน และรายการคำนวณความแข็งแรงของโครงสร้าง รายการคำนวณการกระจาย น้ำหนักลงเพลลา เปรียบเทียบกับสมรรถนะของเพลลา ล้อยาง ระบบหน่วงรองรับการสั่นสะเทือน ขาค้ำยัน สลักพ่วง จากโรงงานผู้ผลิตประกอบรถทางลาก มาเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่น เสนอราคา
- (๗) รถทางลากเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่มีคุณภาพสูง ผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้รับ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ถูกต้องตามกฎหมาย พระราชบัญญัติโรงงาน ประเภท โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์หรือรถพ่วง สามารถสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ หรือ รถพ่วง ตลอดจนการพ่นสี หรือ เคลือบสีชิ้นงาน หรือ ตัวถัง รถยนต์บรรทุก หรือ รถพ่วง และได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และระบบสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุชื่อและสถานที่ตั้งโรงงานที่จะผลิตหรือประกอบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถเข้าตรวจสอบระหว่าง กระบวนการผลิตได้ พร้อมแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การไม่ตรวจรับงานหากพบว่าผลิตภัณฑ์นั้น ผลิตประกอบในโรงงานที่ ไม่ตรงกับโรงงานที่ได้ยื่นข้อเสนอไว้ในวันเสนอราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ระบบเพลลา

- (๑) รถทางลากประกอบด้วย ๓ เพลลา เพลาแบบแข็งตายตัว จำนวน ๒ เพลลา เพลาแบบเลี้ยวได้ด้วย แรงเสียดทาน ๑ เพลลา สมรรถนะการรับน้ำหนักต่อเพลลาทั้ง ๓ เพลลา ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อเพลลา
- (๒) เพลลาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขายทั่วไปไม่มีใช้กันแพร่หลาย สามารถสืบค้นแหล่งที่มาได้ทางอินเทอร์เน็ต ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕
- (๓) สมรรถนะการรับน้ำหนักต่อเพลลา ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- (๔) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของเพลลาแบบแข็งตายตัว (RIGID AXLE) และเอกสารรับรอง มาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ

๒.๓ ระบบเพลลาเลี้ยว

- (๑) ระบบบังคับเลี้ยวทำงานด้วยระบบอาศัยแรงเสียดทานระหว่างยางกับผิวถนน (Self Steering) ติดตั้งอยู่ที่เพลลาท้ายสุดของตัวรถทางลาก ช่วยให้รัศมีวงเลี้ยวในขณะขับเคลื่อนเดินหน้าแคบขึ้น
- (๒) ในเวลาถอยหลังมีระบบล็อกเพลลาคันชักคันส่งให้ล้ออยู่ในแนวตรง ด้วยระบบลม
- (๓) ระบบบังคับเลี้ยวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขายทั่วไปไม่มีใช้กันแพร่หลาย สามารถสืบค้นแหล่งที่มาได้ทาง อินเทอร์เน็ต ผลิตจากโรงงานที่มีการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕
- (๔) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก และมาตรฐานรับรอง พร้อมแบบวงจรถควบคุม เพลาเลี้ยว จาก โรงงานผู้ผลิตประกอบรถทางลาก มาเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ

/๒.๔ ระบบรองรับ...

.....ประธาน

.....กรรมการ

.....กรรมการ

๒.๔ ระบบรองรับการสิ้นสະเทือน

- (๑) ระบบรองรับการสิ้นสະเทือน แบบสปริงແหนบ
- (๒) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขายทั่วไป สามารถสืบค้นแหล่งที่มาได้ทางอินเทอร์เน็ต ผลิตจากโรงงานที่การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕
- (๓) สมรรถนะการรับน้ำหนักของແหนบต่อเพลลา ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- (๔) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกสปริงແหนบ และเอกสารรับรองมาตรฐาน และรายการคำนวณการรับน้ำหนักของແหนบ จากโรงงานผู้ผลิตประกอบรถทางลาค มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ

๒.๕ ระบบเบรก

- (๑) ระบบเบรกใช้เป็นระบบลมล้วน โดยประกอบด้วยหม้อลมเบรก แบบ ๒ ชั้น ติดตั้งในเพลลาข้างตายตัว จำนวน ๒ เพลลา เพลลาละ ๒ ลูก รวม ๔ ลูก และหม้อลมเบรกแบบ ๑ ชั้น ติดตั้งในเพลลาเลียว จำนวน ๑ เพลลา เพลลาละ ๒ ลูก รวม ๒ ลูก
- (๒) มีถังเก็บลมเพื่อใช้ในระบบเบรก ความจุรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร
- (๓) มีระบบเบรกมือขณะจอด (Parking Brake) ควบคุมด้วยระบบลม
- (๔) มีระบบเบรกฉุกเฉิน ทำงานทันทีเมื่อทางลาคหลุดจากหัวลาค (ระบบสายลมต่อพ่วงหลุด)
- (๕) ผู้เสนอราคาต้องแนบบางจระควบคุมระบบเบรก จากโรงงานผู้ผลิตประกอบรถทางลาค มาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ

๒.๖ ระบบป้องกันการถอยชน

- (๑) ติดตั้งระบบป้องกันการชนด้านท้ายขณะรถขับถอยหลัง โดยมีสัญญาณเสียงหรือไฟ แสดงที่ห้องคนขับ และระบบเบรกโดยอัตโนมัติระยะก่อนชนวัตถุหรือคนที่ตั้งค้ำไว้
- (๒) ผู้เสนอราคาต้องแนบบางจระควบคุมระบบเบรกป้องกันการถอยชนโดยอัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จากโรงงานผู้ผลิตประกอบรถทางลาค มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ


๒.๗ ยางและกระทะล้อ


- (๑) ยางเป็นแบบเรเดียล ไม่มียางใน ขนาดยาง เป็นแบบที่เหมาะสมกับรถกึ่งพ่วงแบบตู้บรรทุก
- (๒) ยางเป็นยี่ห้อที่มีจำหน่ายในประเทศไทย สามารถหาอะไหล่ได้ง่าย
- (๓) สมรรถนะการรับน้ำหนักต่อเพลลาของยางไม่น้อย ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- (๔) ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกยาง LOAD INDEX ของยาง และรายการคำนวณการรับน้ำหนักจากโรงงานผู้ผลิตประกอบรถทางลาค มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ


๒.๘ ตู้บรรทุกลำเลียงขนถ่ายขยะ

- (๑) ตู้บรรทุกลำเลียงขนถ่ายขยะมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต สร้างจากสแตนเลสเกรด ๓๐๔ ส่วนพื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มิลลิเมตร ผนังและหลังคาหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร ผู้เสนอราคาต้องแนบบางแสดงโครงสร้างตู้บรรทุกลำเลียงขนถ่ายขยะแสดงให้เห็นถึงรูปร่างและขนาดโดยประมาณ พร้อมทั้งวัสดุที่ใช้ทำพื้น ผนัง และหลังคาของตัวตู้ มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ

/ (๒) ด้านบน...


.....ประธาน


.....กรรมการ


.....กรรมการ

- (๒) ด้านบนตัวตู้มีช่อง เปิด-ปิดเพื่อรับขยะ ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน ๒ ช่องควบคุมการ เปิด-ปิดด้วยระบบไฮดรอลิค ผู้เสนอราคาต้องแนบบแบบแสดงกลไกการทำงาน แบบแสดงวงจรไฮดรอลิค และแบบแสดงวงจรไฟฟ้าควบคุม พร้อมคำอธิบายขั้นตอนการทำงานจากโรงงานผู้ผลิต ประกอบรถทางลาก มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ
- (๓) ด้านท้ายมีช่อง เปิด-ปิด เพื่อดันคายขยะออกทางด้านท้าย จำนวน ๑ ช่อง มีซิลยางป้องกันน้ำหกออก จากตัวตู้บรรทุก การเปิด-ปิดควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค ผู้เสนอราคาต้องแนบ แบบแสดงกลไกการทำงาน แบบแสดงวงจรไฮดรอลิค และแบบแสดงวงจรไฟฟ้าควบคุม พร้อมคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน จากโรงงานผู้ผลิตประกอบรถทางลาก มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา ในวันยื่นข้อเสนอ
- (๔) ภายในตัวตู้ติดตั้งใบดันอัดขยะ และใช้ดันคายขยะออกทั้งได้ในตัวเดียวกัน ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค แบบ Double Acting หลายกระบอกทำงานต่อเนื่องกัน สามารถทำแรงดันอัดขยะต่อพื้นที่หน้าตัดใบดันได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร ผู้เสนอราคาต้องแนบรายการคำนวณแรงดันอัดขยะของใบดัน แบบแสดงกลไกการทำงาน แบบแสดงวงจรไฮดรอลิค และแบบแสดงวงจรไฟฟ้าควบคุม พร้อมคำอธิบายขั้นตอนการทำงานจากโรงงานผู้ผลิตประกอบรถทางลาก มาเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ
- (๕) มีถังรองรับน้ำเสีย มีความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ทำจากสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ติดตั้งได้ห้องตู้บรรทุกขยะ เพื่อรองรับน้ำเสียจากการอัดขยะ และมีวาล์วเปิด-ปิดทั้งน้ำเสีย
- (๖) มีระบบฉีดล้างทำความสะอาดโดยติดตั้งปั้มน้ำแรงดันสูงพร้อม มีถังบรรจุน้ำดี ความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร สร้างจากสแตนเลส เกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร มีถังบรรจุน้ำยาทำความสะอาด ความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร สร้างจากสแตนเลส เกรด ๓๐๔ หนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มิลลิเมตร มีระบบยกตู้บรรทุกให้เอียงทำมุมลาดเทไปด้านท้ายโดยทำมุมลาดเอียงได้ไม่น้อยกว่า ๕% ด้วยระบบไฮดรอลิค เพื่อทำการฉีดล้างขยะที่ติดค้างออกให้สะอาดยิ่งขึ้น สามารถควบคุมการฉีดล้างทำความสะอาดภายในถังด้วยระบบอัตโนมัติ มีระบบต่อสายฉีดล้างด้วยมือ โดยมีสายฉีดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร พร้อมหัวฉีด ระบบขับปั้มน้ำฉีดล้างแรงดันสูง ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ผู้เสนอราคาต้องแนบ แบบแสดงกลไกการทำงาน แบบแสดงวงจรระบบน้ำฉีดล้าง แบบแสดงวงจรไฮดรอลิค และแบบแสดงวงจรไฟฟ้าควบคุม พร้อมคำอธิบายขั้นตอนการทำงาน จากโรงงานผู้ผลิตประกอบรถทางลาก มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ
- (๗) กระบอกไฮดรอลิคที่ใช้ในระบบต่างๆต้องเป็นกระบอกที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ หรือเป็นผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ผู้เสนอราคาแนบแคตตาล็อกหรือแบบ Drawing ของ กระบอกไฮดรอลิค พร้อมเอกสารแสดงมาตรฐานรับรองมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ

/๓. ระบบสัญญาณ...

.....ประธาน

.....กรรมการ

.....กรรมการ

๓. ระบบสัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ๓.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแผงสัน แบบ LED บนหัวเก๋ง จำนวน ๑ ดวง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๒ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินทรงกระบอก แบบ LED จำนวน ๒ ดวง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาแนบแคตตาล็อกของสัญญาณไฟฉุกเฉินมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ

๔. การพ่นสี ข้อความ และแถบสะท้อนแสง

- ๔.๑ พ่นสีหรือติดสติ๊กเกอร์ ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน และข้อความตามที่หน่วยงานกำหนด
- ๔.๒ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๖๙๑-๒๕๔๗ หรือผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิด Polyurethane Finish ๒K ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๒๖๖๓-๒๕๕๗ หรือผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารมาตรฐานรับรองมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ
- ๔.๓ การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอย และใต้ท้องในส่วนโครงสร้างที่เป็นเหล็ก ให้พ่นสารเคมีกันสนิม เช่น โคทาอีพ็อกซี่ หรือเทียบเท่า ส่วนที่เป็นสแตนเลสไม่ต้องพ่นสีก็ได้ หรือพ่นสีตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๔ ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง และแถบสะท้อนแสงที่มีคุณภาพสูง ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

๕. อุปกรณ์ประจำรถ

- ๕.๑ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ ๑ ชุด
- ๕.๒ ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อ สำหรับรถยนต์บรรทุกหัวลาก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๕.๓ ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อ สำหรับรถหางลาก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๕.๔ อุปกรณ์สำหรับถอดล้อ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๕.๕ แม่แรงไฮดรอลิก ความสามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตัน ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด


๕. วงเงินงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถกึ่งพวงขนถ่ายลำเลียงขยะ แบบ ๓ เฟลา ๑๒ ล้อ พร้อมรถหัวลาก ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ แรงม้า จำนวน ๒ คัน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)


๖. ราคากลาง

ราคากลางในการจัดซื้อ ๑๙,๘๖๕,๐๐๐.- บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดในระยะเวลาสองปีงบประมาณ (ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๙,๘๖๕,๐๐๐.- บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน))

/๗. อัตราค่าปรับ...


.....ประธาน


.....กรรมการ


.....กรรมการ

๗. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๘. กำหนดส่งมอบ

กำหนดส่งมอบภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบรถ

๒. ระยะเวลาแก้ไข/ซ่อมแซมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้แจ้งความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายกรกฎ สุบรรณ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวรวิทย์ สมจิตร)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวอารดา ปรีชาอุดม)

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ