



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. ๐๙๙-๒๐๖๘๖๔

ที่ สฎ.๕๒๐๑๐/๖๓๖๐

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความเห็นชอบ รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เรียน นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี /ผ่าน ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๑๕๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง ให้ปฏิบัติหน้าที่กำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อครุภัณฑ์ และ รายงานผลต่อผู้บริหาร ประกอบ บันทึกข้อความที่ สฎ ๕๒๐๑๐/๖๑๑๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และบันทึกข้อความที่ สฎ ๕๒๐๑๐/๖๑๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติให้งานการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักคลัง จัดซื้อ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้รับแจ้งจากหัวหน้าฝ่ายพัสดุ ให้ดำเนินการทบทวนราคากลาง ของ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เนื่องจากราคาที่คณะกรรมการ พิจารณาและมีมติกำหนดเป็นราคา กลางนั้น เป็นราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งยกเลิก และมีการประกาศใช้บัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ราคากลางเพื่อใช้เป็นฐานเปรียบเทียบราคา พิจารณาลำดับ ซึ่ง (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด ราคาสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร คณะกรรมการฯ จึงพิจารณา (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ทาง ราชการเป็นสำคัญ

คณะกรรมการฯ จึงได้ทบทวนและมีมติสืบหาราคา ไปยังบริษัท ๓ แห่ง โดยราคาต่ำสุด ที่เสนอ คือ ๑,๓๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาไม่เกิน ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

จึงมีมติกำหนดราคากลาง ดังนี้

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน ๔,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ ราคากลาง ๑,๓๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่น ห้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ คัน เป็นราคาที่ได้จากการสืบราคาท้องตลาด และรายละเอียดคุณลักษณะตาม เอกสารแนบท้าย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔

ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติ ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะฯ
ตามมติคณะกรรมการฯ และมอบฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักคลัง ดำเนินการต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวสิยาณี เรืองนรา)

เรียน นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- ด่วนเร่งด่วน ตามมอบหมาย
อธิบดี ๑๐๒

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจารย์พันธ์ ปาลคเชนทร์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวสุรรัตน์ แคล่วคล่อง)

(นายธีรวัฒน์ สุวรรณบุตร)

ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕

- ตามคำสั่ง อธิบดีฯ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕

(นางสาวสมณฑา ยมแก้ว)

ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕

อนุมัติ/ลงนาม/ลง
ดำเนินการตามระเบียบ


(นายประเสริฐ บุญประสพ)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕

ตรวจแล้ว

.....นิติกร


.....พัสดุ

.....การเงิน


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๓๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕**
เป็นเงิน ๑,๓๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ราคาหน่วย (ถ้ามี) -
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. บริษัท สรณศิริ พลัส จำกัด
 ๒. บริษัท ชยพล ทรัค แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด
 ๓. บริษัท อีคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นางสาวสิญญาณี เรืองนรา
 - ๖.๒ นายจารุพันธ์ พลคเชนทร์
 - ๖.๓ นางสาวสุรวิรัตน์ แคล้วคล่อง


รายละเอียดคุณลักษณะ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา
คุณลักษณะทั่วไป - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ ๑. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม ๒. พร้อมกระเบ และเครื่องปรับอากาศ ชุดกระเบบรรทุกเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงานในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การประกอบ การบริการ ซ่อมบำรุง โดยมีเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน	
คุณลักษณะเฉพาะ	
๑. ตัวรถยนต์	
๑.๑ ความยาวช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ มิลลิเมตร	
๑.๒ เป็นรถชนิด ๖ ล้อ ขับเคลื่อน ไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้ออะไหล่ พร้อมกะทะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญ ตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน	
๑.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศน้ำยาแอร์ ชนิด ๑๓๔ A	
๑.๔ รถบรรทุกยี่ห้อที่เสนอ ต้องมีศูนย์บริการภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง	

รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา
๒. เครื่องยนต์	
๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑	
๒.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๓๐๐ รอบ/นาที	
๒.๓ มีระบบเผาไหม้แบบไดเร็กอินเจคชั่น	
๒.๔ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา และจัดหาอะไหล่	
๓. ระบบส่งกำลัง	
๓.๑ คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต	
๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์	
๔. ระบบบังคับเลี้ยว	
๔.๑ พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)	
๕. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง	
๕.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ	
๖. ระบบกันสะเทือน	
๖.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
๗. ระบบห้ามล้อ	
๗.๑ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	
๘. สมรรถนะรถ	
๘.๑ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือ และอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ ได้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม	

รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา
๙. ระบบไฟฟ้า	
๙.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์	
๙.๒ มีอัลเทอร์เนเตอร์ ชนิด ๒๔ โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ แอมแปร์	
๙.๓ มีมอเตอร์สตาร์ท ชนิด ๒๔ โวลท์	
๙.๔ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมแปร์ / ชั่วโมง จำนวน ๒ ลูก	
๙.๕ มีสัญญาณไฟฉุกเฉินต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจร	
๑๐. กระบะบรรจุทุก	
๑๐.๑ กระบะบรรจุทุกรูปทรงเหลี่ยม ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ซึ่งเหล็กชุบสังกะสีที่นำมาผลิตต้องเป็นชนิดเดียวกันกับเหล็กชุบสังกะสีที่ผู้ผลิตนำไปทดสอบการกัดกร่อน พร้อมแนบเอกสารตัวอย่างทดสอบ ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบ และแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา	
๑๐.๒ ผนังด้านหน้า และผนังด้านข้าง สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร	
๑๐.๓ ฝากระบะเปิดออกได้ ๓ ด้าน	
๑๐.๔ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร	
๑๐.๕ กระบะบรรจุทุก ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ,ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	
๑๑.ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน	
๑๑.๑ ด้านบนหัวถังบรรจุทุก มิโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง กระจายแสงได้ทุกทิศทาง ฐานโคมทนความร้อนและรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี หลอดแอลอีดี (LED) ทนทานและให้แสงสว่าง และสามารถปรับความเร็วในการหมุนได้ ใช้ไฟได้ทั้ง ๑๒ โวลท์ และ ๒๔ โวลท์ มีวงจร	

รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา
ป้องกันการต่อสายผิด และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ โดยต้องแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา	
๑๒. การพ่นสีและตราหน่วยงาน	
๑๒.๑ ตัวรถสีส้ม สีของตัวรถภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น	
๑๒.๒ พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ที่ได้ทอกรดได้บังโคลน และได้กระเบบรทุก พร้อมหนังสือรับประกันด้วยสีกันสนิม EPOXY ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น	
๑๒.๓ ติดสติ๊กเกอร์กระจกหน้ารถ “เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี” สีขาว ตำแหน่ง ขนาดที่เหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	
๑๒.๔ พ่นตราสัญลักษณ์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เลขครุภัณฑ์ที่ประจวบ ด้านซ้าย-ขวา ขนาดตามที่ทางราชการกำหนด	
๑๒.๕ ติดแถบสะท้อนแสงตามที่กรมการขนส่งกำหนด	
๑๓. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ	
๑๓.๑ เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด พร้อมแนบรายการเครื่องมือ ตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต	
๑๓.๒ กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด	
๑๓.๓ แม่แรงประจำรถขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑ ชุด	
๑๓.๔ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด	
๑๓.๕ เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด	
๑๓.๖ หนังสือคู่มือการใช้งานและการรับบริการประจำรถ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด	

รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา
๑๔. ข้อกำหนดอื่นๆ	
๑๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา	
๑๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดกระเบบบรรทุก ที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ , ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น โดยแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจลงนามมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา	
๑๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต ประกอบ หรือตัวแทนจำหน่าย จากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างชุดกระเบบบรรทุก สำหรับยานพาหนะประเภทรถบรรทุก โดยต้องแนบเอกสารใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ในด้านการประกอบ พร้อมแนบใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา	
๑๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตัวรถบรรทุกและเครื่องยนต์ยี่ห้อเดียวกัน พร้อมแนบรายชื่อศูนย์บริการมาตรฐานของรถยี่ห้อที่เสนอสำหรับตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง เพื่อความสะดวกในการเข้าบริการบำรุงรักษา พร้อมแจ้งชื่อศูนย์บริการ ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ที่ให้บริการตรวจเช็คบำรุงรักษารถบรรทุกยี่ห้อที่เสนอราคา	
๑๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะๆ ของรถคันดังกล่าว ตามความเป็นจริงของผู้เสนอราคา ลงในข้อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะๆของผู้เสนอราคาด้านขวามือ โดยระบุเอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกให้ถูกต้อง ต้องขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาเน้นข้อความระบุหมายเลขข้อที่อ้างอิงให้ชัดเจน ถ้ามี	

รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา						
รายละเอียดใดที่แตกต่างจากข้อกำหนด จะต้องอธิบายข้อดี และข้อเสีย ให้เข้าใจและชัดเจน ตัวอย่าง ตารางเปรียบเทียบ <table border="1"> <tr> <th>รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด</th><th>รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา</th></tr> <tr> <td>๑.....</td><td>๑.....</td></tr> <tr> <td>๒.....</td><td>๒.....</td></tr> </table>	รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา	๑.....	๑.....	๒.....	๒.....	
รายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด	รายละเอียดคุณลักษณะของผู้เสนอราคา						
๑.....	๑.....						
๒.....	๒.....						
๑๔.๖ การรับประกันและการบริการตัวรถยนต์ (Chassis) จะต้องรับประกันคุณภาพมาตรฐานผู้ผลิต รถยนต์ ตามรุ่นและยี่ห้อ นั้น ๆ จะต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร นับจากวันที่ส่งมอบรถ และ บำรุงรักษาในระยะเวลาประกันที่ ๑,๐๐๐ กิโลเมตรแรก และ ต่อไปทุก ๆ ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร							
๑๔.๗ กรณีรถบรรทุกบกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ จะต้องซ่อมแซมหรือ แก้ไขให้อยู่ใน สภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับจากที่ได้รับแจ้ง อย่างเป็นทางการ							
๑๔.๘ ดำเนินการจด พรบ. พร้อมทำประกันภัย สำหรับ ปีแรกของรถคันดังกล่าว โดยแนบเอกสารประกอบ ในวันส่ง มอบรถ							
๑๔.๙ หากพิสูจน์ได้ว่า วันยื่นเสนอราคาเป็นเอกสารที่ ทำปลอมหรือทำเท็จ หรือไม่ตรงกับใบอนุญาต จะถือว่าผู้ยื่น ตั้งใจทำให้ทุจริต เทศบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดี ตามกฎหมาย							
๑๔.๑๐ ส่งมอบรถดังกล่าวภายใน ๙๐ วัน นับถัดจาก วันลงนามในสัญญาซื้อขาย							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ที่ ๑๕๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริยาณี เรืองนรา)

หัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจารุพันธ์ ปาลเคนทร์)

หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวสุรรัตน์ แคล่วคล่อง)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ